

Philips Встроенный привод

DVD

18х для (пере)записи

SPD2412BM













DVD, RAM и CD в одном

Имя, вызывающее доверие, говорит о совместимости

Встроенный привод Philips DVD-RW считывает и записывает все типы DVD, двухслойные диски и CD. Прост в установке даже для неопытного пользователя. Поставляется от со-изобретателя оптических носителей Blu-ray, DVD и CD и вы может быть полностью уверены в его надежности.

Говорит о современности технологии

- Двухслойная запись для +R и -R, DL
- Формат DVD-RAM поддерживается

Превосходные характеристики

- 8х запись на DVD+R DL
- Скорость записи 18х
- Емкость одностороннего двухслойного диска 8,5 ГБ

Удобство

- Функция Plug & Play для облегчения установки
- Двойной формат

Предельная надежность и прочность

- Dynamic Calibration для высокоскоростной качественной записи
- Функция Бесшовная связь обеспечивает безопасную и надежную перезапись дисков



Встроенный привод DVD 18х для (пере)записи

Характеристики

Скорость записи

- DVD+R: 18X (24300 Кб/сек) CAV
- DVD-R: 18X (24300 Кб/сек) CAV
- DVD+R DL: 8X (10800 Кб/сек) Z-CLV
- DVD-R, DL: 8X (10800 Кб/сек) Z-CLV
- CD-R: 48X (7200 Кб/сек) CAV
- DVD-RAM: 12x (16200 Кб/сек) РСАV

Скорость перезаписи

- DVD+RW: 8X (10800 Кб/сек) CLV
- DVD-RW: 6X (8100 Кб/сек) CLV
- CD-RW: 32X (4800 Кб/сек) CAV

Скорость считывания

- DVD-ROM: 16X (21600 Кб/сек) CAV
- CD-R: 48X (7200 Кб/сек) CAV
- DVD-RAM: 12x (16200 Кб/сек) PCAV
- Время доступа: 140
- Объем буфера: 2 МБ

Возможность соединения

- Интерфейс: Интерфейс IDE (ATAPI)
- Другие соединения: Вход питания 12 В пост. напряжения, Аналог. аудиовыход: левый/ правый, сетевой соединитель, Выход для цифрового аудиосигнала, IDE интерфейсный разъем, Master/Slave переключатель

Удобство

• Легкая установка: Стандарт Plug & Play

Требования к системе

- Требуемое свободное место на диске: 650 МБ
- операционная система ПК: Windows® XP, 2000 SP4, ME, NT, 98 SE
- Процессор: Pentium 4 1.3 ГГц или выше
- память ОЗУ: 128 МБ

Размеры

- Размеры изделия (ШхГхВ): 148 x 170 x 42 мм
- Вес продукта: 0,75 кг

Технические характеристики

- Влажность: 20 80 %RH (без конденсации)
- Диапазон температур для работы: 5 50 °C
- Диапазон температур для хранения: -40 80 °C
- Стандарты безопасности: EN60950, EN60825,UL1950
- Стандарты EMC: EN55022, EMS55024,FCC Часть 15

Данные упаковки

- 12 NC: 908210007849
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95823 3
- Вес брутто: 0,725 кг
- Высота: 42 мм
- Длина: 170 ммШирина: 148 мм

Внутренняя упаковка

- 12 NC: 9082 100 07849
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95823 3
- Вес брутто: 0,725 кг
- Высота: 42 мм
- Длина: 170 мм
- Ширина: 148 мм
- Количество: І

Внешняя упаковка

- 12 NC: 908210007849
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95824 0
- Вес брутто: 8,3 кг
- Длина: 378 мм
- Ширина: 317 мм
- Высота: 240 мм
- Количество: 10

Внешняя упаковка 2

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95825 7
- Количество: 480

Внутренняя упаковка

- Вес брутто: 8,3 кг
- Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 37,8 x 31,7 x 24 см
- Вес нетто: 7,15 кг
- Вес упаковки: 1,15 кг

Внешняя упаковка

- Вес брутто: 632 кг
- Внешняя упаковка (Д х Ш х В): 127 х 113,5 х 120 см
- Вес нетто: 7,15 кг
- Вес упаковки: 624,85 кг

Размеры упаковки

- Размеры упаковки (Ш x B x Г):
 17 x 14,8 x 4,2 см
- Вес брутто: 0,725 кг
- Вес нетто: 0,715 кг
- Вес упаковки: 0,01 кг

SPD2412BM/00

Основные передовые технологии

Функция Dynamic Calibration

Функция Dynamic Calibration оптимизирует качество записи DVD-диска для высокоскоростных приводов DVD+RW.

Двойной формат записи на +/- DL

Новый привод позволяет выполнять запись на +R и -R 8,5 ГБ двухслойном носителе

Стандарт Plug & Play

Plug & Play обеспечивает возможность установки или добавления нового компонента и начала его работы без необходимости выполнения какой-либо сложной процедуры установки или технического анализа.

Бесшовная связь

Функция Бесшовная связь предотвращает порчу дисков, вызванную ошибками записи

Скорость записи 18х

Благодаря современным технологиям этот дисковод достигает максимальной скорости записи 18х. Его скорость и надежность делают его самым быстрым дисководом в мире.

Емкость 8,5 ГБ

Односторонний двухслойный диск вмещает 8,5 ГБ данных или 4 часа видео качества DVD

DVD-RAM

Поддержка формата DVD-RAM делает данный продукт действительно универсальным записывающим устройством, поддерживающим все форматы CD и DVD.



Дата выпуска 2009-01-22

Версия: 5.0.12

I2 NC: 9082 I00 07849 EAN: 87 I0895 95823 3 © 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки яляются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com