飛利浦 雙 USB-C 集線器

5個插孔 HDMI USB 連接埠 USB C型 PD

### SWV6125G





# 雙 USB-C 集線器擴充為 5 個迷你連接埠

## 支援 HDMI

USB-C 擴充為 5 個連接埠: HDMI 2 USB-C PD 和 2 個 USB-A 連接埠。

### 完整充電解決方案

• 可搭配 USB 裝置使用

### 專為業務需求打造的一體成型

- HDMI 輸出提供數位高解析度圖像與數位音訊
- 多個 USB-C 和 USB-A 連接埠
- 支援 4K @ 30Hz
- 支援電力傳輸的 USB-C 連接埠
- 支援 USB 3.0 資料傳輸
- USB 3.0 向下相容



**內紙箱** • GTIN: 2 48 95229 11308 8

• 包裝數:1

**外紙箱** • GTIN: 1 48 95229 11308 1

• 包裝數:12

### 包裝尺寸

- EAN: 48 95229 11308 4
- ・包裝尺寸 (寬x高x深): 7.5 x 9.5 x 3.5 cm
- 內含產品件數:1

• 相容於: 通用, 行動電話, MP3 播放機, 電腦與 筆電, GPS 裝置

### SWV6125G/59

HDMI 輸出 HDMI 是一種直接的數位連線,可以傳送數位 HD 視訊和數位多聲道音訊。由於不必轉換至類 比訊號,因此可以產生完美的畫質與音質,完全 沒有雜訊。HDMI 可完整向下相容至 DVI。

**多個 USB-C 和 USB-A 連接埠** 多個 USB-C 和 USB-A 連接埠<sup>,</sup>可讓您擴充 MacBook / MacBook Pro 或其他具備 USB-C 功能 的裝置,可在透過 USB-C 充電器充電時,連接 需要的所有 USB 裝置。

**支援 4K @ 30Hz** 支援 30 fps 的高速 HDMI 4K 解析度。

配備 PD 的 USB-C 連接埠

USB-C 是最新的充電接頭,目前如手機、室外攝 影機和平板電腦等行動裝置皆已採用此規格。 PD (電力傳輸)是 USB 的電力傳輸標準,其定義的電力傳輸標準為 15 瓦、27 瓦、45 瓦,最高可 達 100 瓦。

**支援 USB 3.0。** 支援 USB 3.0 高速 5 Gbps 傳輸率。



發行日期 2022-05-03

版本:1.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.

所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。 商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

12 NC: 8670 001 71307 EAN: 48 95229 11308 4

www.philips.com