



Som surround

Sistema de auscultadores digitais sem fios

Seja totalmente envolvido pela experiência do melhor som 3D cinematográfico em casa com os auscultadores SHD9200, que incluem a transmissão de áudio sem fios descomprimido da Klear para um som puro e rico em detalhes. Concebidos para um conforto verdadeiro, liberdade e para o puro prazer de audição.

Experiência de audição autêntica

- Transmissão sem perdas da Klear para uma audição verdadeiramente envolvente
- Tecnologia de som 3D para um som cinematográfico multidimensional
- Arquitectura posterior aberta para um som equilibrado e extremamente detalhado
- Diafragmas de altifalantes em neodímio de 40 mm para um som Hi-Fi superior
- A verdadeira qualidade de som de CD permite desfrutar da riqueza da música

Concebido para uma utilização prolongada confortável


- Protecç. p/ ouvidos em veludo respirável p/ audição prolongada confortável
- Design aberta com 50 saídas de ar para um som transparente e fluido
- Aro para a cabeça almofadado para uma utilização prolongada confortável

Conveniente e fácil de utilizar

- Controlo do volume sem fios para utilização cómoda e intuitiva
- Alcance de transmissão de 100 m para liberdade de entretenimento em casa
- Estação de base para carregamento e armazenamento convenientes
- Entradas digitais e analógicas duplas para ligar 2 fontes de áudio

Philips
Auscultadores HiFi sem
Fios

Over-ear
Preto



SHD9200



PHILIPS

Destques

Áudio descomprimido da Kleer

A tecnologia sem fios da Kleer fornece um áudio descomprimido para um som de alta fidelidade fiel à gravação original.

Som digital cinematográfico 3D



A tecnologia de som 3D reproduz um som multidimensional para uma experiência cinematográfica fabulosa e envolvente.

Acústica fiel à fonte

A verdadeira qualidade de som de CD permite-lhe aproveitar ao máximo o seu entretenimento musical, graças a um processo de transmissão digital sofisticado que garante que não há compressão de dados. Aquilo que ouve tem detalhes ricos e é fiel à fonte original de música.

Arquitectura acústica aberta



Arquitectura posterior aberta para um som equilibrado e extremamente detalhado

Altifalantes em neodímio de 40 mm



Os diafragmas dos altifalantes de 40 mm em neodímio proporcionam um desempenho superior de som em alta fidelidade.

Prot. p/ ouvidos em veludo respirável

Protecç. p/ ouvidos em veludo respirável p/ audição prolongada confortável

Design aberto com 50 saídas de ar

Design aberta com 50 saídas de ar para um som transparente e fluido

Alcance de transmissão de 100 m



O alcance de transmissão de 100 m proporciona-lhe a facilidade e a liberdade de desfrutar da sua música por toda a casa.

Aro para a cabeça almofadado

Aro para a cabeça almofadado para uma utilização prolongada confortável

Controlo prático e intuitivo

Os controlos de volume são localizados de forma conveniente nas protecções das orelhas para ajustes de som rápidos e intuitivos. Não precisa de procurar o botão para aumentar ou diminuir o volume – basta tocar na parte superior da protecção das orelhas para aumentar o volume ou tocar na parte inferior da protecção para diminuir o volume.

Ligação digital e analógica



Entradas digitais e analógicas duplas para ligar 2 fontes de áudio

Estação de base para carregamento



A estação de base proporciona-lhe uma localização cómoda, não só para arrumar, mas também para carregar os seus auscultadores quando estes não estão a ser utilizados.

Especificações

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P):
9 x 19,5 x 8,5 cm
- Peso: 0,249 kg

Som

- Sistema acústico: Aberto
- Frequência de resposta: 2400 – 2483,5 M Hz
- Tipo de magneto: Neodímio
- Impedância: 32 ohms
- Rácio sinal-ruído: >=89 dB
- THD: <0,5%

Nível sonoro

- Nível de pressão sonora: 96 dB

Sistema

- Tipo: Dinâmica

Sintonizador/recepção/transmissão

- Limites frequência: 17 - 24 000 MHz
- Número de canais: 15

Funcionalidades

- Funcionalidades da estação de base: Indicador LED de energia
- Tempo de funcionamento: até 20 horas
- Indicador de carga da pilha

Pontas de conector

- Conector de entrada de áudio: Digital: coaxial,

Analógico: RCA

Alimentação

- Alimentação dos auscultadores: 2 pilhas recarregáveis 700 mAh NiMH
- Alimentação do transmissor: CC 5 V 300 mA
- Consumo de energia em modo de espera: 500 mW

Peso

- Peso dos auscultadores: 270 g

Dimensões da embalagem

- EAN: 69 23410 71641 2
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Caixa
- Dimensões da embalagem (L x A x P):
24 x 32 x 13 cm
- Peso bruto: 1,202 kg
- Peso líquido: 0,688 kg
- Tara: 0,514 kg
- Tipo de disposição na prateleira: Ambos

Embalagem exterior

- GTIN: 1 69 23410 71641 9
- Número de embalagens para o consumidor: 3
- Peso bruto: 4,25 kg
- Embalagem exterior (C x L x A):
41,3 x 26 x 32,5 cm
- Peso líquido: 2,064 kg
- Tara: 2,186 kg



Data de publicação
2016-03-21

Versão: 1.1.7

12 NC: 8670 000 92213
EAN: 69 23410 71641 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com