



Philips
DVD-esitusega 2.1
kodukino

HDMI ARC & USB
500 W



HTD3250

Võimas, sügava bassiga ruumiline kinoheli

Kodukino heli

Võimendage Philipsi kodukinosüsteemi HTD3250 abil oma kodust meelelahutuskogemust! Topeltbassitorudega kõlarid pakuvad võimsat 500 W heli ja täis-HD 1080p DVD-plaatide taasesitamise võimalust.

Suurepärase kuulamiskogemus

- RMS-võimsus 500 W edastab suurepärast filmi- ja muusikaheli
- Võimsad, topelt bassitorudega kõlarid suurepärase heli esitamiseks
- Dolby Digital parima filmikogemuse pakkumiseks
- Katteta kõlarimagnetid esitavad võimsat ruumilist heli

Lihtsalt nautige kogu oma meelelahutust

- Helisisend, et nautida muusikat iPodist/iPhone'ist/MP3-mängijast
- EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida kõiki HDMI CEC seadmeid
- HDMI HD-filmide ja kvaliteetsete piltide esitamiseks
- Esitab DVD-, VCD-, CD-plaate ja USB-seadmeid
- DivX Ultra sertifikaat täiustatud DivX-video esituse jaoks

Disainitud eesmärgiga parandada sinu kino kodu

- Tänapäevane disain täiendab teie kodu

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Dolby Digital



Maailmas juhtivas digitaalse mitmekanalilise heli standardis Dolby Digital kasutatakse inimkõrva loomulikku helitajumisviisi ja seetõttu kuulete suurepärase kvaliteediga ja realistlikku ruumilist heli.

Helisisend



Lihtne ühendamine kodukinoga võimaldab teil helisisendi abil esitada muusikat otse oma iPodist/iPhone'ist/iPadist, MP3-mängijast või sülearvutist. Ühendage heliseade helisisendi pessa, et nautida Philipsi kodukinosüsteemi suurepärase helikvaliteeti.

EasyLink



EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida mitut seadet, nt DVD-mängijaid, Blu-ray-mängijaid, SoundBari kõlareid, kodukinosid ja telereid jne. Selles kasutatakse standardset protokollit HDMI CEC, et jagada seadmete funktsioone HDMI-kaabli kaudu. Saate ühe nupuvajutusega juhtida kõiki HDMI CEC funktsiooniga seadmeid. Nüüd on esitamine ja ooterežiimile seadmine täielikult lihtsad.

HDMI HD-filmide esitamiseks



HDMI on digitaalne otseühendus, mis edastab digitaalset HD-videosignaali ja mitmekanalilist helisignaali. Analoogsignaali teisendamise vältimise tõttu edastab see suurepärase kvaliteediga ja täielikult müravaba pilti ja heli. Nüüd saab ka tavalise lahutusvõimega filme ehtsas HD-vormingus vaadata, tuues esile rohkem üksikasju ja elutruud pilti.

Tänapäevane disain

Tänapäevane disain täiendab teie kodu

Esitab kõike



Võite esitada peaaegu kõiki plaadi- ja meediavorminguid: DVD-, VCD-, CD-plaate või USB-seadmeid. Nautige suurepärase ühilduvuse ülimat mugavust ja teleri või kodukino abil failide jagamise luksust.

Katteta kõlarimagnetid



Katteta kõlarimagnetid esitavad võimsat ruumilist heli

500 W RMS-võimsus



RMS-võimsus 500 W edastab suurepärase filmi- ja muusikaheli

Spetsifikatsioon

Heli

- Helisüsteem: Dolby Digital 5.1
- Ekvalaiser seaded: Mängimine, Film, Muusika, Uudised, Algne
- Heli täiustused: Double Bassi heli, Öörežiim
- Keskkõlari väljundvõimsus: 2 x 166 W
- Basskõlari väljundvõimsus: 166 W
- Kogu väljundvõimsus RMS @ 30% THD: 500 W

Kõlarid

- Magnetite arv satelliitkõlari kohta: 2 x 3" täieulatuslikku basskõlarit
- Basskõlari tüüp: Passiivne
- Basskõlari magnet: 1 x 6,5" basskõlar

Esitatavad optilised andmekandjad

- Esitatavad plaadid: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Video taasesitus

- Tihendusvormingud: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Heliesitus

- Tihendusvorming: MP3, WMA
- MP3 bitikiirused: 32–320 kbps

Stoppkaadri kuvamine

- Pildiparandus: Pööramine, Suumi
- Pilditihendusvorming: BMP, GIF, JPEG, TIFF

Failivorming

- Audio: mp3, wma
- Pilt: JPEG, BMP, GIF
- Video: avi, divx, mpg, mpg

Ühenduvus

- Eesmised pistmikud: Helisisend, Kiire USB
- Liidesed tagaküljel: Komposiitvideo (CVBS) väljund, Digitaalne optiline sisend, Fikseeritud FM-antenn, HDMI 1.4 väljund (ARC), Väikesed Easy-Fiti kõlarite pistikud

Mugavus

- EasyLink HDMI-CEC: Heli tagasisidekanal,

- Automaatne helisisendi kaardistus, Esitamine ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega, Puldi signaali edastus, Süsteemi ooterežiimi lülitamine
- HDMI funktsioonid: Audio Return Channel (ARC)

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM
- Eelsalvestatud kanalite arv: 40

Tarvikud

- Ühilduvad tarvikud: STS3001 kõlarialus
- Komplektis olevad tarvikud: 2 x AAA-patareid, Kiirjuhend, Kaugjuhtimispult, Ohutus- ja juriidilise teabe brošüür, Kaubamärkide teabeleht, Kasutusjuhend CD-plaadil, Üleilmse garantii voldik

Võimsus

- Võimsustarve: 105 W
- Toiteallikas: 220–240 V, 50 Hz
- Võimsustarve ooterežiimis: < 0,5 W

Väline papp-pakend

- EAN: 87 12581 68206 4
- Kogukaal: 8,2 kg
- Outer carton (L x L x K): 49,6 x 37,6 x 33,6 cm
- Kaal pakendita: 7,13 kg
- Pakendite arv: 1
- Pakendi kaal: 1,07 kg

Pakendi mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 49,6 x 33,6 x 37,6 cm
- EAN: 87 12581 68206 4
- Kogukaal: 8,2 kg
- Kaal pakendita: 7,13 kg
- Toodete arv komplektis: 1
- Pakendi tüüp: Papp
- Pakendi kaal: 1,07 kg
- Paigutus riulil: Virnas

Toote mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 36 x 5,8 x 33,5 cm
- Kaal: 2,4 kg



Väljalaske kuupäev
2016-03-22

Versioon: 3.0.3

12 NC: 8670 001 01493
EAN: 08 71258 16820 64

© 2016 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified ja nendega seotud logod on DivXNetworks, Inc.-i kaubamärgid ja neid kasutatakse litsentsi alusel.
* Dolby ja kahekordne D-märk on ettevõtte Dolby Laboratories Inc. registreeritud kaubamärk.