Philips
2.1 Kodukino

DVD taasesitus

HTS5200

Helist haaratud

Täiuslikult stiilne välimus ja elutruu heli

Nautige filme, muusikat ja televisiooni suurepärase ruumilise heliga! Sisseehitatud DVD-mängija tõttu pole meelelahutus kunagi varem nii elegantne välja näinud.

Disainitud eesmärgiga parandada sinu kino kodus

- Elegantne disain ja peened, lameekraaniga teleriga sobivad materjalid

Ühendage ja nautige kogu oma meelelahutust

- EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida kõiki HDMI CEC seadmeid
- Kiire USB 2.0 Linki kaudu saate esitada videot/muusikat USB mälupulgalt
- DVD ja CD esitamine kogu teie muusika- ja filmikogu nautimiseks
- Teravam HD-pilt vorminguga HDMI 1080p
- Valikuline dokk iPodi/iPhone'i mugavaks esitamiseks

Suurepärane kuulamiselamus

- DTS, Dolby Digital ja Pro Logic II ruumiline heli
- Pehme kattega kõrgsageduskõlarid puhta heli ja selge hääle jaoks
- Crystal Clear Sound suurepäraselt selge ja üksikasjaliku heli esitamiseks
- Võimsus 400 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Kristallselge heli



Philipsi tehnoloogiaga Crystal Clear Sound saate eristada ja nautida iga helidetaili just nii, nagu esitaja või režissöör kavatses. Crystal Clear Sound taasesitab heliallikat (filmi, muusikali või kontserti) tõetruult, täpselt ja moonutusteta. Süsteemiga Crystal Clear Sound Philipsi kodukinodes töödeldakse heli minimaalselt, säilitades algse helisisu puhtuse. Selle tulemusena jõuab meie kõrvu täpsema kõlaga heli.

Pehme kattega kõrgsageduskõlarid

Pehme kattega kõrgsageduskõlarid esitavad kõrgeid ja keskmisi sagedusi selgelt, võimendades kõlarite heli üldist selgust.

Elegantne disain

Elegantne disain ja peened, lameekraaniga teleriga sobivad materjalid

DVD ja CD esitamine



DVD ja CD esitamine kogu teie muusika- ja filmikogu nautimiseks

Hi-Speed USB 2.0 Link



Universal Serial Bus ehk USB on protokollistandard, mida kasutatakse arvutite, perifeerseadmete ja tarbeelektroonika ühendamiseks. Kiirete USB-seadmete andmeedastuskiirus on kuni 480 Mb/s, erinevalt algsete USB-seadmete kiirusest 12 Mb/s. Kiire USB 2.0 kasutamiseks peate vaid ühendama oma USB-seadme, valima filmi, muusika või foto ning saategi seda esitada.

Võimsus 400 W RMS



Võimsus 400 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks

DTS, DolbyDigital, ProLogic II



Sisseehitatud DTS ja Dolby Digital dekoodri tõttu pole kõigi kuue heliteabe kanali töötlemiseks vaja välist dekodeerimisseadet, et luua ruumiline heli, hämmastavalt loomulik kõlataju ja dünaamiline realism. Dolby Pro Logic II töötleb mis tahes stereoallika viiest kanalist saabuvat ruumilist heli.

EasyLink

EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida mitut seadet, nt DVD-mängijaid, Blu-ray-mängijaid, SoundBari kõlareid, kodukinosid ja telereid jne. Selles kasutatakse standardset protokolli HDMI CEC, et jagada seadmete funktsioone HDMI-kaabli kaudu. Saate ühe nupuvajutusega juhtida kõiki HDMI CEC funktsiooniga seadmeid. Nüüd on esitamine ja ooterežiimile seadmine täielikult lihtsad.

Spetsifikatsioon

Heli
- Sageduslik tundlikkus: 20-20000 Hz
- Heli täiustused: Dolby Digital Prologic II, Dolby Virtual Speaker, Öörežiim, Bassi, keskmiste ja kõrgete helide juhtimine
- Helisüsteem: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, DTS Digital Surround, Stereo
- Ekvalaiseri seaded: Toiming, Klassikaline, Kontsert, Draama, Jazz, Rock, Sports
- Mürasuhe: > 65 dB
- Kogu väljundvõimsus RMS @ 30% THD: 400 W

Kõlarid
- Kõlarite tüübid: 2 x satelliitkõlarid
- Satelliitkõlari sagedusvahemik: 150–20 000 Hz
- Satelliitkõlari impedants: 6 ohm
- Basskõlari sagedusvahemik: 20–150 Hz
- Basskõlari magnet: 1 x 6,5" basskõlar
- Basskõlari tüüp: Passiivne
- Magnetite arv satelliitkõlari kohta: 1 x 3" basskõlar, 1 kõrgsageduskõlarid
- Basskõlari impedants: 3 ohm

Ühenduvus
- Eesmised/külgmised liitmikud: MP3 Link, USB
- Liidesed tagaküljel: AUX-sisend 1, AUX-sisend 2, Komponentvideo väljund, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Digitaalne koaksiaalsisend, Lihtsalt kinnitatavad kõlariühendused, FM antenni pistik, HDMI väljund, iPodi/iPhone'i doki pistik

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne
- Tuuneri sagedusribad: FM
- Eelsalvestatud kanalite arv: 40

Mugavus
- EasyLink HDMI-CEC: Automaatne helisisendi kaardistus, Esitamine ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega, Puldi signaali edastus

Võimsus
- Võimsustarve: 100 W
- Toiteallikas: 220–240 V, 50 Hz
- Energiatarve ooterežiimis: < 0,3 W

Tarvikud
- Ühilduvad tarvikud: DCK3060 iPodi/iPhone'i dokk
- Komplektis olevad tarvikud: Puldi patareid, Kiirjuhend, FM antenn, Kaugjuhtimispult, SCART-muundur, Kõlarikaablid, Kasutusjuhend, Videokaabel, Üleilmse garantii voldik

Mõõtmed
- Peaseade (L x K x S): 434 x 253 x 129 mm
- Kaal (koos pakendiga): 13,16 kg
- Peaseadme kaal: 3,6 kg
- Pakend (L x K x S): 397 x 406 x 578 mm
- Basskõlar (L x K x S): 196 x 395 x 342 mm
- Basskõlari kaal: 5,25 kg
- Satelliitkõlar (L x K x S): 114 x 316 x 114 mm
- Satelliitkõlari kaabli pikkus: 2 m
- Satelliitkõlari kaal: 1,03 kg
- Basskõlari kaabli pikkus: 4 m

Heliesitus
- Tihendusvorming: MP3, WAV, WMA
- MP3 bitikiirused: 32–320 kbps

Failivorming
- Audio: mp3, wma
- Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv
- Pilt: JPEG, JPG

Pilt/Ekraan
- Pildiparandus: Suur eraldusvõime (720p, 1080i, 1080p), Täiskaadrilaotus, Video suurendus

Esitatavad optilised andmekandjad
- Esitatavad plaadid: CD-, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Stoppkaadri kuvamine
- Tihendusvorming: JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive
- Pildiparandus: Pööramine, Slaidiseanss muusika esitamisega, Suumi

Video taasesitus
- Tihendusvormingud: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD, XviD
- Videoplaadi esitussüsteem: NTSC, PAL

Väljalaske kuupäev
2024-05-02

Versioon: 11.4.8

EAN: 87 12581 52463 0

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V. või vastavatele omanikele.

www.philips.com