

Philips
Фоторамка

22,9 см (9") ЖК-дисплей
20,3 см (8") обл. просмотра

9FF2M4



За каждым снимком - история

Сколько цифровых изображений скрыто в вашем компьютере? Просматривайте, отправляйте и оживляйте свои воспоминания с помощью Фоторамки Philips PhotoFrame™ — самый простой способ качественно отобразить цифровые фотографии без помощи компьютера.

Простое отображение и управление цифровыми фотографиями

- Слайд-шоу, одиночные фото, миниатюры или показания часов
- Отображение и управление фото карт памяти или внутренней памяти устройства
- Создавайте альбомы, слайд-шоу и управляйте фотоколлекцией
- Для поворота, масштабирования, обрезки, тонирования фотографий и для эффектов

Роскошный дизайн улучшит ваши снимки

- Благодаря великолепному обрамлению ваши фотографии будут смотреться лучше
- Четыре сменных обрамления, соответствующих вашему интерьеру и вкусу

Простое и удобное управление

- Питание осуществляется от сети или от аккумулятора без применения проводов
- Автоматическое включение/выключение дисплея в заданное время для снижения энергопотребления
- Порт USB для простой загрузки фотографий с компьютера

Изображение высшего качества, сопоставимое с печатными фото

- Высокая плотность пикселей для четкого и детального отображения фото
- Отображение цвета не хуже, чем на печатных фото профессионального качества

PHILIPS

Особенности

Дисплей с высокой плотностью пикселей

Самый лучший дисплей высокой плотности отображает ваши любимые фотографии с той же богатой детализацией и живыми цветами, что и высококачественные печатные фотографии.

Насыщенные, яркие цвета

Полноцветный дисплей подчеркивает лучшие качества ваших фотографий с яркими живыми цветами, отображая их в полном диапазоне, свойственном профессионально отпечатанным фотографиям.

Качественный дизайн и материалы

Высококачественный дизайн и материалы, включая стильную подставку, дизайнерскую рамку и качественную отделку создают впечатление роскоши и утонченного вкуса, придавая фотографиям в этой рамке особо шикарный вид.

Сменные обрамления

Выбор сменных обрамлений для фотографий для соответствия вашему вкусу или домашним или офисным интерьерам.

Несколько режимов просмотра

Различные режимы отображения обеспечивают гибкость просмотра фотографий: это режим мозаики миниатюр для быстрого, удобного поиска или

создание слайд-шоу из любимых фотографий.

Менеджер карт памяти



Memory-Card Manager - это набор из двух встроенных устройств чтения карт памяти и специальное ПО для легкого отображения, редактирования, хранения и организации фотографий, записанных на вашу карту памяти - без использования ПК.

Smart Album

Smart Album позволяет создавать альбомы и управлять ими, а также устанавливать и настраивать эффекты перехода в слайд-шоу.

Мастер PhotoEffect



PhotoEffect Wizard — это простая программа для поворота, масштабирования, обрезки и даже превращения фото в черно-белые или в сепию прямо в фоторамке.

Простое подключение USB

Порт USB встроен в устройство для простой и быстрой загрузки фотографий с компьютера.

Питание от сети или встро. аккумулятора

Существует возможность выбора питания фоторамки PhotoFrame: либо от электросети, либо от встроенного аккумулятора без применения проводов.

Автоматическое включение/выключение дисплея

Таймер включает или выключает фоторамку в установленное время для сокращения энергопотребления ради сбережения окружающей среды и сокращения расходов на электричество.



Lead Free

Характеристики

Медианосители

- Встроенная память (ОЗУ): От 110 до 150 фотографий
- Типы карт памяти: Compact Flash тип I, Secure Digital (SD), Карта памяти MMC, Карта xD, Карта памяти Memory Stick, Карта памяти Memory Stick Pro

Подключения

- USB: К компьютеру

Комфорт

- Языки экранных меню: Английский, Испанский, Немецкий, Французский, Итальянский, Русский, Упрощенный китайский, Японский
- Устройство считывания карт: Встроенный (2x)
- Поддержка форматов фотографий: Фотография JPEG (структура файла DCF), До 12 мегапикселей
- Управление слайд-шоу: Создать слайд-шоу, Удалить слайд-шоу, Переименовать слайд-шоу
- Кнопки управления: 5-и позиционный миниджойстик, 2 кнопки
- Подтвержденное соответствие нормативам: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI
- Параметры слайд-шоу: В случайном порядке, Последовательно, Эффект перехода, Коллаж (одна фотография)
- Ориентация: Автоматическая ориентация фотографий, Ландшафтный, Портретная
- Режим воспроизведения: Полноэкранный просмотр, Слайд-шоу, Просмотр миниатюр
- Работа с альбомами: Create, Удалить, Изменить, Переименовать
- Редактирование фотографий: Копировать, Удалить, Поворот, Обрезать, Переместить
- Регулируемая подставка: Поворачиваемый, Регулируемый наклон
- Фотоэффекты: Черно-белый, Сменные рамки, Сепия
- Фон экрана: Черный, Белый, Серый
- Другие удобства: Совместимость с замком Kensington
- Функция настройки: Регулировка яркости, Язык, Состояние, Таймер событий со звуковым сигналом, Авто вкл./выкл. в будние дни / выходные, Вкл./выкл. звукового сигнала, Установка времени и даты, Включение/

- отключение часов, Источник фотографий
- Состояние системы: Версия встроенной микропрограммы, Источник питания, Свободная память, Уровень заряда батарей
- Состояние подключенных медиаустройств: Подключенные медиаустройства, Свободная память
- Возм. крепл. на стене/потолочное крепл.: Подходит для настенного монтажа
- Совместимость с системой Plug & Play: Windows 2000/XP или более поздняя

Мощность

- потребляемая мощность: (System on and battery charging) 12 Вт
- LED-индикатор питания: Режим работы: голубой
- Время работы от батарей: 1* часов
- Поддержка режима энергосбережения: Питание от сети переменного тока, Питание от батарей
- LED-индикатор состояния батареи: Зарядка - мигание

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Адаптер перем./пост. тока, Кабель USB, Подставка, 4 сменных рамки, Краткое руководство пользователя, Комплект для настенного монтажа, Инструкция по эксплуатации

Размеры

- Ширина с подставкой: 260 миллиметра
- Высота с подставкой: 199 миллиметра
- Глубина с подставкой: 108 миллиметра
- Вес: 1.05 кг
- Диапазон температур (эксплуатация): от 0°C до 45°C
- Диапазон температур (хранение): от -20 °C до 60 °C

Изображение/дисплей

- Рабочая область просмотра: 169,6 x 111,7 мм
- Угол просмотра: @ C/R > 10, 120° (Г) / 110° (В)
- Яркость: 300 кд/м²
- Срок службы при 50% яркости: 20000 часов
- Разрешение: 800 x 480 пикселей (видимая часть 680 x 480)



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 4.1.14

EAN: 87 12581 30896 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Время работы источника питания зависит от температуры окружающей среды, установленного уровня яркости и режима эксплуатации.