



Always there to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Question?
Contact
Philips

DS1200



EN Short User Manual
CS Krátká uživatelská příručka
DA Kort brugervejledning
DE Kurzanleitung
EL Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
ES Manual de usuario corto
FI Lyhyt käyttöopas
FR Bref mode d'emploi
HU Rövid használati útmutató
IT Manuale dell'utente breve
KO 요약 사용 설명서
NL Korte gebruikershandleiding
PL Krótka instrukcja obsługi

PHILIPS



Specifications are subject to change without notice.
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one
of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is
the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation
to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield
Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

DS1200_Short User Manual_V3.0



EN Before using your product, read all accompanying safety information.
CS Před použitím výrobku si přečtěte příbalené bezpečnostní informace.
DA Før du bruger produktet, skal du læse alle medfølgende sikkerhedsoplysninger.
DE Lesen Sie vor der ersten Verwendung Ihres Produktes alle beigelegenden Sicherheitsinformationen.
EL Γιατί χρησιμοποιήστε τη συσκευή, διαβάστε όλες τις συνοδευτικές οδηγίες ασφαλείας.
ES Antes de utilizar el producto, lea toda la información de seguridad que se adjunta.
FI Lue kaikki turvallisuusiedot ennen tuotteen käyttöä.
FR Avant d'utiliser votre produit, lisez toutes les informations sur la sécurité fournies.
HU A termék használata előtt olassa el az ahoz tartozó összes biztonsági tudnivalót.
IT Prima di usare il prodotto, leggere tutte le relative informazioni sulla sicurezza.
KO 제품을 사용하기 전에 제공된 모든 안전 정보를 숙지하십시오.
NL Lees alle veiligheidsinformatie voordat u het product gebruikt.
PL Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy przeczytać wszystkie dołączone informacje dotyczące bezpieczeństwa.
PT_PR Antes de utilizar o seu produto, leia as informações de segurança que o acompanham.
PT_BR Antes de usar o produto, leia todas as informações de segurança fornecidas.
RU Перед использованием устройства необходимо ознакомиться со всеми прилагаемыми инструкциями по безопасности.
SK Pred používaním výrobku si prečítajte všetky príbalené bezpečnostné informácie.
SV Innan du använder produkten bör du läsa all medföljande säkerhetsinformation.
ZH_CN 使用产品之前, 请先阅读所有随附的安全信息。
ZH_HK 使用產品前，請先完整閱讀隨附的安全資訊。
KK Өнімді пайдаланыстан бұрын, барлық косымша қауіпсіздік акпаратын оқыңыз.
UK Перед використанням пристроя прочитайте усю інформацію з техніки безпеки, що додається.



The diagram illustrates the setup of the DS1200 dock. It shows the dock connected to a power outlet via a wall adapter. An iPhone is docked in the center of the DS1200. A blue arrow points from the dock to the power outlet, indicating the connection.



This diagram shows the DS1200 dock with two phones docked. The left phone displays the time '4:00'. A blue circle labeled 'CLOCK' with a sun icon is positioned above the dock. The right phone also displays the time '4:00'. A blue circle labeled '4:00 PM ↔ 16:00' is positioned below the dock, indicating a time range. Below the phones, the digital clock on the dock shows '4:00'.



This diagram shows the DS1200 dock with an iPhone docked. A blue circle labeled 'VOLUME' with a speaker icon is positioned to the right of the dock. The digital clock on the dock shows '4:00'.



This diagram shows the DS1200 dock with an iPhone docked. A blue circle labeled '5V = 500mA POWER OUT' is positioned near the bottom of the dock. The digital clock on the dock shows '4:00'.



This diagram shows the DS1200 dock with an iPhone docked. A blue circle labeled 'NIGHT LIGHT' with a sun icon is positioned above the dock. The digital clock on the dock shows '4:00'. Dashed blue lines radiate from the dock, representing the night light feature.





This diagram lists compatible devices for the DS1200 dock. It includes: iPod touch (1G, 2G, 3G, 4G), iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPod nano 1G, iPod nano 2G, iPod nano 3G, iPod nano 4G, iPod nano 5G, iPod nano 6G, iPod mini, and iPad.



This diagram illustrates several incorrect ways to use the DS1200 dock, each marked with a red 'X':

- A person reading a book next to the dock.
- A hand spraying water onto the dock.
- A hand dropping a cigarette butt near the dock.
- A hand dropping a lit match near the dock.
- A hand spraying a liquid onto the dock.
- A hand dropping a lit cigarette butt near the dock.
- A hand spraying a liquid onto the dock.
- A hand dropping a lit cigarette butt near the dock.



EN To download the full user manual, visit www.philips.com/support.
CS Kompletní uživatelskou příručku naleznete na adrese www.philips.com/support.
DA Du kan downloade hele brugervejledningen på www.philips.com/support.
DE Um das vollständige Benutzerhandbuch herunterzuladen, besuchen Sie www.philips.com/support.
EL Για να κατέβεστε το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης, επικεκφεύτε τη διεύθυνση www.philips.com/support.
ES Para descargar el manual de usuario completo, visite www.philips.com/support.
FI Voit ladata käyttöoppaan osoitteessa www.philips.com/support.
FR Pour télécharger le manuel d'utilisation complet, rendez-vous sur www.philips.com/support.
HU A teljes felhasználói kézikönyv letöltéséhez látogasson el a www.philips.com/support címre.
IT Per scaricare il manuale dell'utente completo, visitare il sito [Web](http://www.philips.com/support)
KO 전체 사용 설명서를 다운로드하려면 www.philips.com/support 를 방문하십시오.
NL De volledige gebruikershandleiding kunt u downloaden op www.philips.com/support.
PL Pełną wersję instrukcji obsługi można pobrać ze strony internetowej www.philips.com/support.
PT_PR Para transferir o manual do utilizador completo, visite www.philips.com/support.
PT_BR Para obter instruções detalhadas relativas à utilização, visite www.philips.com/support.
RU Полную версию руководства пользователя можно загрузить на веб-сайте www.philips.com/support.
SK Na stránke www.philips.com/support si môžete prevziať úplný návod na používanie.
SV Den fullständiga användarhandboken finns på www.philips.com/support.
ZH_CN 要下载完整用户手册, 请访问 www.philips.com/support。
ZH_HK 要下載完整的用戶手冊, 請瀏覽 www.philips.com/support。
KK Пәндаланыш нұсқалыбын жүктөп ауышын, www.philips.com/support торабына кіріңіз.
UK Щоб завантажити повний посібник користувача, відвідайте веб-сайт www.philips.com/support.

English

Specifications

Amplifier

Rated Output Power 4 W RMS
Signal to Noise Ratio 85 dB

General information

AC power (power adaptor) OH-1018A0603000U-VDE/UK/-SAA/-CCC/-IR/-UL: OH-1018E0603000U (Philips)
Input: 100-240V~50/60Hz 650mA
Output: 6V == 3A
Operation Power Consumption <25W
Eco Standby Power Consumption <2W
Dimensions - Main Unit (W x H x D) 208 x 82 x 140 mm
Weight - Main Unit 0.74 kg

Ελληνικά

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς εξόδου 4 W RMS
Λόγος σήματος προς θόρυβο 85 dB

Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC (τροφοδοτικό) OH-1018A0603000U-VDE/UK/-SAA/-CCC/-IR/-UL: OH-1018E0603000U (Philips)
Είσοδος: 100-240V~50/60Hz 650mA
Εξόδος: 6V == 3A
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία <25W
Κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία αναμονής Eco Power <2W
Διαστάσεις - Κύρια μονάδα (Π x Y x B) 208 x 82 x 140 χιλ.
Βάρος - Κύρια μονάδα 0.74 κιλά

Magyar

Termékjellemzők

Minőségtanúsítás

A garanciagyűjtemény feltüntetett forgalmabhozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-lpM együttes rendelel értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozót is - csak szakember (szerviz) javithatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalmabhozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.
Egyéb

Nederlands

Specificaties

Versterker

Nominaal uitgangsvermogen 4 W RMS
Signaal-ruisverhouding 85 dB

Algemene informatie

Netspanning (netspanningsadapter) OH-1018A0603000U-VDE/UK/-SAA/-CCC/-IR/-UL: OH-1018E0603000U (Philips)
Invoer: 100-240V~50/60Hz 650mA
Uitvoer: 6 V == 3 A
Energieverbruik in werking <25W
Energieverbruik in energiebesparende stand-bymodus <2W
Afmetingen - apparaat (b x h x d) 208 x 82 x 140 mm
Gewicht - apparaat 0.74 kg

Русский

Характеристики

Усилитель

Номинальная выходная мощность 4 Вт (среднеквадратичная)]
Отношение сигнал/шум 85 дБ

Общая информация

Адаптер переменного тока (адаптер питания) OH-1018A0603000U-VDE/UK/-SAA/-CCC/-IR/-UL: OH-1018E0603000U (Philips)
Вход: 100-240V~50/60Hz 650mA
Выход: 6 В == 3 А
Энергопотребление в режиме работы <25Вт
Энергопотребление в режиме ожидания Eco <2Вт
Размеры основного устройства (Ш x В x Г) 208 x 82 x 140 mm
Вес основного устройства 0.74 кг

Словенски

Špecifikácie

Zosilňovač

Nominálny výstupný výkon 4 W RMS
Odstop signál/šum 85 dB

Obecné informace

Napájení střídavým proudem (napájecí adaptér) OH-1018A0603000U-VDE/UK/-SAA/-CCC/-IR/-UL: OH-1018E0603000U (Philips)
Vstup: 100-240V~50/60Hz 650mA
Výstup: 6V == 3 A
Provozní spotřeba energie <25W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu Eco <2W
Rozměry - hlavní jednotka (Š x V x D) 208 x 82 x 140 mm
Hmotnost - hlavní jednotka 0.74 kg

Polski

Dane techniczne

Wzmacniacz

Zakres mocu wyjściowej 4 W RMS
Odstop signał/od szumu 85 dB

Všeobecné informácie

Relacja sygnał/zwymieńcy OH-1018A0603000U-VDE/UK/-SAA/-CCC/-IR/-UL: OH-1018E0603000U (Philips)
Wejście: 100-240V~50/60Hz 650mA
Wyjście: 6V == 3 A
Spotřeba energie v pohotovostním režimu Eco <2W
Rozměry - hlavní jednotka (Š x V x D) 208 x 82 x 140 mm
Hmotnost - hlavní jednotka 0.74 kg

Italiano

Specifiche

Amplificatore

Potenza nominale in uscita 4 W RMS
Rapporto segnale/rumore 85 dB

Informazioni generali

Alimentazione CA (adattatore di alimentazione) OH-1018A0603000U-VDE/UK/-SAA/-CCC/-IR/-UL: OH-1018E0603000U (Philips)
Ingresso: 100-240V~50/60Hz 650mA
Uscita: 6V == 3 A
Consumo energetico durante il funzionamento <25W
Consumo energetico in modalità Standby Eco <2W
Power Dimensioni unità principale (L x A x P) 208 x 82 x 140 mm
Peso unità principale 0.74 kg

Svenska

Specificationer

Förstärkare

Nominell utseffekt 4 W RMS
Rapport segnale/rumme 85 dB

Allmän information

Alimentazione CA (transformator) OH-1018A0603000U-VDE/UK/-SAA/-CCC/-IR/-UL: OH-1018E0603000U (Philips)
Ingresso: 100-240V~50/60Hz 650mA
Utgång: 6V == 3 A
Consumo energetico em funcionamento <25W
Consumo de energia no modo de poupança de energia <2W
Mått - huvudhet (B x H x D) 208 x 82 x 140 mm
Vikt - huvudhet 0.74 kg

Українська

Технічні характеристики

Підсилювач

Номінальна вихідна потужність 4 Вт RMS
Співвідношення "сигнал-шум" 85 дБ

Загальна інформація

Мережевий змінного струму (адаптер живлення) OH-1018A0603000U-VDE/UK/-SAA/-CCC/-IR/-UL: OH-1018E0603000U (Philips)
Вхід: 100-240 В змінного струму, 50/60 Гц;
Вихід: 6 В == 3 А;
Споживання електроенергії під час експлуатації <25 Вт
Енергоспоживання у режимі очікування з економією енергії Eco Power <2 Вт
Розміри - головний блок (Ш x В x Г) 208 x 82 x 140 мм
Вага - головний блок 0.74 кг

简体中文

規格

功放器

额定输出功率 4 瓦 RMS
信噪比 85 dB

一般信息

交流电源 (电源适配器) OH-1018A0603000U-VDE/UK/-SAA/-CCC/-IR/-UL: OH-1018E0603000U (Philips)
输入: 100-240V~50/60Hz 650mA
输出: 6V == 3A
工作耗能 <25瓦
环保节能待机耗能 <2瓦
尺寸 - 主装置 (宽 x 高 x 厚) 208 x 82 x 140 毫米
重量 - 主装置 0.74 千克