



Des images en Ultra Haute Définition

La 4K Ultra HD à 60 Hz avec Ethernet

Découvrez la résolution 4K Ultra HD à 60 IPS. La technologie HDMI haute vitesse prend en charge un système audio à 32 canaux avec un taux d'échantillonnage jusqu'à 1 536 kHz.

Fonctionnalités HDMI

- Expérience 3D
- UHD 2160p (4K)
- Audio Return Channel (ARC)
- 60 Hz ou images par seconde
- Transfert de données ultra-rapide à 18 Gbits/s

Pour une image et un son de qualité optimale

• Fil de cuivre pur 30 AWG pour une qualité d'image et de son optimale.

Points forts

UHD 2160p (4K)

Prise en charge des résolutions jusqu'au 4K ou UHD 2160p : votre écran est ainsi en mesure de rivaliser avec les systèmes numériques utilisés dans les cinémas.

Expérience 3D

Prise en charge de tous les formats vidéo 3D pour être comme au cinéma en 3D ou expérimenter des jeux vidéos plus vrais que nature version 3D.





Audio Return Channel (ARC)

Sur un téléviseur HDMI avec tuner intégré, envoi de données audio numériques à un système audio Surround sans câble supplémentaire.

Fil de cuivre pur 30 AWG

Utilisation de matériaux de qualité : fil de cuivre pur 30 AWG pour assurer une connexion optimale avec un minimum de perte de données.

60 Hz ou images par seconde

Une expérience visuelle et de jeu supérieure avec un maximum de 60 images par seconde.

Caractéristiques

Carton externe

Longueur: 27 cm

Nombre de produits emballés: 36

Largeur: 19.5 cm Poids brut: 2.98 kg Hauteur: 15 cm GTIN: 1 48 95229 12145 1

Poids net: 1.80 kg Poids à vide: 1.18 kg

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 23 cm

Type d'emballage: Blister

Type d'installation en rayon: Disposition

Largeur: 9 cm Profondeur: 2.5 cm

Nombre de produits inclus: 1 EAN: 48 95229 12145 4 Poids brut: 0.055 kg Poids net: 0.05 kg Poids à vide: 0.005 kg

© 2024 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication 2024-08-14 Version: 2.1.3

EAN: 48 95229 12145 4



