

Philips  
PhotoFrame

9"

9FF2CWO



## Κάθε φωτογραφία αφηγείται μια ιστορία

Πόσες ψηφιακές φωτογραφίες βρίσκονται στον υπολογιστή σας; Δείτε, μοιραστείτε, οργανώστε και ξαναζήστε τις αναμνήσεις σας με το Philips PhotoFrame™, τον ευκολότερο τρόπο προβολής ψηφιακών φωτογραφιών με εκπληκτική ποιότητα - χωρίς PC.

### **Οθόνη για εικόνες εκτυπ. ευκρίνειας**

- Υψηλή πυκνότητα pixel για ευκρινή και πιο λεπτομερή εμφάνιση φωτογραφίας
- Προβολή με όλα τα έντονα χρώματα των επαγγελματικά εκτυπωμένων φωτογραφιών

### **Πολυτελής σχεδιασμός για φωτογρ.**

- Εξαιρετικά υλικά και φινιρίσμα δίνουν αξία στις φωτογραφίες σας
- Αυτόματος προσανατολισμός φωτογραφιών για κάθετη ή οριζόντια προβολή

### **Εύκολη εμφάνιση και διαχείριση των ψηφιακών φωτογραφιών σας**

- Αναπαραγωγή slideshow, μίας φωτογραφίας, μικρογραφιών ή εμφάνιση ρολογιού
- Προβολή και διαχείριση φωτογραφιών στις κάρτες μνήμης ή την εσωτερική μνήμη
- Δημιουργήστε άλμπουμ και slideshow και διαχειριστείτε τις φωτογραφίες σας.
- Περιστροφή, ζουμ, περικοπή, mask και προσθήκη εφέ στις φωτογραφίες σας

### **Απλή διαισθητική λειτουργία και εξαιρετική άνεση**

- Υποδοχή σύνδεσης USB για εύκολη λήψη φωτογραφιών από το PC
- Λειτουργία με τροφοδοσία εναλλ ρεύματος ή ασύρματα με επαν/ζόμενη μπαταρία
- Αυτόματη ενεργ./απενεργ. της οθόνης σε προκαθορισμένες ώρες για εξοικονόμηση

# PHILIPS

# Χαρακτηριστικά

## Οθόνη υψηλής πυκνότητας pixel

Η οθόνη υψηλής πυκνότητας εμφανίζει τις αγαπημένες φωτογραφίες σας με τις ίδιες 'πραγματικές', πλούσιες λεπτομέρειες και τα ζωντανά χρώματα των τυπωμένων φωτογραφιών.

## Πλούσια, ζωντά χρώματα

Η έγχρωμη οθόνη αναδεικνύει τις φωτογραφίες σας με ζωντά και πραγματικά χρώματα παρουσιάζοντας φωτογραφίες με το ίδιο ευρύ φάσμα χρωμάτων που διαθέτουν οι εκτυπωμένες φωτογραφίες.

## Ποιοτικός σχεδιασμός και υλικά

Ο σχεδιασμός και τα εξαιρετικά υλικά περιλαμβάνουν μια στερεή μεταλλική βάση, κομψό πλαίσιο και λεπτομερές φινιρίσμα δίνοντας μια αίσθηση αξίας και εκλεπτυσμένου γούστου, ενώ προσθέτουν λάμψη στις φωτογραφίες που εμφανίζονται στο PhotoFrame.

## Αυτόματος προσανατολισμός

Αυτόματη αναγνώριση οριζόντιας/κάθετης προβολής με αισθητήρα που αναγνωρίζει τον προσανατολισμό του PhotoFrame και προβάλλει κάθε φωτογραφία με τον ανάλογο τρόπο.

## Πολλαπλές λειτουργίες προβολής

Οι λειτουργίες ευέλικτης προβολής σας δίνουν την ελευθερία να εμφανίσετε τις

φωτογραφίες σας μία κάθε φορά, ως μικρογραφίες για γρήγορη και εύκολη αναζήτηση ή να δημιουργήσετε ένα slideshow με τις πιο αγαπημένες σας φωτογραφίες.

## Διαχείριση κάρτας μνήμης

Το Memory-Card Manager αποτελείται από δύο ενσωματωμένες συσκευές ανάγνωσης καρτών μνήμης και ένα λειτουργικό λογισμικό για την προβολή, επεξεργασία, αποθήκευση και οργάνωση των φωτογραφιών σας που βρίσκονται στην κάρτα μνήμης άμεσα και χωρίς προβλήματα - χωρίς PC. Διαθέτει δύο υποδοχές για κάρτα μνήμης. Η πρώτη δέχεται κάρτες Compact Flash 1 (CF) ενώ η δεύτερη κάρτες Secure Digital (SD), SDHC, Multimedia (MMC), xD, Memory Stick (MS), MS pro, MS Duo και MS Pro Duo (μέσω προσαρμογέα), Micro SD και Mini SD (μέσω προσαρμογέα). Όλες λειτουργούν ως χώρος επέκτασης μνήμης - όπως ακριβώς η εσωτερική μνήμη του PhotoFrame.

## Smart Album

Το Smart Album σας επιτρέπει να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε άλμπουμ, καθώς επίσης να ρυθμίσετε και να προσαρμόσετε τα εφέ μετάβασης στα slideshow των φωτογραφιών σας.

## Οδηγός PhotoEffect

Με τον οδηγό PhotoEffect Wizard μπορείτε να περιστρέψετε, να μεγεθύνετε, να περικόψετε ακόμα και να προσαρμόζετε τους τόνους των χρωμάτων σε ασπρόμαυρο ή σέπια ενώ εργάζεστε στο PhotoFrame.

## Εύκολη συνδεσιμότητα USB

Ενσωματωμένη υποδοχή σύνδεσης USB για εύκολη και γρήγορη λήψη φωτογραφιών από PC.

## Τροφοδοσία από μπαταρία ή εναλλ. ρεύμα

Η τροφοδοσία με ρεύμα ή μπαταρία σας δίνει τη δυνατότητα να χειρίζεστε το PhotoFrame απλά με ρεύμα, ή ασύρματα, με την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

## SmartPower

Ένας χρονοδιακόπτης ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το PhotoFrame τις ώρες που έχετε επιλέξει, μειώνοντας την κατανάλωση ρεύματος για περιβαλλοντικούς λόγους και εξοικονομώντας περίπου το ένα τρίτο του κόστους κατανάλωσης ενέργειας του PhotoFrame. Οι τρεις χρονοθυρίδες εργασιών ημερών με δυνατότητα προγραμματισμού μαζί με μία χρονοθυρίδα για το σαββατοκύριακο σας δίνουν την ευελιξία που χρειάζεστε για προσαρμογή στο προσωπικό σας πρόγραμμα.



Lead Free

# Προδιαγραφές

## Εικόνα/Οθόνη

- Πραγματική περιοχή προβολής: 169,6 x 111,7 χιλ.
- Ανάλυση: 800 x 480 pixel (περιοχή προβολής 680 x 480)
- Γωνία προβολής: @ C/R > 10, 120° (H) / 110° (V)
- Διάρκεια ζωής, με 50% φωτεινότητα: 20000 ώρ.
- Φωτεινότητα: 300 cd/m<sup>2</sup>

## Συνδεσιμότητα

- USB: Προς υπολογιστή

## Μέσα αποθήκευσης

- Τύποι κάρτας μνήμης: Compact Flash τύπου I, Memory Stick, Memory Stick Pro, Κάρτα πολυμέσων, Secure Digital (SD), Κάρτα xD
- Χωρητικότητα ενσωματωμένης μνήμης: 110 έως 150 φωτογραφίες

## Ευκολία

- Συσκευή ανάγνωσης καρτών: Ενσωματωμένο (2x)
- Φωτογραφικό μορφή που υποστηρίζεται: Φωτογραφία σε μορφή JPEG (σε δομή DCF), Έως και 12 Μεγαapixel
- Υποστηρίζεται η λειτουργία τοποθέτησης: Οριζόντια, Κατακόρυφη, Αυτόματος προσανατολισμός φωτογραφιών
- Κουμπιά και πλήκτρα ελέγχου: 2 κουμπιά, Μίνι joystick 5 κατευθύνσεων
- Λειτουργία αναπαραγωγής: Περιήγηση σε πλήρη οθόνη, Slideshow, Περιήγηση σε μικρογραφίες
- Διαχείριση άλμπουμ: Δημιουργία, Διαγραφή, Επεξεργασία, Μετονομασία
- Επεξεργασία φωτογραφίας: Αντιγραφή, Διαγραφή, Περιστροφή, Περικοπή, Μετακίνηση
- Εφέ φωτογραφιών: Ασπρόμαυρο, Πλαίσια, Σέπια
- Διαχείριση Slideshow: Δημιουργία slideshow, Διαγραφή slideshow, Μετονομασία slideshow
- Ρύθμιση Slideshow: Κολάζ (μία φωτογραφία), Τυχαίο, Συνεχές, Εφέ μετάβασης
- Φόντο οθόνης: Μαύρο, Λευκή, Γκρι
- Λειτουργία εγκατάστασης: Προσαρμογή φωτεινότητας, Γλώσσα, Κατάσταση, Αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση καθημερινά/σαββατοκύριακο, Ήχος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, Ρύθμιση ώρας και

- ημερομηνίας, Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση οθόνης προβολής ώρας, Υπενθύμιση συμβάντων με επανάληψη αφύπνισης (snooze), Πηγή φωτογραφιών
- Κατάσταση συστήματος: Επίπεδο μπαταρίας, Έκδοση υλικολογισμικού, Πηγή ισχύος, Ελεύθερη μνήμη
- Κατάσταση media με σύνδεση: Συνδεδεμένα μέσα, Ελεύθερη μνήμη
- Γλώσσες OSD: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ιαπωνικά, Ρωσικά, Απλοποιημένα κινέζικα, Ισπανικά
- Συμβατότητα Plug & Play: Windows 2000/XP ή μεταγενέστερη έκδοση
- Ρυθμιστικές εγκρίσεις: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI
- Εύκολα ρυθμιζόμενη βάση: Περιστρεφόμενο, Ρυθμιζόμενη κλίση
- Δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο/ ταβάνι: Στήριγμα τοίχου
- Άλλη ευκολία: Συμβατότητα με κλειδαριά Kensington

## Αξεσουά

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τροφοδοτικό AC-DC, Εγχειρίδιο χρήσης & CD λογισμικού υπολογιστή, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Βάση, Καλώδιο USB, Κιτ στηρίγματος τοίχου
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Εναλλάξιμα πλαίσια

## Διαστάσεις

- Διαστάσεις συσκευής με βάση (Π x Υ x Β): 260 x 199 x 108 χιλ.
- Βάρος: 0,97 κ.
- Έυρος θερμοκρασίας (λειτουργία): 0°C έως 45°C
- Έυρος θερμοκρασίας (αποθήκευση): -20°C έως 60°C

## Ρεύμα

- Κατανάλωση ρεύματος: (Το σύστημα είναι ενεργοποιημένο και η μπαταρία φορτίζεται) 12 W
- Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία: 1\* ώρ.
- Ένδειξη LED μπαταρίας: Φόρτιση - ένδειξη που αναβοσβήνει
- Ένδειξη LED λειτουργίας: Λειτουργία - μπλε
- Υποστηρίζεται η λειτουργία ισχύος: Τροφοδοσία ρεύματος, Τροφοδοσία με μπαταρίες



Ημερομηνία έκδοσης  
2019-04-18

Έκδοση: 3.0.12

12 NC: 8670 000 26528  
EAN: 87 12581 30996 1

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Ο χρόνος λειτουργίας με μπαταρίες εξαρτάται από τη θερμοκρασία, το επίπεδο φωτεινότητας και τον τύπο λειτουργίας.