

PHILIPS

Встроенный привод

DVD

16x

для (пере)записи

DVDR16LSK



просто запишите собственный диск и напечатайте этикетку

Запись и печать в одном устройстве

Двойной формат, запись на двухслойных дисках 8,5 Гб, использование технологии LightScribe для печати этикеток дисков в том же дисковом

Превосходные характеристики

- Привод с функцией LightScribe
- Емкость одностороннего двухслойного диска 8,5 Гб
- Максимальная скорость записи 16X на дисках DVD+R/-R

Используйте все доступные функции и возможности

- ПО Intuitive использует централизованное окно в качестве стартовой страницы
- Расширенный пакет программ для работы с DVD-дисками и компакт-дисками

Записывайте диски с ошеломляющей скоростью!

- Быстрая запись ваших (пере)записываемых дисков

Оцените предельную простоту использования

- Эта функция обеспечивает определение формата диска и его назначения
- Пошаговые инструкции по установке и применению

Комфорт

- Возможности записи CD и DVD, а также печати этикеток реализованы в одном устройстве.

Основные особенности

Скорость записи 16X на дисках DVD+R/-R

Максимальная скорость записи 16X на дисках DVD+R и DVD-R

LightScribe

С появлением функции LightScribe Direct Disc Labeling применение маркеров и неудобных наклеек устарело! Просто переверните перезаписываемый CD или DVD со специальным покрытием, снова вставьте его в привод и создайте шелкографическую фантастическую этикетку профессионального качества и дизайна. Можно комбинировать текст и собственные изображения при помощи прилагаемого программного обеспечения и добавлять их позже. Это обеспечивает легкий поиск записанных фильмов, музыки, фотографий и файлов.

Емкость 8,5 Гб

Односторонний двухслойный диск вмещает 8,5 Гб данных или 4 часа видео качества DVD

Запись и печать в одном устройстве

Технология LightScribe добавляет возможность печати этикеток к устройству записи CD и DVD.

Двойной формат

Привод поддерживает оба формата: +R/+RW и -R/RW DVD

Интеллект. система распознавания дисков

ПО определяет формат используемого диска и автоматически выбирает соответствующие приложения

«Вопросы и ответы»

Иллюстрированный пошаговый курс, описывающий процедуры установки и применения

Функция Dynamic Calibration

Функция Dynamic Calibration оптимизирует качество записи DVD-диска для высокоскоростных приводов DVD+RW.

совместимость со стандартом DVD

Совместимость со стандартом DVD гарантирует возможность воспроизведения записанных Вами DVD-дисков на любых плеерах и приводах DVD-ROM.

Бесшовная связь

Функция Бесшовная связь предотвращает порчу дисков, вызванную ошибками записи

Запись с термобалансом

Всегда самая лучшая и самая быстрая запись любого из ваших записываемых дисков

Режим Ultra Speed ReWriting

Записывайте ваши диски быстрее, чем когда-либо ранее

Расширенный пакет программ

Полный комплект программ, позволяющий использовать все функциональные возможности устройства простым интуитивным способом.

Агент интуитивного запуска ПО

Централизованное окно ПО интуитивного запуска используется для просмотра и запуска всех доступных приложений

4-часовая видеозапись DVD-качества

На одном диске помещается 4-часовая видеозапись DVD-качества, при этом не требуется переворачивать диск посреди фильма



Характеристики

Медианосители

Время доступа (типичное): 120мс на CD, 140мс на DVD

Поддерживаемые форматы: Диски диаметром 8 см, Формат CD-Audio, Формат CD-Bridge, Формат CD-Extra, Формат CD-I, Записываемый компакт-диск, Перезаписываемый CD, CD-ROM, Формат CD-Text, DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM, DVD/R, Формат DVD/RW, Формат Photo CD, DVD+R DL

Емкость диска: 8,5 Гб DVD+R DL, 4,7 Гб DVD+R/R

Носители записи: 8 см компакт-диски (в гориз. пол.), CD-R, CD-RW, DVD+R, двухслойный диск DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW

Совместим с классом ЗУ Mass storage

Скорости считывания: 16x на DVD-ROM, 10x на DVD+R DL, 10x на DVD+R, 10x на DVD+RW, 10x на DVD-R, 10x на DVD-RW, 40x на CD-R, 32x на CD-RW

Режимы записи: Диск сразу (DAO), Фиксированный пакет, Мультисессия (MS), Запись в режиме "перезапись", Пакетная запись, Запись в режиме гав, Сессия за один раз (SAO), Дорожка за раз (TAO), переменный пакет

Формат записи: Функция, определяемая пользователем и ISO 9660

Скорости записи: 16x на DVD+R, 40x CD-R, 2,4x на

DVD+R DL, 8x на DVD-R

Скорости перезаписи: 4x на DVD+RW, 4x на DVD-RW, 2,4x CD-RW

Подключения

Другие подключения: Вход питания 12 В пост. напряжения, 2 аналог. ауд.выхода, лев./прав. каналы, IDE интерфейсный разъем, Master/Slave переключатель

Требования к системе

Требуемое свободное место на диске: 500Мб

Операционная система ПК: Windows® 2000 and XP

ОЗУ: 128 Мб

Процессор: Pentium III 500MHz или быстрее

Комфорт

Легкость установки: Подключение Plug & Play

Удобство использования: Пошаговые вопросы и ответы

Питание

Тип адаптера: DC 5В/12В

потребляемая мощность: 25 Вт

Аксессуары

Входящие в комплект аксессуары: 4 винта для монтажа, Компакт-диск с ПО и инструкцией по эксплуатации, Руководство по быстрой установке, Инструкция по эксплуатации, Диски с LightScribe

Размеры

Размеры изделия (ШхГхВ) в дюймах: 20x15x4 см (дюймы)

Вес продукта: 0,95 кг

Технические характеристики

Диапазон температур для работы: 5 - 50 °C

Стандарты безопасности: EN60950,

EN60825,UL1950

Влажность: 5 - 90 %RH (без конденсации)

Время доступа: CD: < 120мс (типичное), DVD: < 140мс (типичное)

Стандарты EMC: EN55022, EMS55024,FCC Часть 15

Программное обеспечение

Ahead Nero Suite 6: Nero Burning Rom 6, InCD 4,

Nero Vision express 2, Nero media Player 1, EasyWrite

Reader 4, Nero Burning Rights 1

