Philips
5.1 聲道家庭劇院

DVD
USB 2.0
卡拉 OK

HTD3540

輕巧喇叭提供強勁的環繞音效

家庭劇院音效

使用飛利浦家庭劇院 HTD3540，在家享受更多娛樂震撼！外露式喇叭驅動器提供 300 瓦強勁的環繞音效，DVD 影像則可經由 HDMI 升級至 1080p，呈現近似 HD 的影像。

精采的聽覺饗宴
- 300W RMS 功率提供優異電影與音樂音效
- 外露式喇叭驅動器，創造強勁環繞音效
- 杜比數位讓您享受極致的觀影體驗

專為加強家庭劇院效果而設計
- 現代化設計，為家庭娛樂增添時尚風格

輕鬆享受所有娛樂
- 使用音訊輸入，享受 iPod/iPhone/MP3 播放機的音樂
- EasyLink 可透過一只遙控器控制所有 HDMI CEC 裝置
- HDMI 適合觀看高畫質電影
- 播放 DVD、VCD、CD 與 USB 裝置
- DivX Ultra 認證，提供強化的 DivX 影片播放功能
- 卡拉 OK 功能提供您居家無窮的歌唱樂趣

PHILIPS

焦點

杜比數位



杜比數位是領導世界的數位多聲道音訊標準，利用人類耳朵處理聲音的方式，讓您體驗具有真實空間感、音質絕佳的環繞音效。

外露式喇叭驅動器

外露式喇叭驅動器，創造強勁環繞音效

全部都能播放

幾乎能播放任何碟片或媒體裝置 - 無論是 DVD、VCD、CD 或 USB 裝置。體驗強大播放能力所帶來的無比便利，以及與電視或家庭劇院系統共享媒體檔案的樂趣。

DivX Ultra 認證

支援 DivX，讓您在客廳裡輕鬆透過網際網路觀賞 DivX 編碼影片和電影及購買的好萊塢影片。DivX 媒體格式是以 MPEG4 為基礎的視訊壓縮技術，可將電影、宣傳片、音樂錄影帶等龐大的檔案儲存在 CD-R/RW 和 DVD 燒錄光碟等儲存媒體中，並在 DivX Ultra 認證飛利浦藍光或 DVD 播放機上播放。DivX Ultra 將 DivX 播放功能與其他優異功能相結合，以便利的檔案格式兼容整合式字幕、多種音訊語言、多首曲目及功能表。

HDMI 適合觀看 HD 電影

HDMI 是一種直接的數位連線，可以傳送數位 HD 視訊和數位多聲道音訊。由於不必轉換至類比訊號，因此可以產生完美的畫質與音質，完全沒有雜訊。現在您可用真正的高解析度來欣賞標準解析度的電影，讓您享受更多細節及更栩栩如生的畫面。

音訊輸入

簡單連接至家庭劇院，音訊輸入功能即可讓您從 iPod/iPhone/iPad、MP3 播放機或是筆電，輕輕鬆鬆播放音樂。只要將您的音訊裝置連接至音訊輸入插孔，就能以飛利浦家庭劇院系統的頂級音質享受音樂。

EasyLink

EasyLink 讓您透過一只遙控器，便能控制多種裝置，像是 DVD 播放機、藍光播放機、SoundBar 揚聲器、家庭劇院和電視等。使用 HDMI CEC 工業標準協定，能透過 HDMI 纜線在裝置之間共用功能。只需輕按一下按鈕，您便能同時操作所有支援 HDMI CEC 並已連線的設備。執行待機與播放等功能，再簡單不過。

現代化設計

現代化設計，為家庭娛樂增添時尚風格

300W RMS 功率

300W RMS 功率提供優異電影與音樂音效

卡拉 OK 功能提供您無窮的歡唱

卡拉 OK 功能提供您居家無窮的歌唱樂趣

規格

音效
- 加強音效 : 夜間模式
- 音效系統 : 杜比數位 5.1
- 重低音喇叭輸出功率 : 50 瓦
- 等化器設定 : 遊戲 , 影片 , 音樂 , 新聞 , 原始
- 中置喇叭輸出功率 : 50 瓦
- Tallboy 喇叭輸出功率 : 2 x 50 瓦
- 衛星喇叭輸出功率 : 2 x 50 瓦
- 總功率 RMS @ 30% THD: 300 W

喇叭
- 喇叭類型 : 1 個中置喇叭 , 2 個衛星喇叭 , 2 個 Tallboy 喇叭
- 衛星喇叭頻率範圍 : 150 - 20k Hz
- 每個中置喇叭的驅動器 : 1 x 2.5" 全音域低音喇叭
- 衛星喇叭阻抗 : 4 ohm
- 重低音喇叭頻率範圍 : 20 - 150 Hz
- 中置喇叭阻抗 : 4 ohm
- 重低音喇叭驅動器 : 1 個 6.5 吋低音喇叭
- 重低音喇叭類型 : 被動式
- 中置喇叭頻率範圍 : 150 - 20k Hz
- 每個衛星喇叭的驅動器數 : 1 個 2.5" 低音喇叭
- 重低音喇叭阻抗 : 4 ohm
- 每個 Tallboy 喇叭的驅動器數 : 1 個 2.5" 低音喇叭
- Tallboy 喇叭頻率範圍 : 150 - 20k Hz
- Tallboy 喇叭阻抗 : 4 ohm

連線
- 前方連接 : 麥克風輸入 , 高速 USB, 音訊輸入
- 後方連接 : 複合視訊 (CVBS) 輸出 , 數位光纖輸入 , HDMI 1.4 輸出 (ARC), 容易安裝的迷你喇叭插孔 , AUX 輸入

調諧器 / 接收 / 傳送
- 調諧器波段 : FM
- 預設頻道數目 : 40

外紙箱
- EAN: 87 12581 67860 9
- 長度 : 90.5 cm
- 包裝數 : 1
- 寬度 : 37.7 cm
- 總重 : 12.77 kg
- 高度 : 27.6 cm
- 淨重 : 11.24 kg
- 皮重 : 1.53 kg

便利
- EasyLink (HDMI-CEC): 音訊回傳頻道 , 自動音訊輸入對應 , 單鍵播放 , 單鍵待機 , 遙控傳遞 , 系統待機
- HDMI 功能 : 音訊回傳頻道 (ARC)

功率
- 耗電量 : 50 W
- 電源供應 : 110-240V, 50/60 Hz
- 待機消耗功率 : < 0.5 W

包裝尺寸
- 高度 : 27.6 cm
- 包裝類型 : 紙箱
- 貨架放置類型 : 平置
- 寬度 : 90.5 cm
- 深度 : 37.7 cm
- 內含產品件數 : 1
- EAN: 87 12581 67860 9
- 總重 : 12.77 kg
- 淨重 : 11.24 kg
- 皮重 : 1.53 kg

產品規格
- 高度 : 5.8 cm
- 寬度 : 36 cm
- 深度 : 33.5 cm
- 重量 : 2.15 kg

配件
- 相容配件 : STS3001 喇叭架
- 附配件 : 電源線 , 遙控器 , AAA 電池 (x1), 安全和法律手冊 , 註冊商標聲明書 , 使用手冊 , 全球保固手冊 , HDMI 纜線

尺寸
- 中置喇叭 (寬 x 高 x 深): 185 x 90 x 82 mm
- 中置喇叭重量 : 0.35 kg
- 中置喇叭纜線長度 : 1.2 m
- 前置喇叭 (寬 x 高 x 深): 85 x 159 x 80 mm
- 重低音喇叭 (寬 x 高 x 深): 195 x 265 x 265 mm
- 前置喇叭重量 : 0.35 kg
- 重低音喇叭重量 : 2.82 kg
- 前置喇叭纜線長度 : 2 m
- 後置 Tallboy 喇叭 (寬 x 高 x 深): 220 x 1006 x 220 mm
- 後置喇叭重量 : 1.6 kg
- 後置喇叭纜線長度 : 7 m
- 重低音喇叭纜線長度 : 3 m

音訊播放
- 壓縮格式 : MP3, WMA
- MP3 位元傳輸速率 : 32 - 320kbps

檔案格式
- 音訊 : mp3, wma
- 視訊 : avi, divx, mpeg, mpg
- 圖片 : JPEG, BMP, GIF

畫面 / 顯示
- 畫面增強 : 影像升級

光學播放媒體
- 可播放光碟 : CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

卡拉 OK 播放
- 標準功能 : 迴音級數控制 , 麥克風音量控制 , 音高控制

靜態相片播放
- 相片壓縮格式 : BMP, GIF, JPEG, TIFF
- 畫面增強 : 旋轉 , 縮放

視訊播放
- 壓縮格式 : DivX Ultra, MPEG1, MPEG2

發行日期 2024-05-06

版本 : 4.0.3

EAN: 87 12581 67860 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* DivX、DivX Certified 及相關標誌是 DivXNetworks, Inc. 的商標，經其授權使用。
* Dolby 與雙 D 符號是 Dolby Laboratories Inc. 的註冊商標。