

Philips
Домашний кинотеатр 5.1

HDMI 1080p

HTS3540



Одержимые звуком

Мощный кинематографический звук с глубокими басами

Устройте кинотеатр у себя дома! Мощные АС с сабвуфером и функция увеличения масштаба видео HDMI 1080p заставят вас испытать новые ощущения от домашних развлечений

Незабываемые впечатления от прослушивания

- Мощные АС с фазоинверторами дают отличный звук
- Объемное звучание Dolby Digital и Pro Logic II

Улучшение планировки пространства

- Компактный дизайн, который подойдет для любого интерьера

Подключите и наслаждайтесь любыми развлечениями

- HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости
- Воспроизведение DVD, VCD, CD и с USB устройств

PHILIPS


Основные особенности

Мощные АС с фазоинверторами



Мощные АС с фазоинверторами дают отличный звук

Dolby Digital и Pro Logic II



Встроенный декодер Dolby Digital устраняет необходимость иметь внешний декодер за счет обработки всех шести аудиоканалов для создания эффекта объемного звука и поразительно естественной и динамически реалистичной

атмосферы звучания. Декодер Dolby Pro Logic II дает пять каналов объемной обработки звука от любого стереофонического источника.

Воспроизводит все



Воспроизводите данные практически с любого диска или медиаустройства: DVD, VCD, CD или USB. Оцените непревзойденное удобство мультимедийного воспроизведения, а также привилегию совместного использования медиафайлов на телевизоре или системе домашнего кинотеатра.

HDMI 1080p

HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в

формате высокого разрешения — а это значит, больше деталей и более реальное изображение. Прогрессивная развертка (обозначается как "p" в "1080p") заменяет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. И, кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое подключение, способное выполнять передачу видео в несжатом цифровом формате HD, а также передачу многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый — что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без каких-либо помех.

Компактный дизайн



Компактный дизайн, который подойдет для любого интерьера

Характеристики

Звук

- Диапазон частот: 20—20 000 Гц
- Улучшение звука: Dolby Digital Prologic II, Ночной режим
- Звуковая система: Dolby Digital 5.1, Стерео
- Настройки эквалайзера: Action, Классика, Концерт, Драма, Спорт, Рок, Джаз
- Отношение сигнал/шум: >65 дБ
- Общая среднев. мощность при КНИ 30 %: 1000 Вт

Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: 1 x AC центрального канала, 4 x напольных AC
- Излучатели AC центрального канала: 1 x 3" полнодиапазонный НЧ-динамик
- Частотный диапазон сабвуфера: 20—150 Гц
- Сопротивление AC центрального канала: 4 ohm
- Излучатель сабвуфера: НЧ-излучатель 6,5" — 1 шт.
- Тип сабвуфера: Пассивный
- Частотный диапазон AC центрального канала: 150—20 000 Гц
- Полное сопротивление сабвуфера: 4 ohm
- Излучатели напольных AC: 1 x 3" полнодиапазонный НЧ-динамик
- Частотный диапазон напольной AC: 150—20 000 Гц
- Сопротивление напольной AC: 8 ohm

Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: USB
- Разъемы на задней панели: Вход AUX 1, Защелкивающиеся разъемы AC, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Разъем антенны FM, Выход HDMI 1.3, Scart, Антенна FM, USB

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM
- Количество предустановок: 40

Мощность

- потребляемая мощность: 200 Вт
- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,9 Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Аудио/видео кабель, Батареи для пульта ДУ, Антенна FM, Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Винт для подставки x 4, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Кабель HDMI, Компакт-диск с ПО и инструкцией по эксплуатации

Размеры

- Основное устройство (Ш x В x Г): 360 x 58 x 320 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 25,57 кг
- Вес основного устройства: 2,84 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 400 x 626 x 1106 миллиметра
- AC центрального канала (Ш x В x Г): 160,9 x 95 x 92 миллиметра
- Вес AC центрального канала: 0,77 кг
- Длина кабеля AC центрального канала: 3 м
- Сабвуфер (Ш x В x Г): 120 x 307 x 369 миллиметра
- Вес фронтальной AC: 3,25 кг
- Фронтальная напольная AC (ШxВxГ): 254 x 1001,5 x 254 миллиметра
- Вес сабвуфера: 3,84 кг
- Длина кабеля фронтальной AC: 4 м
- Тыловая напольная AC (ШxВxГ): 254 x 1001,5 x 254 миллиметра
- Вес тыловой AC: 3,25 кг
- Длина кабеля тыловой AC: 10 м
- Длина кабеля сабвуфера: 4 м

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA, Dolby Digital, DTS, Ogg Vorbis, WAV
- Скорость передачи данных для MP3: 32–320 кбит/с

Формат файлов

- Аудио: mp3, wma
- Видео: asf, avi, divx, mpeg, mpg
- Изображение: JPEG, JPG

Изображение/дисплей

- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео

Оптические носители

- Воспроизводимые диски: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия: JPEG, JPEG HD
- Улучшение изображения: Поворот, Слайд-шоу с музыкальным сопровождением, Увеличить

Воспроизведение видео

- Форматы сжатия: MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, H.264, ISO, WMV 9, DivX Ultra
- Система воспроизведения видеодисков: NTSC, PAL

