



Philips
PhotoFrame

10,2 tuuman LCD

16:9 kuvasuhde

10FF3CME



Jaa muistosi

Lisää katselumukavuutta suurella näytöllä! Kuvakehyksen suuri näyttö näyttää digitaaliset valokuvasi yhtä laadukkaina ja värikylläisinä kuin ammattilaistason tulosteet.

Tulostuslaatuisten kuvien huippulaatuinen näyttö

- Suuri pikselimäärä takaa terävän ja yksityiskohtaisen valokuvanäytön
- imagen Pro luo terävämmät ja eloisammat värit
- Lisää uutta hehkua vanhoihin muistoihin RadiantColorilla

Tarkastele ja hallitse digikuviasi helposti

- Luo albumeita ja kuvaesityksiä ja hallitse kuvia
- Lisäkorttipaikka tallentaa rajattoman määrän muistoja
- Hupia ja hyötyä Collage Prosta: automaattisesti tai itse tehden
- Helppo vedä ja pudota -ohjelmisto kuvien siirtämiseen tietokoneessa

Helppokäyttöinen ja todella kätevä

- Kuvan automaattinen suuntaus pysty- ja vaakasuunnassa
- Energiaa säästävä automaattinen himmennys ympäristön valoisuuden mukaan

Klassinen muotoilu: aidot materiaalit ja hieno ulkoasu

- Etuosa aitoa harjattua alumiinia - suunniteltu juuri sinun kotiisi

PHILIPS
sense and simplicity

Kohokohdat

Suuri pikselimäärä näytössä

Markkinoiden parhaassa suuren pikselimäärän näytössä suosikkivalokuviesi yksityiskohdat ja värien eloisuus vastaavat laadukkaita paperikuvia.

Smart-albumi

Smart-albumin avulla voit luoda ja hallita albumeita sekä määrittää ja säätää kuvaesitysten siirtymistehosteita.

Rajattomasti muistoja

Philipsin kuvakehyksen mukana toimitetaan ylimääräinen SD-muistikorttipaikka, jonka avulla voit tallentaa kuvakehykseen paljon enemmän muistoja - käytännössä voit nyt tallentaa rajattoman määrän muistoja ja valokuvia! Philips Memory Card Managerin avulla kuvia on helppo kopioida ja liittää erityyppisten muistikorttien välillä.

Automaattinen suuntaus

Automaattinen vaaka-/pystysuuntaus tunnistimella, joka havaitsee PhotoFrame-laitteen asennon ja näyttää kuvat oikeinpäin.

Collage Pro

Muistatko, kuinka hauskaa kuvien käsitteleminen oli ennen, esimerkiksi niiden leikkaaminen ja kivojen kokoelmien luominen? Collage Pro on Philipsin digitaalisen

kuvakehyksen ainutlaatuinen ja kehittynyt ominaisuus. Kuten muidenkin Philipsin digitaalisten kuvakehysten Collage-toiminnolla, tälläkin voit koota diaesityksiä automaattisesti (satunnaisessa katselujärjestyksessä). Collage Pro -toiminnon avulla voit myös muokata ja luoda kuvakollaaseja itse. Kokoelmien luominen onnistuu jopa useasta eri lähteestä, kuten muistikortista tai USB-muistikusta.

imagen Pro

Ainutlaatuinen Philips imagen -kuvanparannustekniikka analysoi valokuvat automaattisesti, korjaa niiden värit ja säätää kontrastin sopivaksi. imagen Pro on vielä kehittyneempi kuvanparannustekniikka, jossa yhdistyvät kolme älykkäintä imagen-elementtiä: värien tarkkuus, syvyys ja kontrasti. Näiden lisäksi imagen Pro parantaa ihon värisävyä, terävöittää kuvat ja takaa värinättömän katselukuvan, mikä on still-kuvissa erittäin tärkeää.

PhotoFrame Manager

Philipsin kuvakehyksen liittäminen tietokoneeseen käy helposti USB-kaapelin avulla. PhotoFrame Manager on helppokäyttöinen vedä ja pudota -ohjelmistotyökalu, jolla voit siirtää valokuvat kätevästi tietokoneesta kuvakehykseen - todella helppoa! Lisäksi ohjelmiston avulla voi

kätevästi esimerkiksi zoomata ja rajata kuvia. Muokattuja kuvia voi myös esikatsella ennen niiden siirtämistä kuvakehykseen.

RadiantColor

RadiantColor on Philipsin ainutlaatuinen tekniikka pienten kuvien näyttämiseen optimaalisessa 4:3-kuvasuhteessa. Se laajentaa täyttä ruutua pienemmän kuvan reunojen värit ruudun reunoille ja poistaa mustat palkit sekä kuvasuhteen vääristymän.

Harjattu alumiini

Markkinoilla on paljon ruman ja mauttoman näköisiä digitaalisia kuvakehyksiä, jotka eivät sovi kodin sisustukseen. Philipsin kuvakehyksen uusi tumman espresson väri on etuosa on tehty aidosta hienosyisestä puusta, ja se sopii erinomaisesti yksinkertaiseen ja selkeään takaosaan. Se täydentää kotisi sisustusta, mutta tuo tyyliä minne tahansa!

Smart Power Pro

Smart Power Pro on anturi, joka kytkee kuvakehyksen virran päälle ja pois tunnistamalla ympäristön valaistusolosuhteet ja vähentää siten energiankulutusta. Tämä säästää luontoa ja alentaa kuvakehyksen kuluttamaa energiamäärää kolmanneksella. Ja kaikki tämä automaattisesti!



Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Katselukulma: @ C/R >10, 120° (V) / 110° (P)
- Käyttöikä, kun kirkkaus 50 %: 20 000 t
- Kuvasuhde: 16:9
- Näytön resoluutio: 800 x 480
- Kirkkaus: 250 cd/m²
- Kontrastisuhde (tyypillinen): 300:1

Liitännät

- USB: USB 2.0 -isäntä, USB 2.0 -orja

Tallennusvälineet

- Tuetut muistikorttityypit: Compact Flash Type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, xD-kortit, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- Sisäinen muistikapasiteetti: 128 Mt (510–1020 valokuvalle, järjestelmä käyttää noin 26 Mt)
- USB: USB Flash -asema

Käytön mukavuus

- Kortinlukija: Kiinteä (3x)
- Tuetut valokuvamuodot: JPEG-valokuvat, Jopa 10 Mt JPEG-tiedostoja, Jopa 20 megapikseliä
- Sijoittaminen: Vaaka, Automaattinen valokuvan suunta, Pysty
- Painikkeet ja ohjaustoiminnot: 3 painiketta, 4-suuntainen ohjain ja Enter
- Toistotila: Koko näytön selaus, Kuvaesitys, Pikkukuvien selaus
- Albumin hallinta: Luo, Poista, Muokkaa, Nimeä uudelleen
- Photo Edit: Kopioi, Poista, Kierro, Zoomaa ja rajaa
- Kuvatehosteet: Mustavalkoinen, Kehykset, seepia, Eloisa väri
- Kuvaesityksen hallinta: Luo diaesitys, Poista diaesitys, Nimeä diaesitys uudelleen
- Kuvaesitysasetus: Kooste (useita kuvia), Satunnainen, Peräkkäinen, Siirtymistehoste
- Näytön tausta: Musta, Harmaa, valkoinen, Automaattisovitus
- Asetusten määrittäminen: Äänimerkki käyttöön / pois käytöstä, Kirkkauden säätö, Kellon näytön ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä, Tapahtumamuistutus ja torkkuhälytys, Kieli, Valokuvan lähde, Aseta aika ja päiväys, Tila,

- Automaattinen virrankatkaisu, Kuvaesitys
- Järjestelmän tila: Laiteohjelmistoversio, Muistia jäljellä
- Liitetyn tallennusvälineen tila: Liitetty tallennusväline, Muistia jäljellä
- Plug & Play -yhteensopiva: Mac OS X, Windows 2000/XP tai uudempi, Windows Vista
- Sääntöstenmukaiset hyväksynnot: BSMI, CCC, CE, C-Tick, FCC, GOST, PSB, Sveitsi, UL/cUL
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Yhteensopiva Kensington-lukon kanssa
- Näyttökielet: tanska, hollanti, englanti, ranska, saksa, italia, venäjä, kiina (yksinkertaistettu), espanja

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite, Pikaopas, USB-johto, CD-ROM sekä ohjelmisto ja käyttöopas, Jalusta

Mitat

- Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S): 284,6 x 195,1 x 35,4 mm
- Paino: 0,718 kg
- Käyttölämpötila: 0 °C - 40 °C
- Varastointilämpötila: -10 - 60 °C

Virta

- Virrankulutus: Järjestelmä käytössä 5,43 W
- Tuetut virtatilat: Verkkovirtakäyttöinen

Ulompi pakkaus

- GTIN: 1 87 12581 43211 6
- Kuluttajapakkausten määrä: 2
- Kokonaispaino: 4,3858 kg
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 36,1 x 26,3 x 25,4 cm
- Nettopaino: 2,2868 kg
- Taara: 2,099 kg

Pakkauksen mitat

- EAN: 1 87 12581 43211 9
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: Puhvelipakkaus
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 34 x 24,2 x 10,9 cm
- Kokonaispaino: 1,88 kg
- Nettopaino: 1,1434 kg
- Taara: 0,7366 kg



Julkaisupäivä 2010-01-26

Versio: 2.1.7

12 NC: 8670 000 41033
EAN: 87 12581 43295 9

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkki ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n
tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com