

PHILIPS

Lampe LED pour
éclairage avant

Ultinon Pro6000


Lampes LED homologuées sur
voie publique

H4-LED

Jusqu'à 230 % de luminosité en
plus**

Lampes LED automobiles
Lumileds

11342U6000X2



Lampes LED homologuées sur voie publique* pour plus de visibilité

L'équilibre parfait entre performances et durabilité

Conduisez comme jamais auparavant grâce aux lampes LED pour éclairage avant Philips homologuées sur voie publique*. Avec leur éclairage jusqu'à 230 % plus lumineux** et leur faisceau blanc proche de la lumière du jour, ces lampes LED éclairent parfaitement sans éblouir les conducteurs en face.

Éclairage LED de haute qualité

- L'éclairage automobile Philips : un niveau de qualité inégalé

Lampes LED homologuées sur voie publique

- Lampes LED de montée en gamme homologuées sur voie publique

Excellente luminosité

- Éclairage fiable et meilleure visibilité
- Un faisceau parfait pour une conduite plus sûre

Installation améliorée grâce à un design compact

- Design compact tout-en-un pour une installation facile

Performances longue durée

- Une durée de vie pouvant atteindre 3 000 heures

Ultinon Pro6000

Lampe LED pour éclairage avant

11342U6000X2/10

Caractéristiques

Caractéristiques marketing

Point fort du produit: Lampe LED homologuée

sur voie publique, LED de qualité automobile

Avantages attendus: Des éclairages plus

lumineux, une meilleure visibilité, des

performances prolongées

Description du produit

Usage: Éclairage automobile, feux de route, feux de croisement

Base: P43t-38

Désignation: LED H4 11342 U6000 X2

Désignation des types de LED: H4-LED

Homologation ECE: NO

Température de fonctionnement: -40 à +105 °C

Gamme: Ultinon Pro6000

Caractéristiques techniques: Lampe LED homologuée sur voie publique, AirFlux+, technologie SafeBeam

Technologie: LED

Type: H4

Indice de protection contre la pénétration de l'eau (IP): IP55

Compatible avec: Applicable uniquement aux modèles de voiture répertoriés dans la liste de compatibilité Philips*

Durée de vie

Durée de vie: 3 000 heures

Caractéristiques lumineuses

Lumens: 1 000 / 1 650 lm

Température de couleur: 5 800 K

Caractéristiques électriques

Tension: 12 volt

Plage de tension: 9-36 V

Puissance [W]: 18 W

Informations de commande

Code de commande: 11342U6000X2

Code de commande: 1365131

Informations de l'emballage

Type d'emballage: X2

EAN1: 8719018013651

EAN3: 8719018013668

Informations relatives au produit emballé

Poids brut par pièce: 282 g

Longueur: 11.1 cm

Largeur: 5 cm

Hauteur: 16 cm

Poids net par pièce: 91 g

Nombre de packs: 2 pièces

Quantité minimale de commande (pour les professionnels): 12 pièces (6 lots)

Informations, emballage externe

Longueur: 23.5 cm

Largeur: 16.8 cm

Hauteur: 15 cm

Poids brut par pièce: 1.832 kg

