

Guida di avvio rapido






Punto A *Collega*

Punto B *Imposta*

Punto C *Divertiti*

Contenuto della confezione

Articoli all'interno della confezione al momento dell'apertura.



PHILIPS

Punto A *Collega*

Suggerimenti

- Consultare il manuale dell'utente per ulteriori opzioni di collegamento TV.
- Per effettuare il collegamento a un televisore a scansione progressiva, consultare la sezione del manuale per l'utente relativa ai collegamenti e alla configurazione.

1


Collegare l'antenna FM.

2

Collegare il cavo Composite Video alla TV.

3

Collegare i cavi di alimentazione del sistema e del televisore.



Punto B *Imposta*


Impostazione del televisore

1

Premere **SOURCE** (**DISC** sul telecomando) per selezionare la sorgente disco.

2

Accendere la TV ed impostare il canale Video In corretto.



Impostazione dell'orologio

1

Nella modalità standby, tenere premuto **CLOCK** sul telecomando.

2


Quando le cifre relative all'ora lampeggiano, premere **VOLUME-/+** sul sistema o sul telecomando per impostare l'ora.

3

Premere nuovamente **CLOCK** e le cifre relative ai minuti lampeggiano. Premere **VOLUME-/+** sul sistema o sul telecomando per impostare i minuti.

4

Premere ancora una volta **CLOCK** per confermare l'impostazione dell'orario.







Impostazioni delle opzioni del menu DVD

IMPORTANTE!

Se la funzione di scansione progressiva è attiva, ma non è supportata dal televisore o i cavi non sono collegati correttamente, Consultare il manuale dell'utente per verificare la configurazione della scansione progressiva oppure disattivarla attenendosi a quanto riportato di seguito:

- 1) Disattivare la modalità scansione progressiva del televisore oppure attivare la modalità interlacciata.
- 2) Premere **SYSTEM** sul telecomando per uscire dal menu di sistema e poi **DISC** e "1" per uscire dalla scansione progressiva.



Suggerimento

Per ulteriori informazioni, consultare i capitoli "Per cominciare" e "Opzione del menu di sistema" nel manuale dell'utente.

Riproduzione di un disco

1

Premere ▲ per aprire il vassoio del disco e caricare un disco, quindi premere lo stesso tasto per chiudere il vassoio.

→ Assicurarsi che l'etichetta del disco sia rivolta verso l'alto.

2

Se la riproduzione non si avvia automaticamente, premere ►||.

3

Premere ■ per arrestare la riproduzione.

Programmazione e sintonizzazione delle stazioni radio

1

Premere **SOURCE** (**TUNER** sul telecomando) per selezionare il sintonizzatore.

2

Tenere premuto **PROGRAM** per più di due secondi per programmare tutte le stazioni disponibili in ordine sul telecomando" after PROG.

3

Premere **PRESET+/-** (◀/▶ sul telecomando) fino a visualizzare la stazione preimpostata desiderata.

Riproduzione di una periferica di archiviazione di massa USB

Con il sistema Hi-Fi, si può utilizzare: memoria flash USB (USB 2.0 o USB1.1), lettori flash USB (USB 2.0 o USB1.1), schede di memoria (è necessario un lettore di schede supplementare per operare con questo sistema Hi-Fi)

1

Inserire il cavo USB del dispositivo USB nella porta ➡ sul dispositivo.

2

Premere il tasto **SOURCE** una o più volte per selezionare **USB** (sul telecomando, premere **USB**).

3

Riprodurre i file audio dell'USB con la stessa procedura utilizzata per gli album/tracce presenti su un CD

Suggerimento

Nel manuale dell'utente in dotazione sono illustrate nel dettaglio le funzioni di riproduzione e ulteriori funzioni dell'unità.

Note sul telecomando:

- Per prima cosa, selezionare la sorgente che si desidera controllare premendo uno dei tasti di selezione della sorgente sul telecomando (ad esempio **DISC** o **TUNER**).
- Quindi selezionare la funzione desiderata (ad esempio ►||, ◀, ▶).

