

Philips
PhotoFrame

7"-es LCD

6,5"-es látóterület
3:2-es képméretarány

7FF2M4



Minden kép az Ön emlékeit hordozza

Nézegesse, élje újra és mutassa meg másoknak is emlékeit. A 7FF2M4 a professzionálisan nyomtatott fotókkal azonos minőségben és színgazdagsággal jeleníti meg a digitális fényképeket. Négy cserélhető keretével bármilyen stílusú berendezéshez és ízléshez alkalmazkodik.

Csúcsmínőségű kijelző a kiváló képekhez

- Nagy képpontsűrűség az éles és részletgazdag fényképmegjelenítésért
- Lenyűgözően élénk digitális fényképek tökéletes színmegjelenítéssel

Fényképeihez illő, díjnyertes kialakítás

- 4 cserélhető képkeret, a helyiség és egyéni ízlése szerint
- A fénykép automatikus tájolása fekvő vagy álló módhoz

A digitális fényképek egyszerű megjelenítése és kezelése

- Diabemutató, kép, indexkép vagy óra megjelenítése
- Albumokat és diabemutatókat hozhat létre, kedve szerint rendezheti képeit
- Akár 1000 fénykép tárolása a belső memóriában
- Forgatás, zoomolás, szélvágás, maszkolás és egyéb effektek

Egyszerű, intuitív működtetés, és egyszerű kényelem

- Szórakoztató kollázsok – több fotó megjelenítése egy nézetben
- Ha több tárhelyre van szüksége, egyik kártyáról a másikra másolhat
- Hálózati váltakozó árammal vagy vezeték nélkül, akkumulátorral működik

PHILIPS

Fénypontok

Nagy képpontsűrűségű kijelző

A digitális fényképmegjelenítő 88 százalékkal több képpontot jelenít meg négyzet hüvelykenként, mint egy 17"-es LCD képernyő -- Gondosan őrzött fényképei olyan részletgazdagon és olyan élénk színekkel jeleníthetők meg, mint ahogyan azt a kiváló minőségű papírképek esetében megszokott.

Tökéletes digitális színmegjelenítés

A színes kijelző a legjobbat hozza ki fényképeiből: élénk, életszerű színek, a professzionális, kiváló minőségű fényképekhez mérhető minőségben

Felcserélhető keretek

A PhotoFrame-hez járó cserélhető képkeretek nemcsak egyéni ízlésének felelnek meg, de otthoni vagy irodai környezetéhez is illeszkednek.

Automatikus tájolás

Az automatikus fekvő/álló mód felismerése speciális érzékelővel történik, mely érzékeli a PhotoFrame állását, és minden fényképet az ennek megfelelő módon jelenít meg.

Smart Album

A Smart Album segítségével albumokat hozhat létre és kezelhet, valamint beállíthatja a diabemutatókon használt átmeneti hatásokat.

Intelligens fényképtárolás

Az intelligens fényképtárolás intelligens szoftvert használ, amely minimálisra csökkenti a tároláshoz szükséges helyet, a képmegjelenítés minőségének romlása nélkül.

PhotoEffect Wizard

A PhotoEffect Wizard (Fényképeffekt varázsló) könnyen használható funkció a fényképek forgatására, zoomolásra, szelvéghatárra és a tónusok fekete-fehér vagy szépia beállítására a PhotoFrame alkalmazásban.



Lead Free

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Tényleges látóterület: 137,16 x 91,44 mm
- Felbontás: látóterületi felbontás: 720 x 480
- megtekintési szög tartomány: C/R > 10 mellett, 120° (H) / 110° (V)
- Élettartam, 50% fényerőig: 20000 óra
- Fényesség: 200 cd/m²
- Képméretarány: 3:2
- Panel felbontás: 800 x 480
- Képpontsűrűség: 133 ppi
- Kontrasztarány (tipikus): 400:1

Csatlakoztathatóság

- USB: PC és Mac számítógéphez (USB 2.0)

Médiatárolás

- Memóriakártya-típusok: I-es típusú Compact Flash, Secure Digital (SD), Secure Digital kártya (SDHC), Multimédia kártya, xD kártya, Memory Stick, Memory Stick Pro, Micro Secure Digital kártya (SD), Memory Stick Duo (adapteren keresztül), MS Pro Duo (adapteren keresztül)
- Beépített memória kapacitása: 128 MB (510–1020 fényképhez; kb. 26 MB-ot a rendszer foglal le)

Kényelem

- Kártyaolvasó: Beépített (2x)
- Támogatott fényképformátum: JPEG-fénykép, 16 megapixelig, Legfeljebb 10 MB-os JPEG-fájlok
- Támogatott elhelyezés: Fekvő, Álló, Fénykép automatikus tájolása
- Gombok és vezérlőelemek: 2 gomb, 5 állású mini botkormány
- Lejátszási mód: Teljes képernyős böngészés, Diavetítés, Indexkép-böngészés
- Albumkezelés: Létrehozás, Törlés, Szerkesztés, Átnevezés
- Fényképszerkesztés: Másolás, Törlés, Forgatás, Szélvágás, Áthelyezés, Zoom és szélvágás
- Fényképeffektek: Fekete-fehér, Képkeretek, Szépi
- Diabemutató kezelése: Diabemutató létrehozása, Diabemutató törlése, Diabemutató átnevezése
- Diabemutató beállításai: Véletlenszerű, Sorozatos, Átmeneti hatás, Kollázs (több képből)
- Képernyő háttérszíne: Fekete, Fehér, Szürke

- Beállítás funkció: Fényerőbeállítás, Nyelv, Állapot, Automata be-/kikapcs. hétköznap/hétvégén, Be/ki hangjelzés, Idő és dátum beállítása, Órakijelző engedélyezése/tiltása, Esemény-émlékeztető szundítás funkcióval, Fényképforrás
- Rendszer állapota: Akkumulátor töltöttségi szintje, Készüléksoftver-verzió, Áramforrás, Szabad memória
- Csatlakoztatott hordozók állapota: Csatlakoztatott adathordozó, Szabad memória
- Plug & Play kompatibilitás: Windows 2000/XP vagy újabb verzió, Windows Vista, Mac OS X
- Előírt jóváhagyások: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI
- Állítható állvány: Forgatható, Állítható dőlés
- Egyéb kényelmi felszerelések: Kensington-zár kompatibilitás
- Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető firmware
- Képernyőn megjelenő nyelvek: dán, holland, angol, francia, német, olasz, japán, orosz, egyszerűsített kínai, spanyol

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: AC/DC adapter, Gyors áttekinthető útmutató, állvány, USB-kábel, 4 cserélhető képkeret, Szoftver-CD (PC és Mac), Felhasználói kézikönyv

Méret

- A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 214 x 166 x 97 mm
- Tömeg: 0,66 kg
- Hőmérséklettartomány (üzem): 0 °C-tól 45 °C-ig
- Hőmérséklettartomány (tárolás): -20 °C-tól 60 °C-ig

egyenáram

- Áramfogyasztás: (Bekapcsolt állapot és akkumulátortöltés) 4,9 W
- Üzemidő akkuval: 1* óra
- Akkumulátor LED jelzés: Töltés - villogás
- LED állapot-kijelzője: Működés - kék
- Támogatott táplálási üzemmód: Váltakozó árammal történő üzemeltetés, Elemes üzemmód



Kiadás dátuma
2019-04-18

Verzió: 3.1.12

12 NC: 8670 000 32318
EAN: 87 12581 35054 3

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com