





IT Manuale dell'utente



**Ricaricate il ricevitore per 24 ore
prima di usarlo!**

PHILIPS





IT

Modalità di benvenuto

Prima di usare il CD 135, è necessario configurarlo a seconda del paese in cui viene usato. Inserite le batterie. Dopo alcuni minuti per il caricamento appare la videata di benvenuto.

1. Premere .
2. Scorrere  i diversi paesi.
3. Premere  per confermare il paese di vostra scelta.

Il vostro telefono è pronto per l'uso.

Se sia necessario riconfigurare il vostro CD 135, si veda pagina 34.

Osservazione: Se viene premuto  **BACK**, il ricevitore visualizzerà di nuovo la schermata di selezione del paese.






Indice

IT



- Modalità di benvenuto** 2
- Indice** 3
- Importanti informazioni** 4
- Elementi nella confezione** 5
- Ricevitore e base** 6
- Icone sul display del ricevitore** 10
- Installare la base** 11
- Inserire le batterie** 12
- I requisiti delle norme GAP** 13
- Struttura menu** 14
- Inserire testo o numero** 15
- Accendere e spegnere il ricevitore** 15
- Bloccare / sbloccare la tastiera** 15
- Chiamata** 16
- Lista rielezione** 18
- Rubrica** 20
- Registro chiamate** 23
- Usare l'interfonia** 25
- Altre funzioni** 26
 - Ricerca 26
 - Selezione a catena 26
 - Impostazioni di orologio e sveglia 26
- Impostazioni personali** 28
 - Per impostare il volume della suoneria del ricevitore o la modalità silenzio (suoneria OFF) 28
 - Per selezionare la suoneria del ricevitore 28
 - Per attivare / disattivare i toni chiave 28
 - Per rinominare il ricevitore 29
 - Per attivare / disattivare la modalità di risposta automatica 29
 - Per cambiare la lingua del display 29
- Impostazioni avanzate** 30
 - Per modificare l'intervallo di richiamata 30
 - Per modificare la modalità di selezione 30
 - Per impostare o modificare il filtro chiamate 31
 - Per attivare / disattivare il filtro chiamate 31
 - Per impostare o disattivare il numero del prefisso 32
 - Per impostare o modificare il numero SOS 32
 - Registrare un ricevitore 33
 - Cancellare un ricevitore 33
 - Per cambiare il codice PIN 34
 - Per ripristinare le impostazioni di fabbrica (base e ricevitore) 34
 - Selezione del paese 32
 - Impostazioni predefinite (dopo il RESET UNITA) .. 35
- Segreteria telefonica** 36
- In caso di piccoli problemi** 44
- Informazioni** 46





IT

Importanti informazioni

Per la vostra sicurezza

Prima di installare CD 135 leggere attentamente le seguenti informazioni:

Alimentazione elettrica

- > Questo prodotto richiede un'alimentazione elettrica di 220-240 volt con corrente alternata monofase, salvo le installazioni IT ai sensi della normativa EN 60-950. In caso di interruzione della corrente di rete si può anche perdere la linea.

Attenzione! Secondo la normativa EN 60-950 la rete elettrica è classificata come pericolosa. L'apparecchio può essere staccato dall'alimentazione elettrica soltanto estraendo la spina dalla presa. Assicuratevi che la presa sia situata vicino all'apparecchio e che sia sempre facilmente accessibile.

Allacciamento telefonico

- > Usate solamente i cavi di allacciamento forniti in dotazione altrimenti potreste non avere il tono di selezione.
- > Se avete un'installazione internet DSL a banda larga, assicuratevi che il filtro DSL si inserisca direttamente su ogni presa usata in casa e controllate che il modem ed il telefono siano collegati alla presa del filtro corretta (una per ciascuno).

Avete bisogno di aiuto?

Per eliminare le anomalie e per le FAQ:


Aiuto on-line: www.p4c.philips.com

Ricerca errori: pagina 44 e pagina 45



Elementi nella confezione

IT




Una base CD 135




Un ricevitore CD 135



2 batterie ricaricabili
NiMh AAA
550 mAh



Un alimentatore



Un cavo di allacciamento
alla rete telefonica*



Una clip da cintura
(dipende dal paese)



Manuale dell'utente



Un certificato di garanzia




Guida rapida per iniziare

***Attenzione:** Può darsi che nella confezione troviate l'adattatore per la presa telefonica fornito separatamente dal cavo telefonico. **In questo caso collegate prima l'adattatore al cavo telefonico prima di collegarlo alla presa telefonica.**

Attenzione: Nelle confezioni multiple di CD 135, troverete anche uno o più ricevitori aggiuntivi, carica batteria con i relativi alimentatori e batterie ricaricabili supplementari.

Ricevitore CD 135



1 Auricolare

2 Display

Per le icone vedi pagina 10.

3 Tasto del menu e tasto configurabile OK

- Premere brevemente in modalità di stand-by per accedere al menu principale.
- Premere brevemente per selezionare il livello successivo del menu.
- In modalità di editazione e rubrica, premere brevemente per confermare OK.
- Nel registro chiamate o nella lista di rielezione per memorizzare la voce selezionata nella rubrica.

4 Lista di rielezione, tasto mute e tasto configurabile Back

- Premere brevemente in modalità di stand-by per accedere alla lista di rielezione.
- In modalità di conversazione per attivare/disattivare il microfono del ricevitore.
- In modalità di editazione per cancellare l'ultima cifra.
- In modalità rubrica per visualizzare il numero ed il nome.
- Nel registro chiamate per passare dal nome/numero all'ora/data.

5 Tasti di navigazione

- Scorrere in su/giù per passare all'opzione precedente o successiva nel registro chiamate o nella lista di rielezione o rubrica.
- Scorrere in su per andare al registro chiamate dalla modalità di stand-by.
- Scorrere in giù accedere alla rubrica dalla modalità stand-by.

6 Tasto di riaggancio

- Premere brevemente per riagganciare o per annullare l'operazione (ritorno alla modalità di stand-by).
- Premere a lungo per spegnere il ricevitore.
- Per uscire dalla modalità di editazione e rubrica, lista di rielezione e registro chiamate.



Ricevitore e base

IT



7 Suoneria ON/OFF e inserimento

- Premere brevemente per inserire #.
- Premere a lungo per inserire una pausa (P) nel comporre un numero.
- Premere a lungo per portare su ON/OFF la suoneria.

8 Inferfonia

- Premere brevemente per iniziare una chiamata interna.

9 Tasto richiamata / Riprodurre nuovo/i messaggio/i ricevuto/i sulla segreteria telefonica

- In modalità di stand-by, premere a lungo per passare dalla visualizzazione di data e ora a quella del nome del ricevitore.
- Per inserire R per i servizi operatore quando siete in linea.
- In modalità di stand-by premere brevemente per riprodurre il/i nuovo/i messaggio/i ricevuto/i sulla segreteria telefonica.

10 Microfono



11 Blocco tastiera & inserimento *


- Premere brevemente per inserire *
- Premere a lungo per attivare/disattivare blocco tastiera dalla modalità stand-by.

12 Tasto di risposta

- In modalità stand-by, premere per prendere la linea e rispondere ad una chiamata.
- In modalità rubrica, lista di rielezione e registro chiamate, premere per comporre il numero selezionato.
- Altoparlante del portatile* ON/OFF (premere 2 volte per attivare la modalità vivavoce).

***Attenzione!** L'attivazione del vivavoce potrebbe alzare improvvisamente il volume dell'auricolare ad un livello molto elevato. Assicuratevi che il ricevitore non sia troppo vicino all'orecchio.





IT

Ricevitore e base

Funzioni della segreteria telefonica

TASTI

FUNZIONI



Per ascoltare il/i nuovo/i messaggio/i / attivare o disattivare la modalità della segreteria telefonica. Premere sempre questo tasto prima di usare una delle seguenti funzioni della segreteria telefonica:



Per ritornare al messaggio precedente.



Per ascoltare tutti i messaggi registrati (vecchi e nuovi) o ascoltare di nuovo il messaggio attuale.



Per passare al messaggio successivo.



Per registrare un nuovo messaggio di risposta dopo il segnale acustico premere a lungo.



Per ascoltare l'attuale messaggio di risposta.



Per cancellare il messaggio attuale.



Per attivare la segreteria telefonica.



Per porre fine alla riproduzione di messaggi o alla registrazione dei messaggi di risposta.



Per disattivare la segreteria telefonica.



Per registrare un promemoria tramite il ricevitore dopo il segnale acustico. Viene considerato come un nuovo messaggio dopo la registrazione.




Ricevitore e base

IT



Base CD 135





1 Indicatore della segreteria telefonica

- SPIA ACCESA: segreteria telefonica attivata.
- SPIA SPENTA: segreteria telefonica disattivata.
- SPIA lampeggia: nuovo/-i messaggio/-i o promemoria sulla segreteria telefonica.
- SPIA lampeggia velocemente: la memoria della segreteria telefonica è piena.

2 Tasto di ricerca

Il tasto di ricerca vi permette di individuare un ricevitore mancante se questo è nel raggio di portata e le batterie sono cariche. Premere il tasto fino a far suonare il ricevitore. Una volta trovato, premere di nuovo il tasto per porre fine alla ricerca.





IT

Icone sul display del ricevitore

Il display indica lo stato operativo del vostro telefono. Le seguenti icone possono essere visualizzate nella barra superiore del display:



Quando si usa il ricevitore per la prima volta potrebbe essere necessario attendere qualche minuto di ricarica prima di vedere i simboli sul display.



Quando è ON, la batteria è completamente carica. **Quando lampeggia** questo simbolo indica che la batteria deve essere ricaricata.



Una chiamata esterna è in corso. **Quando lampeggia** questo simbolo indica che è in corsa una chiamata interna o che la linea è già occupata.



Nuovi(-o) messaggi(-o) nella casella vocale. **Quando lampeggia** questo simbolo indica che ci sono uno o più nuovi messaggi sulla segreteria telefonica.



Vengono visualizzate nuove voci del registro chiamate oppure quelle già presenti.



Si accede alla rubrica.



La sveglia è attivata.



L'altoparlante del ricevitore è attivato.



La suoneria è disattivata.



Il portatile è registrato e nel raggio di portata della base. **Quando lampeggia**, questo simbolo indica che il portatile non è registrato sulla base o fuori del raggio di portata.



OK


Si attiva quando si passa alla modalità menu. Nella modalità rubrica per accedere al livello successivo di menu.

back

Si attiva quando si passa alla modalità menu. Nella modalità rubrica per ritornare al livello superiore di menu. Nella modalità di modifica per eliminare l'ultima/o cifra/carattere inserita/o.

▲ ▼

Indica che sono disponibili ulteriori opzioni.



Installare la base

IT

Installare la base


Situate il vostro apparecchio abbastanza vicino alla presa del telefono e a quella di corrente per permettere ai cavi di arrivarvi. Per installare correttamente la base, collegate il cavo di allacciamento alla rete telefonica e quello di alimentazione. Inserite i due cavi nelle prese della parete. Se avete un'installazione internet DSL a banda larga, assicuratevi che il filtro DSL si inserisca direttamente su ogni presa usata in casa e controllate che il modem ed il telefono siano collegati alla presa del filtro corretta (una per ciascuno).

Attenzione! Secondo la normativa EN 60-950 la rete elettrica è classificata come pericolosa. L'apparecchio può essere staccato dall'alimentazione elettrica soltanto estraendo la spina dalla presa. Assicuratevi che la presa sia situata vicino all'apparecchio e che sia sempre facilmente accessibile.

Fate attenzione che l'alimentatore e il filo del telefono siano collegati alle prese corrette, poiché una connessione scorretta può danneggiare l'apparecchiatura.

Attenzione! Usate solamente i cavi di allacciamento forniti in dotazione altrimenti potreste non avere il tono di selezione.


- 1 Collegare il cavo di allacciamento fornito con il prodotto alla rete telefonica.
- 2 Collegare l'alimentazione di corrente.



II

IT

Inserire le batterie



Inserire e sostituire le batterie

Aprire il coperchio dello scomparto batterie, inserite le batterie come indicato nell'illustrazione e richiudete il coperchio. Quando l'icona della batteria lampeggia, è necessario ricaricarla. Il ricevitore raggiunge lo stato di carica completa dopo 24 ore di ricarica. Alla prima messa in esercizio può darsi che ci vogliano alcuni minuti fino a quando appaiono i simboli sul display.

Attenzione: La base deve rimanere collegata alla rete elettrica durante il processo di ricarica. Usare solo batterie ricaricabili.



La garanzia non è valida per le batterie o per altri componenti con durata limitata e soggetti ad usura.



Attenzione! Usate solamente i cavi di allacciamento forniti in dotazione altrimenti potreste non avere il tono di selezione.



Non gettare le batterie nei comuni rifiuti domestici.

Durata delle batterie e portata

La massima funzionalità delle batterie viene raggiunta dopo 3 processi completi di carica/scarica. Se viene superata la portata e si sentono dei disturbi, avvicinatevi alla base. Tenete lontana la base da apparecchiature elettriche per raggiungere la portata ottimale.

Durata delle batterie in tempo di conversazione	Durata delle batterie in modalità stand-by	Portata interna	Portata esterna
fino a 12 ore	fino a 150 ore	fino a 50 metri	fino a 300 metri

I requisiti delle norme GAP

IT

Le norme GAP garantiscono che tutti i ricevitori e le basi DECT™ GAP soddisfino i requisiti operativi minimi, indipendentemente dalla loro marca. Il vostro ricevitore e la vostra base CD 135 soddisfano i requisiti GAP, cioè vengono garantite le seguenti funzioni: registrare il ricevitore, prendere la linea, ricevere chiamate e selezionare numeri telefonici. Le altre funzioni possono eventualmente non essere disponibili se usate un ricevitore di un'altra marca (non un CD 135) con la vostra base.

Per registrare ed usare il ricevitore CD 135 con una base di un'altra marca che risponda alle norme GAP, seguite prima le istruzioni nella documentazione del produttore e poi eseguire le operazioni descritte in questo manuale, vedi pagina 33.

Per registrare un ricevitore di un'altra marca alla base CD 135, portate la base nella modalità di registrazione (pagina 33) e seguite poi le istruzioni nella documentazione del produttore.

DECT™ è un marchio registrato di ETSI a favore di chi utilizza la tecnologia DECT.

Usare i menu



Dalla modalità di stand-by, premere  per accedere al menu.


Usare i **tasti di navigazione**  per scorrere la lista dei menu.

Premere il **tasto configurabile**  **OK** per confermare la selezione.

Premere il **tasto configurabile**  **BACK** per uscire dal menu o per ritornare al livello precedente del menu.

IT

Struttura menu



Inserire testo o numero

IT

Potete inserire i nomi delle voci della rubrica lettera per lettera premendo il tasto corrispondente il numero di volte necessarie a raggiungere la lettera corrispondente.

Premere  sotto la scritta **back** per eliminare una lettera.

Per inserire "Peter"

- Premete 1 volta : **P**
- Premete 2 volte : **PE**
- Premete 1 volta : **PET**
- Premete 2 volte : **PETE**
- Premete 3 volte : **PETER**

Tasti	Caratteri assegnati
1	[spaziatura] _ < > *
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8 ?
9	W X Y Z 9
0	0 - / \ # +

Accendere e spegnere il ricevitore

Premete a lungo il tasto  per accendere e spegnere il ricevitore.

Bloccare/sbloccare la tastiera

Premete a lungo il tasto  per bloccare/sbloccare la tastiera in modalità di stand-by. Sullo schermo appare **TAST. BLOCC.**.

IT

Chiamata

Rispondere a una chiamata/riagganciare

1. Quando il telefono squilla, premere  per rispondere.
 lampeggia in caso di chiamata in entrata.
2. Per porre fine alla conversazione premere il tasto  o rimettere il ricevitore sulla stazione base.

Nota: Se avete attivato la Modalità di risposta automatica (vedi pagina 29) sollevate semplicemente il ricevitore dalla base o dal carica batteria per rispondere a una chiamata.

Attenzione: Quando il portatile squilla durante una chiamata in arrivo, non tenete il ricevitore troppo vicino all'orecchio perché il volume della suoneria può danneggiare l'udito.

Effettuare una chiamata

Chiamare direttamente

1. Premere .
2. Comporre il numero telefonico .

Preselezionare il numero prima di chiamare

1. Comporre il numero telefonico .
2. Premere .

Nota: Per correggere le immissioni usare .

Chiamare dalla rubrica

1. Premere verso il basso .
2. Scorrere la lista  per selezionare un nome.
3. Premere .

Chiamata

IT

Attivare/disattivare l'altoparlante del ricevitore (telefonare in vivavoce)

Nota: Sono disponibili 5 livelli di volume dell'altoparlante.  indica che l'altoparlante è ON.

1. Premete 2 volte  per attivare l'altoparlante del ricevitore.
2. Premere  ancora per disattivare l'altoparlante.

Attenzione: L'attivazione del vivavoce potrebbe alzare improvvisamente il volume dell'auricolare ad un livello molto elevato. Assicuratevi che il ricevitore non sia troppo vicino all'orecchio.

Regolare il volume dell'auricolare e dell'altoparlante durante una chiamata

Premere  (sono disponibili 3 livelli volume dell'auricolare e 5 livelli volume dell'altoparlante).

Disattivare il microfono del ricevitore durante una chiamata

Premere  per attivare/disattivare il microfono del ricevitore.

Contatore della durata delle chiamate

Dopo aver preso la linea (selezionando un numero o rispondendo a una chiamata) appare il contatore della durata delle chiamate sul display del portatile (HH-MM-SS).

La lista di rielezione contiene gli ultimi 5 numeri chiamati.

Accedere/uscire dalla lista di rielezione

1. Premere .
2. Scorrere la lista di rielezione .
3. Premere  per uscire.

Chiamare un numero dalla lista di rielezione

1. Premere .
2. Scorrere la lista di rielezione .
3. Premere .

Memorizzare i numeri della lista di rielezione nella rubrica

1. Premere  e scorrere la lista  per selezionare una voce.
2. Premere , **SALVA NUMERO** appare.
3. Premere , **INSER NOME** appare.
4. Inserire un nome  e premere , **SALVATO** appare.

Nota: Per eliminare un carattere usare . Per l'inserimento di testo e di cifre vedi pagina 15.

Editare un numero dalla lista di rielezione

1. Premere  e scorrere la lista  per selezionare una voce.
2. Premere  e premere Giù  a raggiungere **COMPONI NUM.**
3. Premere , modificare il numero  e premere .

Lista rielezione

IT

Cancellare un numero dalla lista di rielezione

1. Premere  e scorrere la lista  per selezionare una voce.
2. Premere  e premere Giù  a raggiungere **CANC NUMERO**.
3. Premere , **CANCELLA?** appare, premere  per confermare. Sentirete quindi un lungo segnale di conferma.

Cancellare tutti i numeri dalla lista di rielezione

1. Premere , poi  e premere Giù  a raggiungere **CANC LISTA**.
2. Premere , **CANCELLA?** appare, premere  per confermare. Sentirete quindi un lungo segnale di conferma.

Nella rubrica incorporata al ricevitore possono essere memorizzati 30 nomi e numeri. I nomi sono memorizzati in ordine alfabetico.

Aggiungere una nuova voce

1. In modalità di stand-by, premere , **RUBRICA** appare.
2. Premere , **AGG NUMERO** appare.
3. Premere , **INSER NOME** appare.
4. Inserire il nome  e premere , **INSER NUM** appare.
5. Inserire il numero  e premere  per confermare.

Nota: Per eliminare un carattere usare . Premere  per inserire uno spazio.
Per l'inserimento di testo e di cifre vedi pagina 15.

Nota: Premere  o  per ritornare al modo di stand-by. Potete anche creare una voce dalla lista di rifelezione e dal registro chiamate (a seconda dell'abbonamento).

Modificare un nome o un numero della rubrica

1. In modalità di stand-by, premere , **RUBRICA** appare.
2. Premere  e premere Giù  a raggiungere **COMPONI NUM.**
3. Premere , scorrere la lista  per selezionare una voce e premere  per visualizzare il nome.
4. Inserire il nuovo nome  e premere  per visualizzare il numero.
5. Inserire il nuovo numero  e premere  per confermare.

Rubrica

IT

Visualizzare la lista della rubrica

1. In modalità di stand-by, premere Giù  e scorrere  in Su/Giù la lista,
 Immettere la prima lettera del nome desiderato (per es. 3 per "D" o 33 per "E").
 Nella lista viene evidenziata la prima voce che inizia con questa lettera.
2. Per visualizzare i particolari: premere .

Editare un numero scorrendo la lista della rubrica

1. In modalità di stand-by, premere Giù  e scorrere la lista  per selezionare una voce.
2. Premere  e premere Giù  a raggiungere **COMPONI NUM.**
3. Premere  per visualizzare il nome attuale e inserire il nuovo nome .
4. Premere  per visualizzare il numero attuale, inserire il nuovo numero  e premere  per confermare.

Cancellare una voce scorrendo la lista della rubrica

1. In modalità di stand-by, premere Giù  e scorrere  per selezionare una voce.
2. Premere  e premere Giù  a raggiungere **CANC NUMERO.**
3. Premere , **CANCELLA?** appare, premere  per confermare. Sentirete quindi un lungo segnale di conferma.

Cancellare l'intera lista della rubrica scorrendo tale lista

1. In modalità di stand-by, premere Giù  e premere .
2. Premere Giù  a raggiungere **CANC LISTA.**
3. Premere , **CANCELLA?** appare, premere  per confermare. Sentirete quindi un lungo segnale di conferma.



IT

Rubrica

Cancellare una voce della rubrica in modalità di stand-by

1. In modalità di stand-by, premere , **RUBRICA** appare.
2. Premere  e premere Giù  a raggiungere **CANC NUMERO**.
3. Premere  per visualizzare la lista e scorrere  per selezionare una voce.
4. Premere , **CANCELLA?** appare, premere  per confermare. Sentirete quindi un lungo segnale di conferma.

Cancellare l'intera lista della rubrica in modalità di stand-by

1. In modalità di stand-by, premere , **RUBRICA** appare.
2. Premere  e premere Giù  a raggiungere **CANC LISTA**.
3. Premere , **CANCELLA?** appare, premere  per confermare. Sentirete quindi un lungo segnale di conferma.

Registro chiamate

IT

Questa funzione è disponibile solo se siete abbonati al servizio CLI di identificazione del chiamante presso il vostro gestore di rete.
 Il registro chiamate memorizza le ultime 20 chiamate esterne ricevute:
 - informazioni del servizio messaggi di rete (dipende dall'abbonamento con il gestore).

Accedere/uscire dal registro chiamate

1. Premere in Su  e scorrere la lista  per selezionare una voce.
2. Premere  per visualizzare i particolari.
3. Premere  per uscire il registro chiamate.

Consultare il registro chiamate

Sul display possono apparire:

- il numero del chiamante*
- o il nome del chiamante (se presente in rubrica)*
- **SCONOSCIUTO** se la chiamata non viene identificata**

* Dipende dall'abbonamento con il gestore.

** Numeri non presenti nella rubrica, identificativo chiamante trattenuto.

Premendo  potete visualizzare il numero telefonico, l'ora e la data della chiamata. L'ora e la data dipendono dalla rete.

Chiamare un numero dal registro chiamate

1. Premere in Su  e scorrere la lista  per selezionare una voce.
2. Premere .

Salvare un numero del registro chiamate nella rubrica

1. Premere in Su  e scorrere la lista  per selezionare una voce.
2. Premere , **SALVA NUMERO** appare.
3. Premere , **INSER NOME** appare.
4. Inserire un nome  e premere , **SALVATO** appare.



IT

Registro chiamate

Cancellare una voce del registro chiamate

1. Premere in Su  e scorrere la lista  per selezionare una voce.
2. Premere  e premere Giù  a raggiungere **CANC NUMERO**.
3. Premere , **CANCELLA?** appare, premere  per confermare.

Cancellare tutte le voci del registro chiamate

1. Premere in Su  e premere .
2. Premere Giù  a raggiungere **CANC LISTA**.
3. Premere  per confermare.



Usare l'interfonia

IT

Questa funzione può essere usata solo con una configurazione a più ricevitori. Permette di effettuare chiamate interne senza addebito, trasferire chiamate esterne da un ricevitore ad un altro e di usare l'opzione per conferenza.

Nota: L'interfonia e il trasferimento di chiamata sono possibili solo con i ricevitori registrati sulla stessa stazione base.

Chiamata interna

1. Premere .
2. Inserire il numero del ricevitore  (su di una stazione base possono essere registrati fino a 5 ricevitori [numero dei ricevitori 1-5])
 premere  per chiamare tutti i ricevitori.
3. Premere  per rispondere, premere  per porre fine ad una chiamata interna.

Nota: Può darsi che questa funzione non sia disponibile se il ricevitore non fa parte della serie Philips CD135.

Trasferimento di chiamata a un particolare ricevitore quando si è in linea

Mentre è in corso una chiamata trasferite la chiamata esterna ad un particolare ricevitore:

1. Premere a lungo  e inserire il numero del ricevitore .
2. Premere .

Passare da chiamata interna ad esterna e viceversa

1. Premere a lungo  e inserire il numero del ricevitore .
2. Premere a lungo  per passare da chiamata interna ad esterna e viceversa.

Conferenza telefonica tramite le opzioni di chiamata interna

1. Premere a lungo  e inserire il numero del ricevitore .
2. Premere a lungo , **CONFERENZA** appare. Le 3 persone possono condividere la conversazione.



IT

Altre funzioni

Ricerca

Questa funzione vi permette di localizzare il/i ricevitore/-i.

Premere sulla stazione base. Tutti i ricevitori registrati squillano. Premere qualsiasi tasto del ricevitore per fermare lo squillo una volta localizzato.

Selezione a catena

Se nella rubrica avete inserito per esempio solo il numero del centralino di una ditta senza il numero dell'apparecchio, questa funzione vi consente di aggiungere il numero dell'interno di una particolare persona per chiamarla direttamente.


1. Prendere la linea e premere per aprire la rubrica.
2. Scorrere per selezionare una voce e premere per comporre la prima parte.
3. Inserire il numero interno , ogni cifra lampeggia per indicare la chiamata diretta.

Impostazioni di orologio e sveglia

Per impostare la data e l'ora

1. Premere e premere Giù a raggiungere **OROL/SVEGLIA**.
2. Premere , **DATA E ORA** appare.
3. Premere e inserire la data .
4. Premere , inserire l'ora e premere per confermare.
5. Premere a lungo per visualizzare la data e l'ora.

Nota: Se siete collegati a una linea ISDN, può darsi che la data e l'ora siano attualizzate dopo ogni chiamata. Controllate le impostazioni di ora e data nel vostro sistema ISDN.



Altre funzioni

IT

Per impostare o modificare le impostazioni della sveglia

1. Premere  e premere Giù  a raggiungere **OROL/SVEGLIA**.
2. Premere  e premere Giù  a raggiungere **IMP. SVEGLIA**.
3. Premere , scorrere  per scegliere l'impostazione appropriata (**DISATTIVA** o **UNA VOLTA** o **GIORNALMENTE**).
4. Premere  per confermare.

Se selezionate **UNA VOLTA** o **GIORNALMENTE**:

Inserire l'ora  e premere  per confermare.

La sveglia squilla per un massimo di 1 minuto e in modalità di stand-by appare .

Nota: Quando la sveglia squilla, premere qualsiasi tasto per arrestare lo squillo.

Per impostare i toni sveglia

1. Premere  e premere Giù  a raggiungere **OROL/SVEGLIA**.
2. Premere  e premere Giù  a raggiungere **TONI SVEGLIA**.
3. Premere , scorrere  per scegliere l'impostazione appropriata (**SUONERIA 1** o **SUONERIA 2** o **SUONERIA 3**).
4. Premere  per confermare.

IT

Impostazioni personali

Per impostare il volume della suoneria del ricevitore o la modalità silenzio (suoneria OFF)

1. Premere  e premere Giù  a raggiungere **PERSONALIZZA**.
2. Premere , **TONI RICEV.** appare, premere , **VOL SUONERIA** appare.
3. Premere , scorrere  per scegliere l'impostazione appropriata (**ALTO** o **MEDIO** o **BASSO** o **MUTO**). La melodia attuale viene riprodotta.
4. Premere  per confermare.

ATTENZIONE: Quando il portatile squilla durante una chiamata in arrivo, non tenete il ricevitore troppo vicino all'orecchio perché il volume della suoneria può danneggiare l'udito.

Per selezionare la suoneria del ricevitore

1. Premere  e premere Giù  a raggiungere **PERSONALIZZA**.
2. Premere , **TONI RICEV.** appare, premere  e scorrere in Giù  a raggiungere **SUONERIA**.
3. Premere , scorrere la lista  e selezionare una delle melodie disponibili 1- 10. La melodia attuale viene riprodotta.
4. Premere  per confermare.

Per attivare/disattivare i toni chiave

1. Premere  e premere Giù  a raggiungere **PERSONALIZZA**.
2. Premere , **TONI RICEV.** appare, premere  e scorrere in Giù  a raggiungere **TONI CHIAVE**.
3. Premere , scorrere  per selezionare **ATTIVA** o **DISATTIVA** e premere  per confermare.

Impostazioni personali

IT

Per rinominare il ricevitore

Il nome di fabbrica è PHILIPS. Potete immettere fino a 10 caratteri per il nome del ricevitore.

1. Premere  e premere Giù  a raggiungere **PERSONALIZZA**.
2. Premere  e premere Giù  a raggiungere **NOME RICEV.**
3. Premere , inserire un nome  e premere  per confermare.

Per attivare/disattivare la modalità di risposta automatica

Se su ON potete prendere la linea sollevando il ricevitore dal supporto di ricarica.

1. Premere  e premere Giù  a raggiungere **PERSONALIZZA**.
2. Premere  e premere Giù  a raggiungere **RISP. AUTOM.**
3. Premere , scorrere  per selezionare **ATTIVA** o **DISATTIVA** e premere  per confermare.

Per cambiare la lingua del display

1. Premere  e premere Giù  a raggiungere **PERSONALIZZA**.
2. Premere  e premere Giù  a raggiungere **LINGUA**.
3. Premere , scorrere  per selezionare la vostra lingua e premere  per confermare.



IT

Impostazioni avanzate

Per modificare l'intervallo di richiamata

Questa opzione è utile quando si usano i servizi operatore. Il valore di fabbrica dell'intervallo di richiamata preimpostato nel CD 135 dovrebbe essere il più adatto per la rete del vostro paese e perciò non dovrebbe essere necessario cambiarlo.

1. Premere  e premere Giù  a raggiungere **IMP AVANZATE**.
2. Premere , **AVVISO RICH.** appare.
3. Premere , scorrere  per selezionare **BREVE** o **LUNGO** e premere  per confermare.

Per modificare la modalità di selezione

Il valore di fabbrica della modalità di selezione preimpostato nel CD 135 dovrebbe essere il più adatto per la rete del vostro paese e perciò non dovrebbe essere necessario cambiarlo.

1. Premere  e premere Giù  a raggiungere **IMP AVANZATE**.
2. Premere  e premere Giù  a raggiungere **MODAL CHIAM.**
3. Premere , scorrere  per selezionare **TONI** o **IMPULSI** e premere  per confermare.

Impostazioni avanzate

IT

Per impostare o modificare il filtro chiamate

Questo menu vi permette di limitare l'uso del telefono a chiamate specifiche, bloccando parti di numeri (prefissi) o numeri completi in uscita. Potete impostare 4 diversi numeri barriera.

1. Premere  e premere Giù  a raggiungere **IMP AVANZATE**.
2. Premere  e premere Giù  a raggiungere **FILTRO CHIAM.**
3. Premere  e inserire il codice PIN  (il codice PIN è pre-impostato su 0000).
4. Premere , premere Giù  a raggiungere **NUMERO BARR** e premere .
5. Scorrere  per selezionare la posizione del numero barriera **1, 2, 3 o 4** e premere .
6. Inserire il numero barriera  (il numero barriera può avere un massimo di 4 cifre) e premere  per confermare.

Nota: Se per esempio volete bloccare le chiamate internazionali inserite 00 come numero barriera.

Per attivare/disattivare il filtro chiamate

1. Premere  e premere Giù  a raggiungere **IMP AVANZATE**.
2. Premere  e premere Giù  a raggiungere **FILTRO CHIAM.**
3. Premere  e inserire il codice PIN  (il codice PIN è pre-impostato su 0000).
4. Premere , scorrere  per selezionare **ATTIVA** o **DISATTIVA** e premere  per confermare.

Per impostare o disattivare il numero del prefisso

Questa funzione vi permette di impostare il telefono per usare il prefisso dell'operatore più conveniente. La lunghezza massima del prefisso è di 5 cifre. Una volta che il numero del prefisso è impostato, viene inserito automaticamente all'inizio di ogni numero di chiamate verso l'esterno.

1. Premere  e premere Giù  a raggiungere **IMP AVANZATE**.
2. Premere  e premere Giù  a raggiungere **PREFISSO**.
3. **Per impostare il numero del prefisso:** Inserite il numero del prefisso  (fino a 5 cifre) e premere  per confermare.

Per disattivare il numero del prefisso: Cancellate il numero attuale del prefisso premendo  fino a quando appare "----" (senza numero del prefisso) sul display e premere  per confermare.

Per impostare o modificare il numero SOS

La funzione del numero SOS vi permette di immettere 3 numeri telefonici SOS che possono essere chiamate anche se è attivato il filtro chiamate. La lunghezza massima di un numero SOS è di 4 cifre. È necessario il codice PIN per modificare il numero SOS.

1. Premere  e premere Giù  a raggiungere **IMP AVANZATE**.
2. Premere  e premere Giù  a raggiungere **NUMERO SOS**.
3. Premere  e inserire il codice PIN  (il codice PIN è pre-impostato su 0000).
4. Premere  , scorrere  per selezionare la posizione **1**, **2**, o **3** del numero SOS e premere  .
5. Inserire il numero SOS  (max. 4 cifre) e premere  per confermare.

Impostazioni avanzate

IT

Registrare un ricevitore

Possono essere registrati fino a cinque ricevitori su di una stazione base. Se per inavvertenza avete cancellato il ricevitore potete registrarlo di nuovo. I ricevitori aggiuntivi devono essere registrati sulla base prima dell'uso.

Attenzione! Se desiderate associare ricevitori non della Philips alla stazione base di CD 135, assicuratevi che questo ricevitore sia GAP compatibile, altrimenti non funzionerà correttamente (vedi pagina 13).

Per registrare un ricevitore per prima cosa tenete premuto il tasto di ricerca  sulla base per circa 5 secondi mentre la base è in stand-by. Quindi eseguite le seguenti operazioni sul ricevitore entro un minuto di tempo:

1. Premere  e premere Giù  a raggiungere **IMP AVANZATE**.
2. Premere  e premere Giù  a raggiungere **REGISTRAZ.**
3. Premere , inserire il codice PIN  (il codice PIN è pre-impostato su 0000) e premere  per confermare.

Se la registrazione è riuscita si sente un lungo segnale di conferma e il numero del ricevitore (da 1 a 5) viene assegnato automaticamente dalla base.

Cancellare un ricevitore

1. Premere  e premere Giù  a raggiungere **IMP AVANZATE**.
2. Premere  e premere Giù  a raggiungere **SCOLLEGARE**.
3. Premere , inserire il codice PIN  (il codice PIN è pre-impostato su 0000) e premere .
4. Scorrere  per selezionare il numero del ricevitore e premere . **SCOLLEGATO** appare sul display.

Nota: Se avete eseguito da soli la manutenzione del ricevitore, assicuratevi che sia stato cancellato dalla stazione base prima di riportarlo al centro di assistenza.

Per cambiare il codice PIN

Il codice PIN per fabbrica è "0000". Vi consigliamo di personalizzarlo. La lunghezza massima del codice PIN è di 8 cifre.

1. Premere  e premere Giù  a raggiungere **IMP AVANZATE**.
2. Premere  e premere Giù  a raggiungere **PIN**.
3. Premere , inserire il codice PIN attuale  e premere .
4. Inserire il nuovo codice PIN  e premere  per confermare.

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica (base e ricevitore)

Potete riportare il vostro telefono alle impostazioni di fabbrica in qualsiasi momento (vedi pagina 35). Tenete presente che dopo un reset tutte le vostre impostazioni personali e le voci del registro chiamate saranno cancellate, ma che la rubrica rimarrà immutata.

1. Premere  e premere Giù  a raggiungere **IMP AVANZATE**.
2. Premere  e premere Giù  a raggiungere **REIMPOSTA**.
3. Premere , **CONFERMA?** appare. Premere  per confermare.

Selezione del paese

Usate questa funzione se è necessario riconfigurare il CD 135.

1. Premere  e premere Giù  a raggiungere **IMP AVANZATE**.
2. Premere  e premere Giù  a raggiungere **SEL. PAESE**.
3. Scorrere  la lista dei diversi paesi e premere  per scegliere quello appropriato.
4. **CONFERMA?** appare, premere  per confermare.





Impostazioni avanzate

IT



Impostazioni predefinite (dopo il RESET UNITÀ)

Volume suoneria portatile:	MEDIO
Suoneria ricevitore:	SUONERIA 1
Volume auricolare ricevitore:	VOLUME 2
Volume altoparlante ricevitore:	VOLUME 3
Toni chiave ricevitore:	ATTIVA
Tono di batteria quasi scarica:	ATTIVA
Lingua del menu (ricevitore):	a seconda del paese
Risposta automatica:	DISATTIVA
Nome ricevitore:	PHILIPS
Ora/data (ricevitore):	00:00 01-01
Modo di selezione:	a seconda del paese
Tempo di flash:	a seconda del paese
Codice PIN:	0000
Sveglia:	DISATTIVA
Tono sveglia:	SUONERIA 1
Filtro chiamate:	vuoto
Numero SOS:	vuoto
Lista rifelezione:	vuoto
Memoria rubrica:	non cambia
Registro chiamate:	vuoto
Prefisso:	vuoto
Segreteria telefonica:	modalità di risposta e registrazione attivata
Lingua dei messaggi di risposta:	a seconda del paese
Messaggio personale di risposta:	vuoto
Memoria della segreteria telefonica:	vuota (cancellati messaggi vecchi e nuovi)





IT

Segreteria telefonica

Il CD 135 comprende una segreteria telefonica che, se attivata, registra le chiamate alle quali non si è risposto. Il tempo massimo di registrazione è di 15 minuti, inclusi i messaggi di risposta e i promemoria.

Alla segreteria telefonica si può accedere tramite il ricevitore con tastiera dedicata che permette di passare alle funzioni della segreteria telefonica (ricevitore 1 predefinito). Inoltre c'è un menu per impostare le opzioni della segreteria telefonica.

Tasti del ricevitore per il controllo della segreteria telefonica

TASTI

FUNZIONI



Per ascoltare il/i nuovo/i messaggio/i / attivare o disattivare la modalità della segreteria telefonica. Premere sempre questo tasto prima di usare una delle seguenti funzioni della segreteria telefonica:



Per ritornare al messaggio precedente.



Per ascoltare tutti i messaggi registrati (vecchi e nuovi) o ascoltare di nuovo il messaggio attuale.



Per passare al messaggio successivo.



Per registrare un nuovo messaggio di risposta dopo il segnale acustico (premere a lungo per accedere alla funzione).



Per ascoltare l'attuale messaggio di risposta.



Per cancellare il messaggio attuale.



Per attivare la segreteria telefonica.



Per porre fine alla riproduzione di messaggi o alla registrazione dei messaggi di risposta.



Per disattivare la segreteria telefonica.



Per registrare un promemoria tramite il ricevitore dopo il segnale acustico. Viene considerato come un nuovo messaggio dopo la registrazione.

Segreteria telefonica

IT

Attivare la segreteria telefonica

Premere , poi  sul ricevitore per attivare la segreteria telefonica.

Nella modalità della segreteria telefonica il display del ricevitore mostra a sinistra: , se la segreteria telefonica è attivata.

Se la segreteria telefonica è attivata, essa risponderà alla chiamata dopo un certo numero di squilli che dipende dall'impostazione (vedere pagina 39). Dopo aver risposto alla chiamata, la segreteria telefonica riprodurrà il messaggio di risposta e registrerà l'eventuale messaggio lasciato dal chiamante.

Disattivare la segreteria telefonica

Premere , poi  sul ricevitore per disattivare la segreteria telefonica.

Nella modalità della segreteria telefonica il display del ricevitore mostra a sinistra: , se la segreteria telefonica è disattivata.

Messaggi memorizzati

Ascoltare nuovi messaggi

Quando sulla segreteria telefonica sono registrati nuovi messaggi, l'icona  sul display e la spia sulla base lampeggiano fino a quando i messaggi vengono riprodotti.

1. Premere , l'altoparlante sul ricevitore viene attivato automaticamente e sotto l'icona  il display visualizza il numero di nuovi messaggi, per es. **03** e l'ora esatta in cui l'ultimo messaggio è stato registrato, per es. **16:25**.
2. Il messaggio più recente viene quindi riprodotto automaticamente tramite l'altoparlante. Durante la riproduzione di un messaggio la data e l'ora della registrazione appariranno sul display del ricevitore in modo alternato.

Osservazione: I messaggi vengono sempre riprodotti in ordine cronologico, partendo da quello più recente.

Il messaggio può essere riprodotto tramite il ricevitore anziché l'altoparlante,

basta premere .

Una volta che tutti i nuovi messaggi sono stati riprodotti, l'icona  smette di lampeggiare e rimane illuminata indicando che ci sono vecchi messaggi non cancellati sulla segreteria telefonica. Il contatore di messaggi indica il numero di vecchi messaggi sulla segreteria telefonica e l'ora esatta in cui l'ultimo messaggio è stato registrato.

IT

Segreteria telefonica

Osservazione: Se non vi è sufficiente spazio in memoria la spia della base lampeggia molto rapidamente, il CD 135 passa alla modalità "Solo risposta" e nessun nuovo messaggio può essere memorizzato. Bisogna cancellare i messaggi vecchi (vedere pagina 38) per fare spazio a quelli nuovi.

Regolare il volume dell'altoparlante durante la riproduzione di messaggi

Premere  (sono disponibili 5 livelli di volume dell'altoparlante).

Funzioni disponibili durante la riproduzione di messaggi

TASTI	FUNZIONI
	Per ritornare al messaggio precedente.
	Per ascoltare tutti i messaggi registrati (vecchi e nuovi e promemoria) o ascoltare di nuovo di nuovo il messaggio attuale.
	Per passare al messaggio successivo durante l'ascolto.
	Per cancellare il messaggio attuale.
	Per arrestare la riproduzione dei messaggi.

Eliminare il messaggio attuale

1. Premere  per andare alla modalità della segreteria telefonica.
2. Premere  per avviare la riproduzione di messaggi.
3. Premere  per cancellare il messaggio attuale. Un lungo segnale acustico conferma la cancellazione del messaggio e il messaggio successivo viene riprodotto.
4. Ripetere l'operazione 3 per cancellare altri messaggi.

Osservazione: I messaggi cancellati non potranno più essere ripristinati.

Segreteria telefonica

IT

Impostazioni segreteria telefonica

Usare il menu della segreteria telefonica tramite il ricevitore per cambiare le impostazioni della segreteria telefonica.

Selezionare il modo di risposta

Di default la segreteria telefonica è impostata nella modalità "Risposta e registrazione" (può essere lasciato un messaggio dal chiamante), che può essere cambiata in "Solo risposta" (non può essere lasciato alcun messaggio dal chiamante).

1. Premere  e premere Giù  per andare a **SEGR. TELEF.**
2. Premere , viene visualizzato **SOLO RISP.**
3. Premere , scorrere  per selezionare l'impostazione appropriata (**ATTIVATO** o **DISATTIVATO**).
4. Premere  per confermare.

Osservazione: Se è selezionato **SOLO RISP. / ATTIVATO**, il messaggio di risposta associato impostato automaticamente è: "Siete in comunicazione con la segreteria telefonica, siete pregati di richiamare più tardi".
Se è selezionato **SOLO RISP. / DISATTIVATO**, il messaggio di risposta associato impostato automaticamente è: "Siete in comunicazione con la segreteria telefonica, lasciate il vostro messaggio dopo il segnale acustico".
La lingua dei messaggi di risposta predefiniti dipende dal paese selezionato nella modalità di benvenuto (vedere pagina 2).

Selezionare il numero di squilli prima della risposta

Potete impostare la segreteria telefonica in maniera che questa riproduca il messaggio di risposta dopo un determinato numero di squilli (3, 5 (impostazione predefinita) o 7).

1. Premere  e premere Giù  per andare a **SEGR. TELEF.**
2. Premere , viene visualizzato **SOLO RISP.**, premere Giù  per andare a **NUM. SQUILLI**.
3. Premere , scorrere  per selezionare una delle impostazioni disponibili (**3**, **5**, o **7**).
4. Premere  per confermare.

Attivare/disattivare il controllo remoto

Il controllo remoto della segreteria telefonica è disattivato di default. Potete attivare questa funzione che permette di accedere alla segreteria telefonica e controllare i messaggi in modo remoto tramite ogni telefono.

1. Premere  e premere Giù  per andare a **SEGR. TELEF.**
2. Premere , viene visualizzato **SOLO RISP.**, premere Giù  per andare a **REMOTO.**
3. Premere , scorrere  per selezionare una delle impostazioni disponibili (**DISATTIVATO** o **ATTIVATO**).
4. Premere  per confermare.

Osservazione: Per controllare la segreteria telefonica in modo remoto, si veda pagina 43.

Attivare / disattivare il filtro chiamate

Potete attivare (impostazione predefinita) o disattivare il filtro chiamate sull'altoparlante del ricevitore così da poter scegliere se ascoltare o meno i chiamanti quando questi lasciano un messaggio.

1. Premere  e premere Giù  per andare a **SEGR. TELEF.**
2. Premere , viene visualizzato **SOLO RISP.**, premere Giù  per andare a **FILTRO CHIA..**
3. Premere , scorrere  per selezionare una delle impostazioni disponibili (**ATTIVA** o **DISATTIVA**).
4. Premere  per confermare.



Segreteria telefonica

IT



Messaggi personali in uscita

Potete registrare un messaggio di risposta personale. Questo messaggio personale di risposta sostituirà quelli predefiniti. Solo se cancellate il vostro messaggio di risposta personalizzato verranno ripristinati automaticamente i messaggi di risposta predefiniti. Per registrare un nuovo messaggio di risposta personalizzato non è necessario cancellare quello precedente. Dopo aver registrato un nuovo messaggio di risposta, quello vecchio verrà sostituito.

Registrare un messaggio personalizzato di risposta

1. Premere sul ricevitore per andare alla modalità della segreteria telefonica.
2. Premere a lungo fino a quando udite un beep. Parlate al microfono del ricevitore dopo il segnale acustico.
3. Premere o o per terminare la registrazione.

Osservazione: Se volete ripristinare il messaggio di risposta predefinito, ripetete operazioni 1 e 2 e premete entro 1 secondo per arrestare la registrazione. La segreteria telefonica ripristinerà il messaggio di risposta predefinito.

Riprodurre il messaggio in uscita personale o predefinito

A seconda dell'impostazione della modalità di risposta "Risposta e registrazione" o "Solo risposta" (si veda pagina 39) sarà riprodotto il relativo messaggio di risposta predefinito. Se avete registrato un messaggio di risposta personalizzato sarà riprodotto solo questo messaggio.

1. Premere sul ricevitore per andare alla modalità della segreteria telefonica.
2. Premere finché si avvia la riproduzione del messaggio di risposta.

Osservazione: Se non siete soddisfatti del messaggio di risposta personalizzato registrato, ripetete le operazioni nel capitolo "Registrare un messaggio personalizzato di risposta", pagina 41, e il vecchio messaggio di risposta verrà sovrascritto. Se volete avere di nuovo il messaggio di risposta predefinito, effettuate un reset, vedi "Per ripristinare le impostazioni di fabbrica (base e ricevitore)", pagina 34.



IT

Segreteria telefonica

Registrare e ascoltare un promemoria

Questa funzione vi permette di lasciare messaggi vocali sulla segreteria telefonica per la vostra famiglia. Ogni promemoria è registrato nella memoria della segreteria telefonica e influisce sulla capacità totale di registrazione.

Registrare un promemoria

1. Premere  sul ricevitore per andare alla modalità della segreteria telefonica.
2. Premere , viene visualizzato **RECORD MEMO** (promemoria vocale) sul display del ricevitore.
Parlare al microfono del ricevitore dopo il beep.
3. Premere  o  per arrestare la registrazione.

La spia sulla base e l'icona  del ricevitore lampeggiano per indicare che c'è un nuovo messaggio vocale.

Ascoltare un promemoria

1. Premere , l'altoparlante sul ricevitore viene attivato automaticamente e sotto l'icona  il display visualizza il numero di nuovi messaggi, per es. **03** e l'ora esatta in cui l'ultimo messaggio è stato registrato, per es. **16:25**.
2. Il messaggio più recente viene riprodotto automaticamente sull'altoparlante. Durante la riproduzione di un messaggio la data e l'ora della registrazione appariranno sul display del ricevitore in modo alternato.

Osservazione: I messaggi vengono sempre riprodotti in ordine cronologico, partendo da quello più recente.

Il messaggio può essere riprodotto sul ricevitore invece dell'altoparlante:

Premere . Per eliminare vecchi promemoria, vedi "Eliminare il messaggio attuale", pagina 38.

Una volta che tutti i nuovi messaggi sono stati riprodotti, l'icona  smette di lampeggiare e rimane illuminata indicando che ci sono vecchi messaggi non cancellati sulla segreteria telefonica. Il contatore di messaggi indica il numero di vecchi messaggi sulla segreteria telefonica e l'ora esatta in cui l'ultimo messaggio è stato registrato.



Segreteria telefonica

IT



Controllare la segreteria telefonica in modo remoto




Potete accedere alla vostra segreteria telefonica anche quando non siete in casa usando qualsiasi telefono a selezione toni.

Accedere la segreteria telefonica in modo remoto

1. Chiamate a casa da un altro telefono.
2. Se la segreteria telefonica è attivata, premete il tasto  (#) sul telefono esterno durante o dopo il messaggio di risposta;
OPPURE
Se la segreteria telefonica è disattivata, dopo 10 squilli udite un segnale acustico e poi premete il tasto  (#).
3. Inserire il codice PIN.
4. Se ci sono nuovi messaggi dopo il segnale acustico, saranno riprodotti automaticamente.

La seguente tabella indica le funzioni disponibili se accedete alla segreteria telefonica in modo remoto.

TASTI	FUNZIONI
	Per ritornare al messaggio precedente.
	Per ascoltare tutti i messaggi registrati (vecchi e nuovi, promemoria inclusi) o ascoltare di nuovo il messaggio attuale.
	Per passare al messaggio successivo.
	Premere per registrare un nuovo messaggio di risposta dopo il segnale acustico.
	Per ascoltare l'attuale messaggio di risposta.
	Per cancellare il messaggio attuale.
	Per porre fine alla riproduzione di messaggi o alla registrazione dei messaggi di risposta.






IT

In caso di piccoli problemi

Piccoli problemi del telefono

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	RIMEDIO
Il simbolo della batteria non cambia quando il ricevitore è nella base.	<ul style="list-style-type: none">• Contatto difettoso.• Contatti sporchi.• La batteria è carica.	<ul style="list-style-type: none">• Muovete leggermente il ricevitore.• Pulite i contatti con un panno leggermente bagnato di alcol.• Non è necessario ricaricarla.
Manca tono di selezione.	<ul style="list-style-type: none">• Manca l'alimentazione elettrica.• Le batterie sono quasi scariche.• Il ricevitore è troppo lontano dalla base.• Cavo telefonico sbagliato.• Adattatore per la presa telefonica (se necessario) non collegato al cavo.	<ul style="list-style-type: none">• Controllate i collegamenti. Eseguite un reset del telefono: staccate la spina dalla presa di corrente e reinsertela.• Ricaricate le batterie per almeno 24 ore.• Avvicinatevi alla base.• Assicuratevi di stare usando i cavi forniti nella confezione.• Collegate l'adattatore (se necessario) al cavo telefonico.
Nessuno squillo.	<ul style="list-style-type: none">• Gli squilli sono disattivati.	<ul style="list-style-type: none">• Attivate gli squilli (vedi pagina 28).
Il simbolo della portata non appare.	<ul style="list-style-type: none">• Manca l'alimentazione elettrica.• Il ricevitore è troppo lontano dalla base.	<ul style="list-style-type: none">• Verificate le connessioni.• Avvicinatevi alla base.
Il simbolo della portata lampeggia.	<ul style="list-style-type: none">• Il ricevitore non è registrato alla base.	<ul style="list-style-type: none">• Registrare il ricevitore alla base (vedi pagina 33).
Disturbi nella linea.	<ul style="list-style-type: none">• Troppo lontani dalla base.• La base si trova nelle vicinanze di apparecchiature elettriche, pareti in cemento armato o porte metalliche.	<ul style="list-style-type: none">• Avvicinatevi alla base.• Cambiate l'ubicazione della base (meglio se in posizione elevata).



In caso di piccoli problemi

IT

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	RIMEDIO
Il ricevitore segnala "Non disponibile!" • se un ricevitore addizionale viene registrato alla base, • se un registratore viene usato.	<ul style="list-style-type: none"> • La registrazione di un ricevitore non è riuscita, provare di nuovo. • È stato raggiunto il numero massimo di ricevitori (5). • Un altro ricevitore sta scambiando dati con la base. 	<ul style="list-style-type: none"> • Disinserite la spina di alimentazione della base e reinsertela. • Togliete e rimettete la batteria del ricevitore. • Seguite le istruzioni per la registrazione del ricevitore (vedi pagina 33). • Rimuovete un ricevitore. • Attendete fino a quando la base sia disponibile.
Disturbi nell'apparecchio radio o nel televisore.	<ul style="list-style-type: none"> • La base CD 135 o l'adattatore di rete sono troppo vicini ad altri apparecchi elettrici. 	<ul style="list-style-type: none"> • Allontanare il più possibile la base o l'adattatore di rete da altri apparecchi elettrici.
La funzione CLIP non funziona.	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione non attivata. 	<ul style="list-style-type: none"> • Verificate il contratto con l'operatore di rete.
Non è possibile memorizzare una voce nella rubrica.	<ul style="list-style-type: none"> • La rubrica è piena. 	<ul style="list-style-type: none"> • Eliminate una voce per liberare spazio di memoria.

Ricerca errori segreteria telefonica

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	RIMEDIO
La segreteria non registra i messaggi lasciati.	<ul style="list-style-type: none"> • Memoria piena. • Attivata la modalità solo risposta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Eliminate dei messaggi. • Selezionate la segreteria con registrazione (vedi pagina 39).
L'uso a distanza non funziona.	<ul style="list-style-type: none"> • L'uso a distanza non è attivato. 	<ul style="list-style-type: none"> • Attivare il controllo remoto (vedi pagina 40).
La registrazione di un messaggio di risposta vocale non funziona.	<ul style="list-style-type: none"> • Memoria piena. 	<ul style="list-style-type: none"> • Eliminare vecchi messaggi (vedi pagina 38).
Durante l'uso a distanza CD 135 termina la comunicazione.	<ul style="list-style-type: none"> • Ritardo eccessivo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Eseguite le operazioni più velocemente.
La segreteria interrompe la registrazione.	<ul style="list-style-type: none"> • Memoria piena. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ascoltate ed eliminate dei messaggi.



IT

Informazioni

Informazioni sulla sicurezza

Questo apparecchio non è concepito per effettuare chiamate di emergenza in caso di caduta di corrente. Si deve disporre di un'alternativa per effettuare chiamate di emergenza.

Conformità

Con la presente, Philips dichiara che il CD 135 e tutte le altre combinazioni della serie e sono conformi ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della Direttiva 1999/5/CE. Questo prodotto può essere collegato solamente alle reti telefoniche analogiche dei paesi indicati sulla confezione.

La dichiarazione di conformità è disponibile su www.p4c.philips.com.

Avvertenze di sicurezza

Tenete il ricevitore lontano da liquidi. Non smontate né il ricevitore né la base. Potreste venire a contatto con tensioni pericolose. I contatti di ricarica e la batteria non devono venire a contatto con materiali con buone caratteristiche di conduttività. Non usate mai un tipo di batteria diverso da quello fornito: pericolo di esplosione.

Tutela dell'ambiente

Per lo smaltimento del materiale della confezione, delle batterie usate e dei telefoni non più utilizzati si prega di osservare le disposizioni locali e di promuoverne il riciclaggio, ove possibile.

Riciclaggio e smaltimento

Istruzioni di smaltimento per prodotti vecchi:

La direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva RAEE; 2002/96/CE) ha come obiettivo quello di assicurare che i prodotti siano riciclati usando le migliori tecniche disponibili in fatto di trattamento, riutilizzo e riciclaggio per garantire la salute delle persone ed un'intensa protezione ambientale.

Il vostro prodotto è ideato e costruito con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riusati.

Non gettate tali prodotti insieme agli altri rifiuti domestici.

Informatevi sulle possibilità locali di raccolta differenziata dei rifiuti per apparecchiature elettriche ed elettroniche contrassegnate da questo simbolo:



Si consiglia vivamente di ricorrere ad una delle seguenti opzioni di smaltimento:

1. Portate il prodotto completo (compresi i cavi, le spine e gli accessori) nel centro apposito di raccolta RAEE.
2. Se acquistate un prodotto sostitutivo consegnate tutti gli elementi del prodotto vecchio al rivenditore che è tenuto ad accettarli in base alla direttiva RAEE.









Philips ha contrassegnato le batterie/accumulatori e le confezioni delle apparecchiature con dei simboli standard per agevolare l'adeguato smaltimento.



Una certa somma è stata devoluta per la promozione del riutilizzo e del riciclaggio.





Il materiale dell'imballo con questo contrassegno può essere riciclato.





CDI35_IT_3111 285 28311.book Seite 48 Freitag, 17. Februar 2006 2:58 14



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3111 285 28311

