



Philips 1000 series
Ribakõlar

2.0 kanal

Bluetooth®
HDMI ARC

HTL1508

Võimas heli teie telerile

Selle Philipsi ribakõlariga saate oma teleri vahendusel nautida vapustavat heli kõigest ühe kaabli läbi! Lisaks filmidele saate Bluetoothi abil juhtmevabalt voogedastada ka kvaliteetset muusikat.

Disaini sõnumiks on lihtsus

- Sobib tänu väikese tõusuga profiilile suurepäraselt teleri ette
- Paindlik paigutus seinale või lauale

Ühendage ja nautige kogu oma meelelahutust

- Helisisend, et nautida muusikat iPodist/iPhone'ist/MP3-mängijast
- Muusika juhtmevaba voogedastus Bluetoothiga teie muusikaseadmetest
- Töötab telerite, BD/DVD-mängijate, mängukonsoolide, MP3-mängijatega
- HDMI ARC tagab juurdepääsu kogu telerist tulevale helile

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Helisisend



Lihtne ühendamine kodukinoga võimaldab teil helisisendi abil esitada muusikat otse oma iPodist/iPhone'ist/iPadist, MP3-mängijast või sülearvutist. Ühendage heliseade helisisendi pessa, et nautida Philipsi kodukinosüsteemi suurepärase helikvaliteeti.

Väikese tõusuga profiil




Sobib tänu väikese tõusuga profiilile suurepäraselt teleri ette

Töötab erinevate seadmetega

Töötab telerite, BD/DVD-mängijate, mängukonsoolide, MP3-mängijatega

Juhtmevaba voogedastus Bluetoothiga




Muusika juhtmevaba voogedastus Bluetoothiga teie muusikaseadmetest

HDMI ARC

HDMI ARC tagab juurdepääsu kogu telerist tulevale helile

Paindlik paigutus



Paindlik paigutus seinalle või lauale

Spetsifikatsioon

Heli

- Kõlari väljundvõimsus: 15 W × 2
- Kõlarisüsteemi väljundvõimsus: 30 W

Kõlarid

- Põhiseadme kõlari draiverid: 2 × täieulatuslik (52 mm / 2 tolli)

Ühenduvus

- Sisseehitatud ühendused: Bluetooth
- Liidesed tagaküljel: Digitaalne optiline sisend, HDMI 1.4 väljund (ARC), Helisisendi 3,5 mm pistik

Võimsus

- Energiatarve ooterežiimis: Põhiseade: < 0,5 W
- Põhiseadme toiteallikas: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Pakendi mõõtmed

- EAN: 69 51613 99782 6

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kiirjuhend, Kaugjuhtimispuul, Üleilmse garantii voldik, AAA-patarei (1 tk), Toiteadapter

Mõõtmed

- Peaseade (L x K x S): 960 × 63 × 76,5 mm

