

5 m

Interruptor principal

SPN5140YC



Proporciona alimentación a tu taller y a tus equipos de exterior Resistencia al agua y al polvo IP44

Incluye 4 tomas Schuko con conexión a tierra y cubierta abatible. Presenta un elegante diseño con resistencia al agua y al polvo IP44. Proporciona alimentación a tus herramientas y dispositivos de forma segura tanto en el taller como en el exterior.

Comodidad integrada

- Gestión de cables incorporada
- Cable de alimentación de 5 m
- Interruptor principal encendido/apagado

Ideal para el taller

- Bucle elástico para fijar los cables
- 4 tomas de CA con cubiertas abatibles
- Cable de alimentación de alta resistencia
- Protección contra el agua y el polvo según el estándar de diseño IP44
- 2 ganchos metálicos retráctiles

Destacados

4 tomas de CA con cubiertas abatibles

Convierte una toma en cuatro con cubiertas abatibles y te permite conectar varios equipos desde una única toma de CA

Estándar de diseño IP44

Protección contra herramientas y cables pequeños > 1 mm Protección contra salpicaduras de agua desde cualquier dirección

Cable de alimentación de alta resistencia

Un cable de alimentación de goma de alta resistencia está diseñado para proporcionar durabilidad para su uso en talleres y exteriores.

Gancho metálico retráctil

2 ganchos metálicos en ambos extremos proporcionan un cómodo dispositivo para colgar la toma múltiple con toda comodidad.

Gestión de cables

Un dispositivo de gestión de cables que permite que los cables se dirijan en la misma dirección para obtener una apariencia más organizada

Cable de alimentación de 5 m

Proporciona energía a la unidad, que puede estar a 5 m de la toma de CA.

Bucle elástico para fijar los cables

2 bucles elásticos cerca de los laterales de la toma múltiple sujetan los cables a la perfección.

Interruptor principal encendido/apagado

Este interruptor principal controla todas las tomas de alimentación de la regleta.

Especificaciones

Caja exterior

Longitud: 39 cm Unidades por caja: 10 Longitud: 15.4 pulgada Anchura: 27 cm Peso bruto: 13.3 kg Altura: 36 cm

GTIN: 1 48 95229 11525 2 Anchura: 10.6 pulgada Altura: 14.2 pulgada Peso neto: 12.5 kg Peso bruto: 29.321 libras Peso neto: 27.558 libras Peso tara: 0.8 kg Peso tara: 1.764 libras

Dimensiones del embalaje

Altura: 37 cm

Tipo de embalaje: Tarjeta Tipo de colocación: Horizontal

Anchura: 15 cm Profundidad: 7 cm Altura: 14.6 pulgada

Número de productos incluidos: 1

EAN: 48 95229 11525 5
Anchura: 5.9 pulgada
Peso bruto: 1.27 kg
Profundidad: 2.8 pulgada
Peso neto: 1.25 kg
Peso bruto: 2.800 libras
Peso neto: 2.756 libras
Peso tara: 0.02 kg
Peso tara: 0.044 libras

Dimensiones del producto

Altura: 37 cm Anchura: 15.5 cm Profundidad: 6.5 cm Ancho: 6.1 pulgada Altura: 14.6 pulgada Profundidad: 2.6 pulgada

Peso: 1.27 kg Peso: 2.800 libras

© 2024 Koninklijke Philips N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos. Fecha de emisión 2024-03-25 Versión: 3.1.4

EAN: 48 95229 11525 5

www.philips.com

