

Philips 2000 series
DVD-laite

DivX Ultra
ProReader Drive

DVP2800



Nauti kaikesta - DVD:ltä

Unelmalaite! Virheetön, luonnollinen kuvanlaatu ja lähes kaikkien levyjen toisto! Philipsin DVP2800-DVD-laite on tarkoitettu suuriin elokuva- ja musiikkielämyksiin.

Toistaa kaikki elokuvat ja musiikkikappaleet

- Toistomuodot: CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- DivX Ultra -sertifiointi takaa erinomaisen DivX-videotoiston
- ProReader Drivella voi toistaa puhtaasti käytännössä mitä tahansa levyä

Ääni ja kuva heräävät eloon

- 12-bittinen 108 MHz:n videokuva tuottaa terävät, luonnolliset kuvat
- 24 bittinen 192 kHz:n DAC-muunnin tehostaa analogista äänentoistoa
- Analogisen ja digitaalisen äänen laadukkaat äänilähdöt
- Näyttöönsovitukset optimoi katselun joka kerralla
- Mukautetut kuva-asetukset Smart-kuvatoiminnolla

PHILIPS

Kohokohdat

DivX Ultra -sertifioitu



DivX-tuen ansiosta voit nauttia internetin DivX-koodatuista videoista ja elokuvista ja ostetuista Hollywood-elokuvista oman olohuoneesi rauhassa. DivX-mediamuoto on MPEG-4-pohjainen videopakkaustekniikka, jolla voidaan tallentaa suuria tiedostoja, kuten elokuvia, trailereita ja musiikkivideoita esimerkiksi CD-R/RW-levyille ja tallentaville DVD-levyille toistettaviksi DivX Ultra -sertifioidulla Philips Blu-ray- tai DVD-soittimella. DivX Ultra -tiedostomuodossa voidaan käyttää DivX-toistossa esimerkiksi integroitua tekstitystä, useita äänikieliä sekä useita raitoja ja valikoja.

Multimedia DivX

Toistomuodot: CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/ RW, DivX, MP3, WMA, JPEG


12 bitin / 108 MHz:n videokuva



12-bittinen Video DAC muuntaa digitaalisen signaalin analogiseksi käyttäen muuntotekniikka, joka varmistaa, että kaikki yksityiskohdat säilyvät muunnetussa kuvassa. Varjot näkyvät hienovaraisina ja värit ovat tasaiset, mikä takaa elävän ja luonnollisen kuvan. Perinteisessä 10-bittisessä DAC-

muunnossa on rajoituksia, jotka näkyvät selkeästi suurilla näyttöpintoja ja projektoreita käytettäessä.

192 kHz:n / 24 bitin DAC-muunnin




192 kHz:n näytteistys toistaa alkuperäiset ääniaallot todella tarkasti. Kun tämä ominaisuus yhdistetään 24-bittiseen resoluutioon, alkuperäisestä analogisesta ääniaallosta saadaan tavallista enemmän tietoa, mikä takaa täyteläisen äänentoiston.

ProReader Drive




ProReader Drivella nautit elokuvista ja videoista huolettomasti. Vaikka vanhat levyt olisivat tahraisia tai naarmuuntuneita, ne toimivat häiriöttä alusta loppuun - ilman mitään viitteitä vahingoittumisesta. Huipputekniikalla varustettu ProReader Drive muuntaa heikot analogiset signaalit vahvoiksi digitaalisiksi ja poistaa häiriöitä, mikä mahdollistaa huonossa kunnossa olevien levyjen puhtaan toiston. ProReader Drive toistaa käytännöllisesti katsoen kaikkia videomuotoja. Voit olla lähes varma, että mitä tahansa käsiisi saatkin, ProReader Drive toistaa sen.

Analoginen ja digitaalinen äänilähtö




Analogisen ja digitaalisen äänen laadukkaat äänilähdöt

Näyttöönsovitus



Videosta ja TV:stä riippumatta näyttöönsovitus takaa, että kuva täyttää koko ruudun. Kuvaruudun ala- ja yläreunassa ei ole mustia palkkeja, eikä mitään manuaalisia säätöjä tarvita. Paina vain näyttöönsovituspainiketta, valitse formaatti ja nauti elokuvasta koko näytössä

Smart-kuva



Smart-kuva määrittää optimaaliset säädöt väreille, kirkkaudelle, kylläisyydelle, kontrastille ja muille asetuksille, jotta kuva näkyy aina mahdollisimman hyvänä.

Tekniset tiedot

Ääni

- Ylikuuluminen (1 kHz): >100 dB
- D/A-muunnin: 24-bittinen, 192 kHz
- Taajuusvaste: 30–20 000 Hz
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital
- Särö ja kohina (1 kHz): >85 dB
- Dynaaminen alue (1 kHz): >90 dB
- Signaali/kohina-suhde: >100 dB

Liitännät

- Takaliitännät: Analoginen äänilähtö (v/o), Komposiittivideolähtö (CVBS), Digitaalinen koaksiaalilähtö

Ulompi pakkaus

- EAN: 87 12581 67073 3
- Pituus: 31,6 cm
- Kuluttajapakkausten määrä: 1
- Leveys: 28 cm
- Kokonaispaino: 1,3 kg
- Korkeus: 7,7 cm
- Nettopaino: 1 kg
- Bruttopaino: 0,3 kg

Käyttömukavuus

- Katselunesto: Lapsilukko, Lapsilukko

Virta

- Virrankulutus: <8 W
- Virtalähde: 220–240 V, 50/60 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W

Pakkauksen mitat

- Korkeus: 31,6 cm
- Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
- Hyllysijoitustyyppi: Makaava
- Leveys: 28 cm
- Syvyys: 7,7 cm
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- EAN: 87 12581 67073 3
- Kokonaispaino: 1,3 kg
- Nettopaino: 1 kg
- Bruttopaino: 0,3 kg

Tuotteen mitat

- Korkeus: 21 cm
- Leveys: 27 cm
- Syvyys: 3,3 cm
- Paino: 0,89 kg

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: AAA-paristo (x1), AV/SCART-kaapeli, Kaukosäädin, Käyttöopas, Takuuvihko, Maailmanlaajuinen takuuvihko

Mitat

- Paino pakattuna: 1,38 kg
- Pakkaus (L x K x S): 316 x 77 x 280 mm
- Tuote (L x K x S): 270 x 37,5 x 201 mm
- Laitteen paino: 1 kg

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- MP3-bittinopeudet: 8–320 kbps
- WMA-bittinopeudet: 32–192 kbps

Tiedostomuoto

- Audio: mp3, wma
- Video: avi, divx, mpeg, mpg
- Kuva: JPEG

Kuva/näyttö

- D/A-muunnin: 12-bittinen, 108 MHz
- Kuvanparannus: Progressive Scan -toiminto, Videokuvan ylinäytteistys

Optiset toistettavat tallennusvälineet

- Toistettavat levyt: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak Picture -levy, SVCD, VCD

Still-kuvien toisto

- Pakkausformaatti: JPEG
- Kuvanparannus: Valokuvien kääntö, Kierto, Diaesitys, Kuvaesitys ja MP3-toisto, Zoomaus

Videotoisto

- Pakkausformaatit: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Videolevyjen toistojärjestelmä: NTSC, PAL



Julkaisupäivä 2024-04-08

Versio: 6.1.7

EAN: 87 12581 67073 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com