

Regisztrációhoz és támogatáshoz látogasson el a következő weboldalra:
www.philips.com/welcome

SE440



HU Telefon

Figyelmeztetés

Csak akkumulátorokat használjon.

Használat előtt töltsa kézibeszélőt 24 órán keresztül.

PHILIPS

Tartalomjegyzék

I	Fontos	4
1.1	Áramszükséglet	4
1.2	Konformitás	4
1.3	GAP szabvány szolgáltatások használata	4
1.4	Újrahasznosítás, ártalmatlanítás	5
1.5	Elektromos, mágneses és elektromágneses mező („EMF“)	5

2	Az SE440 digitális vezeték nélküli telefon	6
2.1	Mi van a dobozban?	6
2.2	Amire szüksége van	6
2.3	A kézibeszélő áttekintése	7
2.4	A kézibeszélő kijelzője	8
2.5	A bázisállomás áttekintése	9
2.6	Menü navigáció	9

3	Kezdő lépések	10
3.1	A bázisállomás pozíciója	10
3.2	A bázisállomás csatlakoztatása	10
3.3	A kézibeszélő akkumulátorainak behelyezése és töltése	11
3.4	Multipack használata	11

4	Az SE440 használata	12
4.1	Hívások	12
4.1.1	Hívás indítása	12
4.1.2	Előhívás	12
4.1.3	Hívás a gyorshívás gombokkal 1-től 9-ig	12
4.1.4	Tárcsázás a telefonkönyvből	12
4.1.5	Hívásvárakoztatás	12
4.1.6	Hívás kezdeményezése a hívásnaplóból	12
4.1.7	Hívás fogadása	12
4.1.8	Hangerő beállítása	13
4.1.9	Némítás	13
4.1.10	Hívás befejezése	13
4.1.11	Kézibeszélő be-/kikapcsolása	13

4.2	Második, külső szám hívása	13
4.3	Interkom	13
4.3.1	Másik kézibeszélő hívása	13
4.3.2	Külső hívás átvitele egy másik kézibeszélőre	13
4.3.3	Kapcsolás belső és külső hívás között	14
4.3.4	Háromszemélyes konferenciahívás	14
4.4	Hangposta	14
4.4.1	Hálózati hangposta szolgáltató hívása	14

5	Telefonkönyv	14
5.1	Tekintse meg és tárcsázza a telefonkönyv bejegyzéseket	14
5.2	Bejegyzés tárolása	14
5.3	Nevek beírása	15
5.4	Karakter térkép	15
5.5	Írjon be szünetet!	15
5.6	Bejegyzés megtekintése	15
5.7	Bejegyzés szerkesztése	16
5.8	Bejegyzés kitörlése	16
5.9	Összes bejegyzés törlése	16
5.10	Telefonkönyv másolása egy másik kézibeszélőre	16
5.10.1	Gyorshívás billentyűk	16
5.10.2	Gyorshívás	16
5.10.3	Telefonkönyv bejegyzés tárolása gyors hívó számként	17
5.10.4	Gyorshívás szám törlése	17

6	Hívásazonosító és hívásnapló	17
6.1	Hívásnapló	17
6.1.1	Hívásnapló megtekintése	17
6.1.2	Hívás kezdeményezése a hívásnaplóból	18
6.1.3	Szám mentése a hívásnaplóból a telefonkönyvbe	18
6.1.4	Hívásnapló-bejegyzés törlése	18
6.1.5	A teljes hívásnapló törlése	18

6.2	Újratárcsázás	18	9.4	Gyorshívás	24
6.2.1	Utolsó szám újratárcsázása	18	9.4.1	Gyorshívás be/ki	24
6.2.2	Szám megtekintése és hívása az újrahívás listából	18	9.4.2	Gyorshívó szám beállítás	24
6.2.3	Újratárcsázási szám másolása telefonkönyvbe	19	9.4.3	Szám gyorshívása	24
6.2.4	Újratárcsázási listában szerepelő bejegyzés törlése	19	9.5	Regisztráció	24
6.2.5	A teljes újratárcsázási lista törlése	19	9.6	A kézibeszélő regisztrálása	24
7	Óra és ébresztés	19	9.7	Bázis kiválasztása	25
7.1	Dátum és idő beállítása	19	9.8	A kézibeszélő kijelentkeztetése	25
7.2	Ébresztés beállítása	19	9.9	PIN	25
7.3	Ébresztési dallam beállítása	20	9.10	Újraindítás	25
			9.11	Alapértelmezett beállítások	25
			9.12	Automatikus előhívó	26
			9.13	Ország	26
			9.14	Jogtalan behatolás	26
8	Személyes beállítások	20	10	Hálózati szolgáltatások	27
8.1	A kézibeszélő hangbeállítása	20	10.1	Minden hívás átirányítása	27
8.1.1	Csengetési hangerő	20	10.1.1	Átirányítási szám beállítása	27
8.1.2	Csengődallam	20	10.1.2	Minden hívás átirányítása bekapcsolása/kikapcsolása	27
8.1.3	Dallam hozzárendelése a csoporthoz	21	10.2	Hívásátirányítás, ha foglalt	27
8.1.4	Billentyűhang be/ki	21	10.2.1	Átirányítási szám beállítása	27
8.1.5	Első csengés	21	10.2.2	Hívásátirányítás, ha foglalt bekapcsolása/kikapcsolása	27
8.2	Kézibeszélő neve	21	10.3	Hívásátirányítás, ha nincs válasz	27
8.3	Automata felvétel	21	10.3.1	Átirányítási szám beállítása	27
8.4	Automata lerakás	22	10.3.2	Hívásátirányítás, ha nincs válasz bekapcsolása/kikapcsolása	27
8.5	Kijelző nyelve	22	10.4	Hangposta	28
8.6	Gyerekőr üzemmód be/ki	22	10.5	Információs szolgáltatás	28
8.7	Gyerekőr	22	10.6	Visszahívás	28
8.8	Háttérvilágítás be/ki	22	10.7	Visszahívás törlése	28
8.9	Billentyűzár	22	10.8	Szám visszatartása	28
9	Egyéb beállítások	23	10.8.1	Beállítás azonosítószám nélkül	28
9.1	Újrahívási idő	23	10.8.2	Azonosítószám nélkül aktiválása/deaktiválása	29
9.2	Tárcsázási mód	23	11	Karbantartás és csere	29
9.2.1	Ideiglenes átkapcsolás Pulse módból Tone üzemmódba	23	11.1	Tisztítás	29
9.3	Híváskorlátozás	23	11.2	Az akkumulátorok cseréje	29
9.3.1	Híváskorlátozás be/ki kapcsolása	23			
9.3.2	Szám beállítása híváskorlátozásra	23			

I2	Műszaki adatok	30
	Az akkumulátorok élettartama és a hatótávolság	30
	Figyelmeztetés az akkumulátorok lemerülésére	30
	Az akkumulátor típusa	30
	Hatótávolságon kívüli figyelmeztetés	30
I3	Gyakran feltett kérdések	31
	Töltés	31
	Hívások	31
	A hívószám kijelzés (CLI) szolgáltatás nem működik	31
	Telefonkönyv	31
	Kijelző	31
	Regisztráció	31
	Interferencia	31
I4	Tárgymutató	32

I Fontos

Kérjük, a telefon használata előtt olvassa el a használati útmutatót, mert fontos információkat és megjegyzéseket tartalmaz a telefon működtetésére vonatkozóan.

I.1 Áramszükséglet

- A termék 220–240 volt váltakozó, egyfázisú áramellátást igényel, kivéve az IT telepítéseket az EN 60-950 irányelvnek megfelelően. Áramkimaradás esetén a kommunikáció megszakadhat.
- Az elektromos hálózat az EN 60-950 irányelvnek megfelelően veszélyes osztályba sorolandó. A termék áramtalanításának egyetlen módja, ha kihúzza a készüléket a konnektorból. Győződjön meg róla, hogy a konnektor a készülék közelében található, és mindig könnyen elérhető.
- A hálózati feszültség a TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) osztályba tartozik, ahogy azt az EN 60-950 irányelv meghatározza.

⚠ Figyelmeztetés

- A készülék áramkimaradás esetén segélyhívásra nem használható. Ebben az esetben segélyhívásra alternatív megoldást kell keresnie.
- Magas feszültség. Soha ne nyissa ki a terméket és ne végezzen rajta javításokat.
- Tartsa távol a készüléket folyadékoktól.
- Ne használjon más típusú akkumulátort, mint amelyet mellékelünk. Robbanásveszély áll fent, ha az akkumulátorokat helytelen típusra cseréli.
- Miközben cseng a telefon, ne tartsa a fejhallgatót a füléhez közel, mert halláskárosodást okozhat.
- Ne használja a terméket robbanásveszélyes helyen.
- Kis fémes tárgyak ne érintkezzenek a készülékkel. Ez csökkentheti a minőséget, és kárt tehet a készülékben.
- A kéz nélküli aktiválás hirtelen nagy mértékben megnövelheti a fejhallgató hangerejét: győződjön meg róla, hogy a kézbeszélő nincs túl közel a füléhez.
- Lásd: Figyelmeztetés fejezetet.

I.2 Konformitás

A Philips Consumer Electronics ezúton kijelenti, hogy a SE440x típusú készülék megfelel az 1999/5/EC direktíva f követelményeinek és más vonatkozó kikötéseinek.

A konformitási nyilatkozat a következő internetes oldalon elérhető:
www.p4c.philips.com.

A termék a csomagoláson feltüntetett országok analóg telefonhálózatára csatlakoztatható.

I.3 GAP szabvány szolgáltatások használata

A GAP szabvány garántálja, hogy minden DECT GAP kézbeszélő és bázisállomás megfelel a minimum működési szabványoknak kiviteltől függetlenül. A kézbeszélő és a bázisállomás megfelel a GAP szabályainak, amely a következő funkciókat garántálja: kézbeszélő regisztrálása, vonal vétele, hívás fogadása és kezdeményezése.

Az egyéb beállítások nem elérhetőek, ha a bázisállomással nem az SE440/445 kézbeszélőt használja. Az SE440/445 kézbeszélő GAP szabvány bázisállomással más módon történő regisztrálásához először hajtsa végre a használati utasításban leírtakat, majd kövesse a 23. oldalon leírtakat.

Ha más gyártmányú kézbeszélőt szeretne regisztrálni az SE440/445 bázisállomáshoz, állítsa a bázisállomást regisztráció módba, majd kövesse a használati utasításban leírt folyamatot.

I.4 Újrahasznosítás, ártalmatlanítás

Régi termékek ártalmatlanítási utasításai

Az elhasznált elektromos és elektronikai berendezésekről szóló WEEE irányelv (Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) célja, hogy elősegítse a termékek újrahasznosítását a rendelkezésre álló legjobb kezelési, felújítási és újrahasznosítási technikák segítségével, biztosítva az emberi egészség és a környezet magas fokú védelmét.

Az Ön berendezését magas minőségi színvonalú újrahasználatos anyagok és alkatrészek felhasználásával tervezték és gyártották. Ha a terméket le kívánja selejtezni, ne dobja a többi háztartási szemét közé.

Tudakozódjon, hogy hol található a közelben elektromos és elektronikai termékek elhelyezésére szolgáló begyűjtő állomás, melyen a következő jel látható:



A következő két lehetőség közül válasszon:

- 1 Adja le hiánytalanul a terméket (kábelekkal, dugaszokkal és tartozékokkal együtt) az erre kijelölt WEEE begyűjtő állomáson.
- 2 Ha a régi helyett új terméket vásárol, adja vissza hiánytalanul a régi terméket a kereskedőnek. A kereskedő köteles azt a WEEE irányelvben meghatározott módon visszavenni.

Az elemek hulladékként történő eltávolítására vonatkozó utasítások

Az elemeket ne dobja ki a háztartási szemétesbe.



Csomagolási információ

A Philips a csomagolást a szabvány szimbólumokkal látta el, hogy ismertté tegye, ösztönözze a hulladék újrahasznosítását, és megfelelő eltávolítását.

Pénzügyi támogatással vált lehetségessé az újrahasznosítási rendszer.



A címkével jelzett csomagolóanyag újrahasznosítható.



I.5 Elektromos, mágneses és elektromágneses mező („EMF“)

- A Philips Royal Electronics olyan ügyfélorientált termékeket gyárt és ad el, amelyek általában, mint az elektronikus készülékek, elektromágneses jeleket bocsátanak ki és fogadnak.
- A Philips vezető üzleti alapelveinek egyike garantálja, hogy a termék gyártása során minden szükséges egészségügyi és biztonsági óvintézkedést betartottak, valamint a termék, a gyártás időpontjában megfelel minden törvényes előírásnak és az EMF irányelveknek.
- A Philips egészségre ártalmatlan termékeket gyárt, és hoz forgalomba.
- A Philips tanúsítja, hogy termékeit azok rendeltetésszerű használatának megfelelően kezeli, azok biztonságosan használhatók, valamint a mai jogszabályoknak megfelelnek.
- A Philips aktív szerepet játszik a nemzetközi EMF és biztonsági szabványok fejlesztésében, ezáltal a Philips előre tud alkalmazkodni a későbbi fejlesztésekhez és szabványokhoz, és ezáltal a termékek korai integrációjához.

2 Az SE440 digitális vezeték nélküli telefon


Gratulálunk vásárlásához és köszöntjük Önt a Philips vásárlói között.

A teljes Philips által nyújtott támogatáshoz kérjük regisztrálja a termékét a www.philips.com/welcome weboldalon.

2.1 Mi van a dobozban?



SE440 kézibeszélő




Töltő




Akkumulátorfedél



Kábel*



2db AAA
akkumulátor



SE440 bázisállomás



Használati útmutató



Gyors kezdési útmutató



Garanciainformáció

2.2 Amire szüksége van

- A hívásnapló működéséhez fizessen elő szolgáltatójánál a hívószámkijelzés szolgáltatásra.
- Az üzenetrögzítő működéséhez fizessen elő szolgáltatójánál a hangposta szolgáltatásra.


Megjegyzés

* Előfordulhat, hogy a töltő nincs csatlakoztatva a kábelhez. Ebben az esetben kérjük, csatlakoztassa a kábelt a töltőhöz, mielőtt bedugná azt a csatlakozóaljzatba.

Figyelmeztetés

Kizárólag a mellékelt kábeleket és elemeket használja.

2.3 A kézibeszélő áttekintése



1 Fülhallgató

2 LED

Ha előfizetett a hívószámkijelzés szolgáltatásra, a LED villog akkor is, ha új hívás vagy új hangüzenet érkezett.

3 Kijelző

Lásd. a 8. oldalt a kijelző ikonjainak áttekintéséhez.

4 Menü gomb

A főmenübe való belépés. Válassza ki a képernyőn megjelenő opciót. Hagyja jóvá a menü opciót - az **OK** jelenik meg a képernyőn.

5 Hívásnapló / Lapozás felfelé / Hangerő fel

Nyissa meg a hívásnaplót.

Lapozza át a listákat és a beállításokat.

Növelje a fülhallgató hangerejét a hívás közben.

6 Beszélgetés / Újrahívás

Hívás kezdeményezése és fogadása

Használja a visszahívás (R) funkcióit.

7 Billentyűzet

Nyomja meg hívás vagy előhívás közben a szám tárcsázásához.

Nyomja meg és tartsa lenyomva az 1-9 gombokat az előre beállított szám gyorshívásához.

8 * / Billentyűzár

Nyomja meg, és tartsa lenyomva a billentyűzet lezárásához/feloldásához.

Hívás közben nyomja meg, és tartsa lenyomva, pulse tárcsázási módból tone tárcsázási módba vált. Tárcsázza a csillagot.

9 Hangszóró gomb

A hangszóró aktiválás és inaktíválása hívás közben.

10 Figyelmeztetés

A kéz nélküli aktiválás hirtelen nagy mértékben megnövelheti a fülhallgató hangerejét. Győződjön meg róla, hogy a kézibeszélő nincs túl közel a füléhez.

11 Interkom (legalább 2 kézibeszélő szükséges)

Készenléti üzemmódban használja külső hívás kezdeményezéséhez.

Hívás közben használja külső hívás másik kézibeszélőre történő átirányítására.

12 # / Csengés ki/ Szünet

Nyomja meg és tartsa lenyomva a kézibeszélő csengetésének be és kikapcsolásához.

Ha számot tárcsáz vagy tárol, nyomja meg és tartsa lenyomva a szóköz beírásához (P).

Nyomja meg a # gombot.

12 Vége / Kilépés / A kézibeszélő be- / kikapcsolása

Hívás befejezése.

Amennyiben egy menüelemben tartózkodik, visszavált készenléti üzemmódba.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a kézibeszélő kikapcsolásához (ha készenléti üzemmódban van) vagy bekapcsolásához.

13 Telefonkönyv / Görgetés lefelé / Hangerő le

Nyissa meg a telefonkönyvet.

Görgetse át a listákat és a menüket.

Csökkenti a fejhallgató hangerejét.










14 Újrahívás / Jobbra görgetés / Törlés / Némítás

Nyissa meg az újrahívás listát. Gördítsen jobbra.


Betűk törlése a képernyőn a nevek és számok beírása közben. A mikrofon némítása / némításának megszüntetése a hívás közben.

Visszalép az előző menüre – **BACK** jelenik meg a képernyőn.



I Állapotjelző ikonok

-  Elem állapotát jelző ikon
-  Akkor látható, ha a vonal használatban van. Bejövő hívás esetén villog.
-  Új hangüzenet esetén villog. Ha nincs új hangüzenet, nem látható.
-  Nem fogadott hívás esetén látható, vagy ha a híváslistában új szám(ok) van(nak).
-  A telefonkönyv nyitva van.
-  Az ébresztőóra beállításra került.
-  Kéz nélküli üzemmód.
-  A kézibeszélő csengése ki van kapcsolva.
-  Állandóan világít, ha a kézibeszélő hatótávolságon belül van regisztrálva a bázishoz. Villog, ha a kézibeszélő hatótávolságon kívül van ill. ha a bázis keresi a kézibeszélőt.


2 Az OK jelenik meg a kijelzőn.

Nyomja meg a  gombot a kiválasztáshoz és a beállítások érvényesítéséhez


3 ▲▼ jelenik meg a képernyőn

Nyomja meg a  vagy  gombot a menüben az opciók átlapozásához, a telefonkönyv megnyitásához vagy a híváslista megnyitásához készenléti üzemmódban.


4 BACK jelenik meg a képernyőn

Nyomja meg a  gombot az előző menüopcióra való visszatéréshez, egy művelet törléséhez vagy egy betű törléséhez.

2.4 A kézibeszélő kijelzője





2.5 A bázisállomás áttekintése









I Keresés

A keresés egy eltűnt kézibeszélő esetén hasznos.

- 1 Nyomja meg a  gombot a bázison.
Minden kézibeszélő cseng.
- 2 Nyomja meg ismét a  gombot a keresés törléséhez vagy bármelyik gombot a kézibeszélőn a keresés befejezéséhez.

2.6 Menünavigáció

A menüben és a képernyőn megjelenő opciók navigálására vonatkozó alaplépések.

- 1 A készenléti üzemmódból nyomja meg a  gombot.
A főmenü megnyílik.
- 2 Használja a  vagy  gombokat a menüben való görgetéshez, lapozáshoz.
- 3 Az **OK** és a **BACK** opciók jelennek meg a képernyőn. Nyomja meg a  gombot az **OK** kiválasztásához és nyissa meg az almenüt vagy az érvényes opciót.
Nyomja meg a  gombot a **BACK** kiválasztásához és menjen vissza az előző menüsziintre, javítsa ki a betűt vagy törölje a műveletet.
- 4 Nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.

Készenléti üzemmód

Ha nem nyom meg semmilyen gombot a kézibeszélőn 15 másodpercig, a kijelző automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol. Abban az esetben is készenléti üzemmódba kapcsol, ha a kézibeszélőt visszahelyezi a bázisra vagy a töltőre.

3 Kezdő lépések

3.1 A bázisállomás pozíciója

Helyezze el úgy a bázisállomást, hogy a telefonzsinór és a csatlakozóaljzat elérhető legyen.

* Tipp

A bázisállomás elhelyezésének helye meghatározhatja a készülék működését és hatótávolságát. Kerülje a bázisállomás nagy fémtárgyak közelébe történő elhelyezését mint pl. fém irattároló szekrény, radiátorok vagy elektromos készülékek. Ez hatással lehet a hatótávolságra és a hangminőségre. Az olyan épületek, amelyek vastag belső vagy külső falakkal rendelkeznek befolyásolhatják a bázishoz vezető és a bázisból induló jelek átvitelét.

3.2 A bázisállomás csatlakoztatása


⚠ Figyelmeztetés

- Győződjön meg róla, hogy megfelelően csatlakoztatta az adaptert és a telefon zsinórját, a helytelen csatlakoztatás kárt tehet a készülékben.
- Csak a készülékhez mellékelt telefonzsinórt használja. Máskülönben nem kap vonalat.


⚡ Megjegyzés

Előfordulhat, hogy néhány országban az adapter nincs csatlakoztatva a kábelhez. Ebben az esetben kérjük, csatlakoztassa a kábelt a töltőhöz, mielőtt bedugná azt a csatlakozóaljzatba.

- 1** Csatlakoztassa a zsinórt és a tápkábelt a csatlakozókba a bázisállomás hátulján.



- 2** Csatlakoztassa a vonalvezeték és a tápkábel másik végeit a telefon dugaszába és a konnektorba.




3.3 A kézibeszélő akkumulátorainak behelyezése és töltése

⚠ Figyelmeztetés

- Az első használat előtt töltsa a kézibeszélőt legalább 24 órán keresztül.
- Ne használjon más típusú akkumulátort, mint amelyet melléktünk. Robbanásveszély áll fent, ha az akkumulátorokat helytelen típusra cseréli.

Az SE440 készülékhez két akkumulátort melléktünk.

- 1 Csúsztassa le az akkutartó fedelét (ha van).
- 2 Tegye be az akkumulátorokat a jelölt módon, és csúsztassa vissza az akkutartó fedelét.







- 3 Tegye a kézibeszélőt előlapjával felfelé a bázisra a töltéshez.

Egy sípoló hang jelzi, hogy a kézibeszélőt helyesen helyezte a bázisra, és a töltés megkezdődik.


- 4 Ha az akkumulátorok lemerülőben vannak, a kézibeszélő automatikusan regisztrál a bázissal. A készenléti üzemmód jelenik meg a képernyőn. Vagy ha a kijelzőn megjelenik az ÜDVÖZÖLJÜK felirat, akkor ki kell választania az országot.

Ha ki kell választania az országot

- Az ÜDVÖZÖLJÜK felirat jelenik meg különböző nyelveken.
- Nyomja meg a  gombot. Az ország neve jelenik meg a kijelzőn. Görgessen a  vagy  gombokkal az ország kiválasztásához, és nyomja meg a  gombot. MEGERŐSÍT? jelenik meg a kijelzőn.
- Nyomja meg az OK gombot a jóváhagyáshoz. Ez beállítja a választott országra vonatkozó automatikus beállításokat.

☹ Megjegyzés

- Ha még az ország beállítása előtt hívást kap, fogadni tudja a hívást. Amint a hívás véget ér, a kijelző visszatér az ország beállítás módba. A hívásazonosító azonban az ország beállításáig nem működik.
- Ha az ország kiválasztásánál hibázik, lásd. „Ország” fejezet a 25. oldalon.

- 5 Hagyja, hogy a kézibeszélő akkumulátorai teljesen feltöltődjenek (legalább 24 óra). A kézibeszélő akkumulátorai akkor töltődtek fel teljesen, ha a töltési animáció leáll, és az  (akkumulátorok feltöltve) ikon jelenik meg a kijelzőn.

⚠ Figyelmeztetés

Ha alkáli elemeket helyez be NiMH akkumulátorok helyett, FIGYELEM jelenik meg a kijelzőn. Azonnal cserélje ki az elemeket a mellékelt akkumulátorokra.

3.4 Multipack használata


Ha multipacket vásárolt, több kézibeszélő, töltő, adapter és AAA akkumulátor fog a rendelkezésére állni.

- 1 Dugja be a töltőt az áramellátásba.
- 2 Tegye be a mellékelt akkumulátorokat a másik kézibeszélőbe.
- 3 Helyezze a kézibeszélőket a töltőkre, 24 órán keresztül teljesen töltsa fel az akkumulátorokat.



4 Az SE440 használata

4.1 Hívások



4.1.1 Hívás indítása

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Tárcsázza a telefonszámot.





4.1.2 Előhívás

- 1 Írja be a telefonszámot (maximum 24 számjegy). Ha hibát vétett, nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja le a  gombot a beírt telefonszám tárcsázásához.



4.1.3 Hívás a gyorshívás gombokkal 1-től 9-ig

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva valamelyik gombot -től -ig, amíg a szám meg nem jelenik a képernyőn, és tárcsázásra nem kerül.
Ha nincs tárolt szám, sípoló hangot hall.

4.1.4 Tárcsázás a telefonkönyvből


- 1 Nyomja le a  gombot.
A telefonkönyvben tárolt első bejegyzés jelenik meg.
- 2 Görgessen a  vagy  gombbal a kívánt bejegyzésre.
- 3 Nyomja meg a  gombot a szám tárcsázásához.

* Tipp

A telefonkönyv bejegyzéseinek végiglapozása helyett üsse be azt a számgombot, amely a keresett bejegyzés első betűjének megfelel. Például a  gomb megnyomása után az A betűvel kezdődő bejegyzések láthatók. A  gomb újbóli megnyomásával a B betűvel kezdődő bejegyzések jelennek meg stb.

4.1.5 Hívásvárakoztatás






Ha előfizetett hívásvárakoztató szolgáltatásra, a fülhallgató hangot hallat, hogy tájékoztassa, hogy van egy második bejövő hívása is. A második hívó neve és száma is megjelenik, ha előfizetett a hívószám azonosítása szolgáltatásra (CLI). Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a hálózati szolgáltatóval

a további információszerzés érdekében a szolgáltatásokról. A második hívás felvételéhez nyomja meg az  gombot.




4.1.6 Hívás kezdeményezése a hívásnaplóból

☹ Megjegyzés

Elő kell fizetnie a szolgáltatójánál a hívóvonal azonosítás szolgáltatásra, hogy láthassa a hívó telefonszámát a hívásnaplóban. További részletekért lásd. a „Hívásnapló” fejezetet a 17. oldalon.

- 1 Nyomja meg a  gombot a HÍVÁSNAPLÓ menübe való belépéshez. Lehetősége van a HÍVÁSLISTA. eléréséhez. Nyomja meg a  gombot a HÍVÁSLISTA való belépéshez.
A híváslistában tárolt első bejegyzés jelenik meg.
- 2 Görgessen a  vagy  gombbal a kívánt bejegyzésre.
- 3 Nyomja meg a  gombot a szám tárcsázásához.

4.1.7 Hívás fogadása

- 1 Ha csörög a telefon és a  jelenik meg a kijelzőn, nyomja meg a  gombot vagy nyomja meg a  gombot a hívás hangszórón keresztül történő fogadásához.

⚠ Figyelmeztetés


Miközben cseng a telefon, ne tartsa a fülhallgatót a füléhez közel, mert az halláskárosodást okozhat. A kéz nélküli aktiválás hirtelen nagy mértékben megnövelheti a fülhallgató hangerejét. Győződjön meg róla, hogy a kézbeszélő nincs túl közel a füléhez.

☹ Megjegyzés

Ha előfizetett a szolgáltatónál a hívószám-kijelzés szolgáltatásra, és meghatározott egy VIP csoportot a hívószámokhoz, a hívók adatai megjelennek a képernyőn, még mielőtt a telefon csörögne (lásd. 'Bejegyzés tárolása' fejezetet a 14. oldalon és a 'Dallam hozzárendelése a csoporthoz' fejezetet a 20. oldalon). Beállíthat egy alapértelmezett csengőhangot a személyhez, és amennyiben az a személy keresi, a megfelelő csengőhang hallatszik. Lásd. 'Első csengés' fejezetet a 20. oldalon.

* Tipp



Ha az automatikus felvétel mód (lásd. 21. oldal) be van kapcsolva, egyszerűen csak emelje fel a kézbeszélőt a bázisról a hívás fogadásához.

Az alapértelmezett beállítás a kikapcsolt mód, amelynek során meg kell nyomnia az  gombot a hívás fogadásához.

☎ Megjegyzés



Egy bejövő hívásnak mindig prioritása van minden egyéb művelettel szemben. Bármikor is jön be egy hívás, ha más művelet folyamatban van, mint pl. a telefon beállítása, a menü navigációja stb., az véget ér.

4.1.8 Hangerő beállítása


- 1 Hívás közben nyomja meg a  gombot vagy a  gombot a fülhallgató vagy a hangszóró hangerejének beállításához.
A szintet a kézibeszélő kijelzőjén láthatja.

4.1.9 Némítás

Némítsa el a mikrofont, így, ha a helyiségben beszél valaki mással, azt a hívó nem hallhatja.

- 1 Hívás közben nyomja meg a  gombot.
A mikrofon némításra kerül.
- 2 Nyomja meg a  gombot ismét a mikrofon hangjának visszaállításához.



4.1.10 Hívás befejezése

- 1 Nyomja meg az  gombot.
A telefon letétele után a hívás időtartama 5 másodpercre kijelzésre kerül.

☎ Megjegyzés




Ha az automatikus letétel be van kapcsolva (lásd 21. oldal) a hívás befejezéséhez csak tegye vissza a kézibeszélőt a bázisra. Az alapértelmezett beállítás a BE.

4.1.11 Kézibeszélő be-/kikapcsolása




- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva az  gombot, amíg a kézibeszélő kikapcsol.
- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva az  gombot ismét a kézibeszélő bekapcsolásához.

4.2 Második, külső szám hívása

Várakoztassa az első külső hívást, hogy a második külső hívást fogadni tudja. Ezután kapcsolhat a két hívó között, vagy tartson háromszemélyes konferenciabeszélgetést.

- 1 Hívás közben nyomja meg a  gombot.
Görgessen a  gombbal a 2. BELSŐ HÍV opcióra.
- 2 Nyomja meg a  gombot.
A kijelzőn a HÍVÁS R látható.

- 3 Írja be a második számot.



- 4 Ha a második fél felveszi a telefont, nyomja meg a  gombot az opció menü megnyitásához:
KONFERENCIA – nyomja meg a  gombot személyes beszélgetéshez egy külső és egy belső hívóval.
HÍVÁS VÁLT. – nyomja meg a  gombot a két hívó közötti kapcsoláshoz.

- 5 Nyomja meg az  gombot a beszélgetés befejezéséhez, a telefon letételéhez.

4.3 Interkom

Ez a funkció csak akkor elérhető, ha legalább 2 regisztrált kézibeszélővel rendelkezik. Ez lehetővé teszi belső hívások kezdeményezését, külső hívások átvitelét egyik kézibeszélőről a másikra, és a konferencia opció használatát.

4.3.1 Másik kézibeszélő hívása





- 1 Nyomja meg az  gombot.
 - Ha két kézibeszélője van, a másik kézibeszélő automatikusan hívásra kerül.
 - Ha több mint két kézibeszélő van regisztrálva a bázishoz, azok száma kijelzésre kerül pl. 2345*. Írja be a hívni kívánt kézibeszélő számát vagy nyomja meg a  gombot a kézibeszélő csengetéséhez.

- 2 Nyomja meg az  gombot a beszélgetés befejezéséhez, a telefon letételéhez.





☎ Megjegyzés

Ha a kézibeszélő nincs az SE440/445 hatótávolságában, a funkció nem elérhető.






4.3.2 Külső hívás átvitele egy másik kézibeszélőre

- 1 Hívás közben nyomja meg a  gombot.
A hívó várakoztatásra kerül.
- 2 Írja be a hívni kívánt kézibeszélő számát vagy nyomja meg a  gombot az összes kézibeszélő csengetéséhez.
Ha csak két kézibeszélője van, a másik kézibeszélő automatikusan hívásra kerül.
- 3 Ha a másik kézibeszélő felvételre kerül, jelentsen be a hívót, és nyomja meg a  gombot a hívás átirányításához.
Ha a másik készülék nem kerül felvételre, nyomja meg az  gombot a hívóhoz való visszakapcsoláshoz.



4.3.3 Kapcsolás belső és külső hívás között

- 1 Hívás közben nyomja meg a  gombot. A hívó várakoztatásra kerül.
- 2 Írja be a hívni kívánt kézbeselő számát vagy nyomja meg a  gombot az összes kézbeselő csengetéséhez. *Ha csak két kézbeselője van, a másik kézbeselő automatikusan hívásra kerül.*
- 3 Ha a másik kézbeselő felvételre kerül, privát beszélgethet a belső hívóval.
- 4 Nyomja meg az  gombot a hívások között történő kapcsoláshoz.
- 5 Nyomja meg az  gombot a beszélgetés befejezéséhez, a telefon letételéhez.

4.3.4 Háromszemélyes konferenciahívás

- 1 Hívás közben nyomja meg a  gombot. A hívó várakoztatásra kerül.
- 2 Írja be a hívni kívánt kézbeselő számát vagy nyomja meg a  gombot az összes kézbeselő csengetéséhez. *Ha csak két kézbeselője van, a másik kézbeselő automatikusan hívásra kerül.*
- 3 Ha a másik kézbeselő felvételre kerül, jelentse be a hívást, és nyomja meg a  gombot, ekkor mindkét híváshoz csatlakozott. Ha a másik készülék nem kerül felvételre, nyomja meg az  gombot a hívóhoz való visszakapcsoláshoz.
- 4 Nyomja meg az  gombot a beszélgetés befejezéséhez, a telefon letételéhez.


4.4 Hangposta

Ha előfizetett a szolgáltatójánál a hangposta szolgáltatásra (ha elérhető), az SE440 kijelzőjén a  ikon jelenik meg, ha új üzenete érkezett. Az országtól és a szolgáltatótól függően a hangposta száma lehetséges, hogy már el van tárolva a kézbeselőn gyorshívásra a  gombbal.

☎ Megjegyzés



A hangposta szám csak akkor van már tárolva a telefonban, ha abban az országban, ahol a készüléket vásárolta, van hangposta szolgáltatás. Ha a hangposta száma már el van tárolva a telefonban, hozzáadhatja vagy felülírhatja a már mentett számot. Lásd 16. oldal.

4.4.1 Hálózati hangposta szolgáltató hívása



- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot.

A szám kijelzésre és hívásra kerül. Kövesse a hangüzenetet a lejátszáshoz, mentse el vagy törölje az üzeneteket.

Vagy

ha  ikon látható a kijelzőn a híváslistában, nyomja meg az  gombot a hangposta szám hívásához.

☎ Megjegyzés

Az  ikont le tudja kapcsolni. A Hívásnapló megtekintésekor nyomja meg és tartsa lenyomva az  gombot.









5 Telefonkönyv

A SE440 kézbeselő telefonkönyv max. 100 nevet és számot tud tárolni.




☎ Megjegyzés







A számok max. 24 számjegy, a nevek 12 karakter hosszúságúak lehetnek. A bejegyzéseket a rendszer alfabetaikus sorrendben tárolja.

5.1 Tekintse meg és tárcsázza a telefonkönyv bejegyzéseket

- 1 Nyomja le a  gombot. *Mutatja az első bejegyzést.*
- 2 A  és  gombok segítségével görgessen a kívánt bejegyzéshez. Vagy alfabetaikus kereséshez nyomja le a  gombot, majd nyomja le a név kezdőbetűjét, pl. amennyiben a név N betűvel kezdődik, nyomja le a  gombot kétszer. A kijelzőn megjelenik az első N-el kezdődő bejegyzés. *Ha szükséges, a  és  gombok segítségével görgessen a kívánt bejegyzésre.*
- 3 Nyomja le a  (visszahívás) gombot a kijelzőn megjelenő bejegyzés tárcsázásához.

5.2 Bejegyzés tárolása


- 1 Nyomja le a  gombot. TELEFONKÖNYV megjelenik a kijelzőn.
- 2 Nyomja le a  gombot. ÚJ BEJEGYZÉS FELÍRAT megjelenik a kijelzőn.
- 3 Nyomja le a  gombot. NÉV MEGADÁSA megjelenik a kijelzőn.

- 4** Írja be a nevet és nyomja le a  gombot.
- 5** Írjon be egy számot. Nyomja le a  gombot az elmentéshez. Görgessen fel  vagy  le és válassza ki a NINCS CSOP. gombot, A CSOPORT, B CSOPORT vagy C gombot, és nyomja le a  gombot a jóváhagyáshoz.
- 6** Nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.

Megjegyzés

Egyéni kapcsolat információt rendelhet az Ön által kiválasztott csoportokhoz. Például, az A csoport minden munkatársa telefonszámát tartalmazza. Továbbá, konkrét csengőhangot is választhat ennek a csoportnak (lásd „Csoport csengőhang” a 20. oldalon). Ön csak akkor használhatja fel ezt az opciót, ha Ön előfizetője a hálózati szolgáltatójánál nyújtott hívószámkijelzés szolgáltatásnak. Amennyiben Ön előfizető, ez esetben amikor valaki a csoportból hívja Önt, a csoportnak megfelelő csengőhangot fogja hallani.


Megjegyzés



Lépjen vissza a bejegyzés tárolásától a  (vissza) gomb lenyomásával a folyamat alatt bármikor.

5.3 Nevek beírása

Használja az alfanumerikus billentyűzetet a telefonkönyvben található nevek beírásához. Például, írja be a Paul nevet.





- P Nyomja le a  gombot egyszer
- A Nyomja le a  gombot egyszer
- U Nyomja le a  gombot kétszer
- L Nyomja le a  gombot háromszor







Helyköz beírásához nyomja le a  gombot

Nyomja le a  gombot egy karakter kitörléséhez vagy nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot az összes karakter kitörléséhez.

5.4 Karakter térkép


Használja a billentyűzetet a nevek és karakterek beírásához.

	Helyköz 1	-	<	>	*
	A	B	C	2	
	D	E	F	3	
	G	H	I	4	

	J	K	L	5	
	M	N	O	6	
	P	Q	J	S	7
	T	U	V	8	?
	W	X	Y	Z	9
	0	-	/	\	# +







5.5 Írjon be szünetet!

Amennyiben az SE440 egy kapcsolótáblához van csatlakoztatva, a tárolt számba lehet, hogy szünetet kell beírnia. Ez időt ad a kapcsolótáblának ahhoz, hogy kapcsolja a külső vonalat. A szünetet általában a kapcsolótábla hozzáférési kód után (pl. 9) tárolja.






- 1** Amikor egy számot tárol, nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot, míg a kijelző a P betűt mutatja. Ekkor továbbléphet a telefonszám tárolásához.



5.6 Bejegyzés megtekintése

Készenléti mód:














- 1** Nyomja le a  gombot.
- 2** Írja be a kezdőbetűjét az alfabetikus sorrendben keresendő névnek, majd görgessen a  vagy  gombbal a megfelelő bejegyzéshez. A név megjelenik a kijelzőn.
- 3** Nyomja le a  gombot a szám kijelzéséhez. Amennyiben több mint 12 számjegyet tartalmaz, nyomja le a  gombot a szám többi számjegyének kijelzéséhez.
- 4** Nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.

Hívás alatt:

- 1** Nyomja le a  gombot kétszer a telefonkönyv menü megnyitásához.
- 2** Írja be a kezdőbetűjét az alfabetikus sorrendben keresendő névnek, majd görgessen a  vagy  gombbal a megfelelő névhez. Nyomja le az  gombot a szám kijelzéséhez. Amennyiben több mint 12 számjegyet tartalmaz, nyomja le a  gombot a szám többi számjegyének kijelzéséhez.

- 3 Nyomja le a  gombot a telefonkönyv kijelzéstől történő visszalépéshez.
- 4 Nyomja le a  gombot a hívás befejezéséhez.




5.7 Bejegyzés szerkesztése

- 1 Nyomja le a  gombot.
- 2 A  és  gombok segítségével görgessen a szerkeszteni kívánt bejegyzéshez, majd nyomja meg a  gombot. SZÁM SZERK. felirat megjelenik a kijelzőn. Nyomja le a  gombot.
- 3 Írja be a nevet és nyomja le a  gombot a jóváhagyáshoz. Használja a  gombot a karakterek kitörléséhez.
- 4 Nyomja le a  gombot a szám szerkesztéséhez.
- 5 Nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz.
- 6 Görgessen fel  vagy  le és válassza ki a NINCS CSOP. gombot, A CSOPORT, B CSOPORT vagy C gombot és nyomja le a  gombot a jóváhagyáshoz.
- 7 Nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.









5.8 Bejegyzés kitörlése

- 1 Nyomja le a  gombot.
- 2 Görgessen le a kitörlendő bejegyzéshez és nyomja le a  gombot.
- 3 Görgessen le a LISTÁT TÖRÖL bekezdéshez és nyomja le a  gombot.
- 4 Kijelző mutatja a MEGERŐSÍT? gombot. Nyomja meg a  gombot.
- 5 Nyomja le a  gombot a készenléti módba való visszatéréshez.

5.9 Összes bejegyzés törlése

- 1 Nyomja le a  gombot kétszer.
- 2 Görgessen  az ÖSSZES TÖRÖL opcióhoz és nyomja meg a  gombot.
- 3 Kijelzőn megjelenik a MEGERŐSÍT? Nyomja meg a  gombot.
- 4 Nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.



5.10 Telefonkönyv másolása egy másik kézibeszélőre

- 1 Nyomja le a  gombot kétszer.
- 2 Görgessen  a TEL.K. KÜLD. bekezdéshez és nyomja le a  gombot.
- 3 Görgessen  vagy  annak a kézibeszélőnek a számára, amelyre a telefonkönyvet másolni akarja. Nyomja le a  gombot.
- 4 Nyomja meg a  gombot a fogadó kézibeszélőn az átvitel fogadásához a kibocsátó kézibeszélőről. A kijelzőn a ÁTADÁS... jelenik meg a kibocsátó készüléken. A kijelzőn a VÁRJON... jelenik meg a fogadó kézibeszélőn.
- 5 Nyomja meg az  gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.

☹ Megjegyzés

Amennyiben az átvevő kézibeszélő már tartalmaz egy nevet vagy számot, ezek az adatok nem lesznek átmásolva.




5.10.1 Gyorshívás billentyűk

A -tól -ig billentyűk lehetővé teszik az gyorshívását azoknak a számoknak, melyeket a telefonkönyv tárol.

☹ Megjegyzés

Az 1 és 2 billentyű előzetesen tárolt számokat tartalmaz -általában itt férhet hozzá az Üzenetrögzítő és Információ szolgáltatáshoz, melyet a hálózat nyújt, országtól és hálózattól függően. Megváltoztathatja az előzőleg tárolt bejegyzéseket a saját választott számjegyeire.


5.10.2 Gyorshívás

- 1 Nyomjon le és tartson lenyomva egy -tól -ig található billentyűt. A szám megjelenik a kijelzőn és a készülék azonnal tárcsázza.
- 2 Nyomja le a  gombot a készenléti módba való visszatéréshez és a tárcsázástól való visszalépéshez.

5.10.3 Telefonkönyv bejegyzés tárolása gyors hívó számként

- 1 Nyomja le a  gombot kétszer.
- 2 Görgessen  a KÖZVETL. MEM ponthoz és nyomja le a  gombot.
- 3 Nyomja le a fel  vagy le  le gombot, válasszon az KULCS 1-9 közül, és nyomja le a  gombot. A jelenlegi bejegyzés megjelenik a kijelzőn.
- 4 Nyomja le a  gombot ismét az Opciók menü megnyitásához.
- 5 Nyomja le a  gombot a telefonkönyvből újabb bejegyzés HOZZÁADÁS.
- 6 Görgessen a  vagy  gombbal a kívánt bejegyzésre. Nyomja le a  gombot a jóváhagyáshoz vagy a  gombot a készenléti módba való visszatéréshez.

5.10.4 Gyors hívás szám törlése

- 1 Nyomja meg kétszer a  gombot, a  és  gombok segítségével görgessen a KÖZVETL. MEM opcióra, majd nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja le a  gombot vagy a  gombot, válasszon az KULCS 1-9 közül.
- 3 Nyomja le a  gombot az aktuális bejegyzés kijelzéséhez. Nyomja le a  gombot ismét az opciók menüsor megnyitásához.
- 4 Görgessen a  pontra a TÖRLÉS ponthoz és nyomja le a  gombot.
- 5 Kijelzőn megjelenik a MEGERŐSÍT? Nyomja meg a  gombot.
- 6 Nyomja le a  gombot a készenléti módba való visszatéréshez.

6 Hívásazonosító és hívásnapló

Amennyiben előfizeti a hívószám-kijelzés szolgáltatást (CLI) és a hívó azonossága nincs letiltva, a kijelző a hívó számát kijelzi a dátummal és hívás idejével együtt (amennyiben a szolgáltató hálózat ezt biztosítja).

☹ Megjegyzés

- Ha a hívó száma már tárolva van a telefonkönyvbe a nevével együtt, a név is kijelzésre kerül.
- Ha a bejövő hívás száma nem azonosítható, a kézbesítő az ISMERETLEN jelenik meg.
- A bejövő hívások információja országonként vagy hálózati szolgáltatók szerint eltér. Néhány szolgáltatónál külön elő kell fizetni a Hívószám azonosítás szolgáltatásra.


6.1 Hívásnapló

A hívásnapló a nem fogadott ill. a fogadott hívások adatait tartalmazza. A részletek között szerepel a hívás dátuma és ideje is.

A bejegyzések időrendi sorrendben jelennek meg, a legújabb hívás van a lista elején.




☹ Megjegyzés







- Ha a hívásnapló megtelt, az új hívással a legrégebbi hívás törlődik a listában.
- A fogadott és nem fogadott hívások naplója 50 hívás adatait tárolja.
- Ha több mint egy hívást kap ugyanarról a számról, csak a legújabb hívás adata kerül a hívásnaplóba.

Ha van nem fogadott hívása (olyan bejövő hívás, amelyet nem vett fel) az  ikon jelenik meg mindegyik kézbesítőnél, amely regisztrálva van a bázishoz.







Ha csak egy kézbesítőt használ a hívásnapló megtekintéséhez, az ikon a többi képernyőn még villogni fog (csak multipack felhasználó esetében).

6.1.1 Hívásnapló megtekintése














- 1 Nyomja meg a  gombot a HÍVÁSNAPLÓ opciós menübe való belépéshez, majd nyomja meg a  gombot a HÍVÁSLISTA-ba való belépéshez. – A legújabb szám - vagy név, ha tárolva van a telefonkönyvbe - jelenik meg. Az új hívások esetén az  ikon villog.

- 2** Lapozzon a  vagy  gombbal a hívásnaplóban.
A napló végén sárga hangot hall.
Nyomja meg a  gombot a szám megtekintéséhez. Amennyiben több mint 12 számjegyet tartalmaz, nyomja le a  gombot a szám többi számjegyének kijelzéséhez.
- 3** Nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.
- ☹ Megjegyzés**
Az  ikon abbahagyja a villogást, minden hívást megnézettnek tekint.










6.1.2 Hívás kezdeményezése a hívásnaplóból

- 1** Nyomja meg a  gombot a HÍVÁSNAPLÓ opciós menübe való belépéshez, majd nyomja meg a  gombot a HÍVÁSLISTA megnyitásához.
- 2** Görgessen a  vagy  gombbal a kívánt bejegyzésre.
- 3** Nyomja meg az  vagy  gombot a tárcsázáshoz.

6.1.3 Szám mentése a hívásnaplóból a telefonkönyvbe

- 1** Nyomja meg a  gombot. Nyomja meg a  gombot.
- 2** Görgessen a  vagy  gombbal a kívánt számra.
- 3** Nyomja le a  gombot. SZÁMOT MENT jelenik meg a kijelzőn.
- 4** Nyomja le a  gombot. NÉV MEGADÁSA megjelenik a kijelzőn. Használja a billentyűzetet a név beírásához.
- 5** Nyomja meg a  gombot, a szám kijelzésre kerül, a felhasználó ezután szerkesztheti a számot, ha szükséges, nyomja meg a  gombot a szám mentéséhez (még akkor is, ha nem szerkesztette azt).
- 6** Görgessen fel  vagy  le és válassza ki a NINCS CSOP. gombot, A CSOPORT, B CSOPORT vagy C gombot, és nyomja le a  gombot a jóváhagyáshoz.
- 7** Nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz.
- 8** Nyomja le a  gombot a készenléti módba való visszatéréshez.

6.1.4 Hívásnapló-bejegyzés törlése

- 1** Nyomja meg a  , majd a  gombot. A legújabb hívás kerül kijelzésre.
- 2** Görgessen a  vagy  gombbal a kívánt számra.
- 3** Nyomja meg a  gombot, majd görgessen a  gombbal a TÖRLÉS és nyomja meg a  gombot.
- 4** Kijelző mutatja a MEGERŐSÍT? gombot. A jóváhagyáshoz nyomja meg a  gombot.
- 5** Nyomja meg a  a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.




6.1.5 A teljes hívásnapló törlése

- 1** Nyomja meg a  , majd a  gombot. A legújabb hívás kerül kijelzésre.
- 2** Görgessen  az ÖSSZES TÖRLŐ opcióhoz és nyomja meg a  gombot.
- 3** Kijelző mutatja a MEGERŐSÍT? gombot. A jóváhagyáshoz nyomja meg a  gombot. Nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba történő visszatéréshez.





6.2 Újratárcsázás

Az SE440 lehetőséget nyújt a legújabb 10 szám újrahívására. A számok 24 számjegyből állhatnak.

6.2.1 Utolsó szám újratárcsázása

- 1** Nyomja meg a  gombot. TA legutolsónak tárcsázott szám jelenik meg a kijelzőn. Ha a szám több mint 12 számjegyből áll, a kijelzőn a BACK▶ ikon látható és villog a kurzor. Nyomja meg a  gombot a maradék szám kijelzéséhez. Ha a szám tárolva van a telefonkönyvben, a számhoz a név is megjelenik.
- 2** Nyomja meg a  gombot a tárcsázáshoz.

6.2.2 Szám megtekintése és hívása az újrahívás listából

- 1** Nyomja meg a  gombot. A legutolsónak tárcsázott szám jelenik meg a kijelzőn. Ha szükséges, görgessen a  vagy  gombbal a kívánt szám kijelzéséhez.
- 2** Nyomja meg a  gombot a szám tárcsázásához.

6.2.3 Újratárcsázási szám másolása telefonkönyvbe

- 1 Nyomja meg a gombot és görgessen a vagy gombbal a kívánt bejegyzésre.
- 2 Nyomja le a gombot.
- 3 A kijelzőn a SZÁMOT MENT jelenik meg. Nyomja meg a gombot.
- 4 Írja be a nevét és nyomja meg a gombot.
- 5 Szerkessze át a számot, ha szükséges, és nyomja meg a gombot.
- 6 Görgessen fel a vagy le és válassza ki a NINCS CSOP. gombot, a CSOPORT, B CSOPORT vagy C gombot, és nyomja le a gombot a jóváhagyáshoz.
- 7 Nyomja meg a gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.

6.2.4 Újratárcsázási listában szerepelő bejegyzés törlése

- 1 Nyomja meg a gombot. Görgessen a vagy gombbal a kívánt szám kijelzőn történő megjelenítéséhez.
- 2 Nyomja meg a gombot és görgessen a gombbal a TÖRLÉS-re, majd nyomja meg a gombot.
- 3 A kijelzőn a MEGERŐSÍT? felirat jelenik meg. Nyomja meg a gombot a jóváhagyáshoz, majd a gombot a készenléti üzemmódban történő visszatéréshez.

6.2.5 A teljes újratárcsázási lista törlése

- 1 Nyomja le a gombot, majd nyomja le a gombot.
- 2 Görgessen az ÖSSZES TÖRÖL opcióhoz és nyomja meg a gombot.
- 3 Kijelző mutatja a MEGERŐSÍT? kérdést. A jóváhagyáshoz nyomja meg a gombot. Nyomja le a gombot a készenléti üzemmódba történő visszatéréshez.

7 Óra és ébresztés

Amennyiben előfizetett a hálózati hívószámkijelzés szolgáltatásra, az idő SE440 készülékén automatikusan beállítódik minden alkalommal, amikor hívást fogad, a hálózati szolgáltatótól függően.

Az időt az óra és ébresztés menüben is beállíthatja.

7.1 Dátum és idő beállítása

- 1 Nyomja meg a gombot és görgessen az ÉBRESZTŐÓRA opcióhoz. Nyomja meg a gombot. A kijelzőn megjelenik a DÁTUM ÉS IDŐ, majd nyomja meg a gombot.
- 2 Adja meg a dátumot a következő formátumban: NN-HH, pl. 04/08 augusztus 4-éhez.
- 3 Nyomja meg a gombot és adja meg az időt a 24 órás formátum használatával ÓÓ - PP, pl.: 14:45 délután háromnegyed kettőhöz.
- 4 Nyomja meg a gombot a jóváhagyáshoz.
- 5 Nyomja meg a gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.



☹ Megjegyzés

A dátumot és az időt a készülék megőrzi egy esetleges áramkimaradás, vagy az elemek lemerülése esetén is.

7.2 Ébresztés beállítása








- 1 Nyomja meg a gombot, görgessen az ÉBRESZTŐÓRA opcióhoz és nyomja meg a gombot.
- 2 Görgessen az ÉBR. BEÁLL. opcióra és nyomja meg a gombot.
- 3 Görgessen vagy a KI, EGYSZER vagy NAPONTA opciókhoz és nyomja meg a gombot.
- 4 Amennyiben az EGYSZER vagy NAPONTA opciót választja, adja meg az időt a 24 órás formátum szerint: ÓÓ - PP, pl. 14:45 délután háromnegyed kettőhöz és nyomja meg a gombot.
- 5 Nyomja meg a gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. Amikor az ébresztés kikapcsol, nyomjon meg bármilyen gombot a csörgés leállításához.

Megjegyzés

- Amint az ébresztést bekapcsolta, az  ikon jelenik meg a kijelzőn.
- Az ébresztés közepes hangszinten fog csörögni. ÉBRESZTÉS BE és az  ikon fog villogni a kijelzőn.

7.3 Ébresztési dallam beállítása

Három ébresztési csengődallam közül választhat.

- 1 Nyomja meg a  gombot és görgessen az ÉBRESZTŐÓRA opcióhoz. Nyomja meg a  gombot.
- 2 Görgessen  az ÉBRESZTŐHANG opcióhoz és nyomja meg a  gombot.
Ekkor a készülék lejátssza a dallamokat.
- 3 Görgessen  vagy  és nyomja meg a  gombot.

8 Személyes beállítások

8.1 A kézibeszélő hangbeállítása

Figyelmeztetés

Miközben a cseng a telefon, ne tartsa a fejhallgatót a füléhez közel, mert halláskárosodást okozhat.

8.1.1 Csengetési hangerő

Válasszon a következők közül: Csengetés ki, alacsony, közepes, magas, kiemelt és emelkedő (csengetési hangerő fokozatos emelkedése).










Megjegyzés

Az alapértelmezett beállítás a magas.

- 1 Nyomja meg a  gombot, görgessen SAJÁT BEÁLL. opcióhoz és nyomja meg a  gombot.
- 2 KÉZIB. HANG jelenik meg. Nyomja meg a  gombot.
- 3 CSENG.H.ERŐ jelenik meg. Nyomja meg a  gombot.
- 4 Görgessen  vagy  a csengetési hangerő szintjének beállításához.
- 5 Nyomja meg a  gombot a beállítások mentéséhez.
- 6 Nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.

8.1.2 Csengetőhangerő

Válasszon 10 csengődallam közül.

- 1 Nyomja meg a  gombot, görgessen a SAJÁT BEÁLL. opcióhoz és nyomja meg a  gombot.
- 2 KÉZIB. HANG jelenik meg. Nyomja meg a  gombot és görgessen  a CSENG.DALLAM opcióval. Nyomja meg a  gombot.
- 3 Görgessen  vagy  a csengőhang kiválasztásához.
Ekkor a készülék lejátssza a csengőhang mintáját.
- 4 Nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz.
- 5 Nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.





8.1.3 Dallam hozzárendelése a csoporthoz

Ahhoz, hogy élvezni tudja ennek a funkciónak az előnyeit, rendelkeznie kell hívószám kijelzés szolgáltatással. Ez a menü lehetővé teszi, hogy kiválassza és beállítsa azt a dallamot, ami akkor fog megszólalni, ha kívülről érkezik hívás egy olyan számról, melyhez név van társítva a telefonkönyvében és tagja egy Ön által beállított csoportnak. Egy csengődallamot társíthat minden csoporthoz. Három telefonkönyv csoport van (A, B, C csoport), melybe rendezheti kapcsolatait. Minden csoporthoz egy egyedi csengőhangot lehet társítani.

- 1 Nyomja meg a  gombot, görgessen a **SAJÁT BEÁLL.** opcióhoz és nyomja meg a  gombot.
- 2 **KÉZIB. HANG** jelenik meg. Nyomja meg a  gombot és görgessen a **CSOP. DALLAM.** Nyomja meg a  gombot.
- 3 Görgessen fel  vagy  és válassza: az A, B vagy C csoportot, majd nyomja meg a  gombot.
- 4 Nyomja meg a  vagy  gombot a csengőhang kiválasztásához, amit társítani akar, majd nyomja meg a  gombot.
- 5 Nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.



8.1.4 Billentyűhang be/ki

Amikor megnyom egy billentyűt a kézibeszélőn, sípszó hallatszik. Ezt a sípoló hangot be- vagy kikapcsolhatja.

- 1 Nyomja meg a  gombot, görgessen a **SAJÁT BEÁLL.** opcióhoz és nyomja meg a  gombot.
- 2 **KÉZIB. HANG** jelenik meg. Nyomja meg a  gombot és görgessen a **BILLENTYŰH.** opcióhoz. Nyomja meg a  gombot.
- 3 Görgessen fel  vagy  le a **BE** vagy **KI** választásához.
- 4 Nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz.
- 5 Nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.







8.1.5 Első csengés

Az Ön SE440 készüléke automatikusan észleli a hívószám kijelzést (előfizetéstől függ). A telefonja nem fog kicsörögni, ez az információ jelenik meg. Amennyiben szeretne csörgést hallani a hívószám kijelzés előtt, manuálisan beállíthatja az **ELSŐ CSENGÉS** opciót **BE** állásra.


- 1 Nyomja meg a  gombot, görgessen a **SAJÁT BEÁLL.** opcióhoz és nyomja meg a  gombot.
- 2 **KÉZIB. HANG** jelenik meg. Nyomja meg a  gombot és görgessen a **ELSŐ CSENGÉS** opcióhoz. Nyomja meg a  gombot.
- 3 Görgessen fel  vagy  le a **BE** vagy **KI** választásához.
- 4 Nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz.
- 5 Nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.



8.2 Kézibeszélő neve

Személyre szabhatja készülékét, név, vagy helység szerint, például Péter, vagy Hálószoba. Maximum 10 karakter.

- 1 Nyomja meg a  gombot, görgessen a **SAJÁT BEÁLL.** opcióhoz és nyomja meg a  gombot.
- 2 Görgessen a **KÉZIB. TIPUS** opcióhoz és nyomja meg a  gombot. *Ekkor megjelenik az aktuális név.*
- 3 Nyomja meg a  gombot az aktuális név törléséhez.
- 4 Adja meg a nevet amit szeretne – maximum 10 karakter, majd nyomja meg a  gombot a mentéshez.
- 5 Nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.


8.3 Automata felvétel

Amennyiben bekapcsolja az Automata felvétel funkciót, a bejövő hívást azonnal megválaszolja, amint felemeli a kézibeszélőt a bázisállomásról, vagy töltőről. Amennyiben ki van kapcsolva, meg kell nyomnia a  gombot a hívás megválaszolásához. Az alapértelmezett beállítás **Ki van kapcsolva**.

- 1 Nyomja meg a  gombot, görgessen a **SAJÁT BEÁLL.** opcióhoz és nyomja meg a  gombot.

- 2 Görgessen  az AUTO FELV. funkcióhoz. Nyomja meg a  gombot.
- 3 Görgessen fel  vagy  le a BE vagy KI választásához.
- 4 Nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz.
- 5 Nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.

8.4 Automata lerakás

Amennyiben bekapcsolja az automata lerakás funkciót, a hívást azonnal megszakítja, amint leteszi a kézibeszélőt a bázisállomásra, vagy töltőre. Amennyiben ki van kapcsolva, meg kell nyomnia az  gombot a hívás megszakításához. Az alapértelmezett beállítás a Be.

- 1 Nyomja meg a  gombot, görgessen  a SAJÁT BEÁLL. opcióhoz és nyomja meg a  gombot.
- 2 Görgessen  az AUTO LE. funkcióhoz. Nyomja meg a  gombot.
- 3 Görgessen fel  vagy  le a BE vagy KI választásához.
- 4 Nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz.
- 5 Nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.


8.5 Kijelző nyelve

Ki tudja választani a kijelző nevét.

- 1 Nyomja meg a  gombot, görgessen  a SAJÁT BEÁLL. opcióhoz és nyomja meg a  gombot.
- 2 Görgessen  a NYELV funkcióhoz. Nyomja meg a  gombot.
- 3 Görgessen  vagy  a nyelv kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz.
- 5 Nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.


8.6 Gyerekőr üzemmód be/ki

Hagyjon egy kézibeszélőt az egyik szobában és használjon egy másikat, hogy hallhassa a hangokat abból a szobából.


- 1 Nyomja meg a  gombot, görgessen  a SAJÁT BEÁLL. opcióhoz és nyomja meg a  gombot.

- 2 Görgessen  a GYEREKŐR ÜZ. funkcióhoz. Nyomja meg a  gombot.


- 3 Görgessen  vagy  a BE vagy KI választásához.

- 4 Nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz. Amikor bekapcsolja, a kézibeszélőt ott hagyhatja abban a szobában, amit ellenőrizni szeretne. Csak a mikrofon legyen bekapcsolva. Senki nem fogja hallani abban a szobában.

8.7 Gyerekőr

- 1 Váltsa át a kézibeszélő gyerekőr mód beállítását Be üzemmódra és helyezze el a kézibeszélőt a szobában,
- 2 A második kézibeszélőn, nyomja meg az  gombot és adja meg annak a kézibeszélőnek a számát, melyet szoba felügyelőként használ. Ezután hallani fogja a szobából jövő hangokat.

* Tipp



A szoba megfigyelését bármikor leállíthatja, nyomja meg az  gombot.

8.8 Háttérvilágítás be/ki

- 1 Nyomja meg a  gombot, görgessen  a SAJÁT BEÁLL. opcióhoz és nyomja meg a  gombot.
- 2 Görgessen  a HÁTTÉRVILÁG. funkcióhoz. Nyomja meg a  gombot.
- 3 Görgessen  vagy  a BE vagy KI választásához.
- 4 Nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz.

8.9 Billentyűzár

Megelőzi a véletlenszerű tárcsázást a kézibeszélő hordozása közben, a billentyűzár lezárásával.

- 1 Nyomja meg és tartsa nyomva a  gombot. Ha a kijelzőn megjelenik a BILLENTYŰZÁR felirat.
- 2 A kézibeszélő billentyűzárának feloldásához, nyomja meg és tartsa nyomva a  gombot ismét.

☎ Megjegyzés









Amíg a billentyűzár le van zárva, a bejövő hívásokat ugyanúgy meg tudja válaszolni.

9 Egyéb beállítások

Ez a beállítás használható arra, hogy elérjen bizonyos hálózatokat és PABX/kapcsolótábla szolgáltatásokat.

9.1 Újrahívási idő

Az SE440 készülék visszahívási ideje az Ön országának és hálózati szolgáltatójának megfelelő. Elégge valószínűtlen, hogy Önnek ezt meg kelljen változtatnia, hacsak a szolgáltatója nem kéri erre.

- 1 Nyomja meg a  gombot, görgessen  a **EGYÉB BEÁLL.** opcióhoz és nyomja meg a  gombot.
- 2 Az **ÚJRAHÍV. IDŐ** jelenik meg a kijelzőn. Nyomja meg a  gombot.
- 3 Görgessen  vagy  a kívánt beállítás kiválasztásához: **RÖVID, KÖZEPES, HOSSZÚ.**
- 4 Nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz.
- 5 Nyomja meg az  gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.

☎ Megjegyzés


Az SE440 készülék használatát nem lehet garantálni minden PABX-en.

9.2 Tárcsázási mód

Az SE440 készülék tárcsázási módja az Ön országának és hálózati szolgáltatójának megfelelő. Elégge valószínűtlen, hogy Önnek ezt meg kelljen változtatnia, hacsak a szolgáltatója nem kéri erre.

- 1 Nyomja meg a  gombot, görgessen  a **EGYÉB BEÁLL.** opcióhoz és nyomja meg a  gombot.
- 2 Görgessen  a **HÍVÁS MÓDJA** funkcióhoz. Nyomja meg a  gombot.
- 3 Görgessen  vagy  a **HANG** vagy **IMPULZUS** választásához.
- 4 Nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz.
- 5 Nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.

9.2.1 Ideiglenes átkapcsolás Pulse módból Tone üzemmódba

- 1 Nyomja meg és tartsa nyomva a  gombot. A tárcsázás módja az adott hívás idejére módosul Pulse módról Tone módra.

9.3 Híváskorlátozás

Megelőzi bizonyos számok tárcsázását az SE440 készülékről. Tárolhat akár négy specifikus számot, mindegyiket 4 számjegyből - például, nemzetközi, vagy helyi előhívószámok.

A híváskorlátozást átválthatja a beállításokat ki- vagy bekapcsolva.

☎ Megjegyzés

Amennyiben a híváskorlátozást bekapcsolja, a **KORL. MÓD BE** jelenik meg a kijelzőn készenléti állapotban.


9.3.1 Híváskorlátozás be/ki kapcsolása

- 1 Nyomja meg a  gombot, görgessen  a **EGYÉB BEÁLL.** opcióhoz és nyomja meg a  gombot.
- 2 Görgessen  a **HÍVÁSKORLÁT.** funkcióhoz. Nyomja meg a  gombot.
- 3 Adja meg a mester PIN kódot (az alapértelmezett beállítás a 0000), majd nyomja meg a  gombot.
- 4 **KORLÁT. MÓD** jelenik meg. Nyomja meg a  gombot.
- 5 Görgessen  vagy  a **BE** vagy **KI** választásához. Nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz.
- 6 Nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. Ekkor már beállíthatja a számot (lásd alább).












9.3.2 Szám beállítása híváskorlátozásra

- 1 Nyomja meg a  gombot, görgessen  a **EGYÉB BEÁLL.** opcióhoz és nyomja meg a  gombot.
- 2 Görgessen  a **HÍVÁSKORLÁT.** funkcióhoz. Nyomja meg a  gombot.
- 3 Adja meg a mester PIN kódot (az alapértelmezett beállítás a 0000), majd nyomja meg a  gombot.
- 4 Görgessen  a **KORLÁT. SZÁM** funkcióhoz. Nyomja meg a  gombot.
- 5 Görgessen  vagy  a következő elérhető nyíláshoz.
- 6 Nyomja meg a  gombot és adja meg azt a számot, vagy előhívószámot, amit korlátozni akar. Nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz.
- 7 Nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.

9.4 Gyorshívás

Amikor aktiválva van, ez a funkció lehetővé teszi egy szám tárcsázását a kézibeszélő bármely gombjának megnyomásával (kivéve ) . Ez a funkció rendkívül hatásos a segélyhívások eléréséhez.



9.4.1 Gyorshívás be/ki

- 1 Nyomja meg a  gombot, görgessen  a **EGYÉB BEÁLL.** opcióhoz és nyomja meg a  gombot.
- 2 Görgessen  a **GYORSHÍVÁS** funkcióhoz. Nyomja meg a  gombot.
- 3 Adja meg a mester PIN kódot (az alapértelmezett beállítás a 0000) majd nyomja meg a  gombot.
- 4 **GYORSH. MÓD** jelenik meg. Nyomja meg a  gombot, majd görgessen  vagy  a **BE** vagy **KI** választásához. Nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz.
- 5 Nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.









Megjegyzés

Amennyiben a gyorshívást bekapcsolja, a **GYORSH. BE** jelenik meg a kijelzőn készenléti állapotban.


A gyorshívás újbóli kikapcsolásához:

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 **KI?** jelenik meg. Nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz.

9.4.2 Gyorshívó szám beállítása

- 1 Nyomja meg a  gombot, görgessen  a **EGYÉB BEÁLL.** opcióhoz és nyomja meg a  gombot.
- 2 Görgessen  a **GYORSHÍVÁS** funkcióhoz. Nyomja meg a  gombot.
- 3 Adja meg a mester PIN kódot (az alapértelmezett beállítás a 0000), majd nyomja meg a  gombot.
- 4 Görgessen  a **GYORSSZÁM** funkcióhoz. Nyomja meg a  gombot.
- 5 Adja meg a számot. Nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz.
- 6 Nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.

9.4.3 Szám gyorshívása

- 1 Amint eltárolt egy gyorshívószámot és a gyorshívási beállítást bekapcsolta, nyomjon meg bármely gombot (a  kivételével) egy szám hívásához.

Megjegyzés

Amikor a gyorshívás be van kapcsolva, ugyanúgy megválaszolhat bármilyen bejövő hívást.


9.5 Regisztráció

Akár 5 kézibeszélőt is regisztrálhat egyetlen bázisállomásra. A további kézibeszélőket regisztrálni kell a bázisállomáshoz, mielőtt használni lehetne őket.












- Az alább közölt utasítások kifejezetten a Philips SE440 kézibeszélőre vonatkoznak. Amennyiben más gyártó kézibeszélőjét szeretné regisztrálni, az utasítások eltérhetnek. Ebben az esetben, kérjük forduljon a másik kézibeszélő gyártójához segítségért.
- Szükség van a mester PIN kódra a kézibeszélők regisztrálásához, vagy leválasztásához. Az alapértelmezett PIN kód 0000.

9.6 A kézibeszélő regisztrálása

A bázisállomásnál:







- 1 Nyomja le és tartsa nyomva a  gombot a bázisállomáson legalább 3 másodpercre. 90 másodperce van a kézibeszélő regisztrálásához.

A kézibeszélőn:

- 1 Nyomja meg a  gombot, görgessen  a **EGYÉB BEÁLL.** opcióhoz és nyomja meg a  gombot.
- 2 Görgessen  a **REGISZTRÁCIÓ** opcióhoz és nyomja meg a  gombot.
- 3 Ha szükséges, görgessen  vagy  a **BAZIS REGISZ** megjelenítéséhez, majd nyomja meg a  gombot.
BAZIS 1 2 3 4 jelenik meg és a *regisztrált bázisszám villogni kezd*.
Adja meg annak a bázisnak a számát, amelyikhez regisztrálni szeretné a kézibeszélőt. Amennyiben csak egy bázisállomása van, nyomja meg a  gombot.
Amennyiben 2 bázisállomása van, nyomja meg a  vagy , stb. gombot.
- 4 Amikor a kijelzőn megjelenik a **PIN----** felirat, adja meg a bázisállomás PIN kódját.
Amikor a kézibeszélőt regisztrálja a bázisállomáshoz, egy kézibeszélő szám kerül társításra.

9.7 Bázis kiválasztása

Az SE440 kézibeszélőt akár 4 bázishoz is regisztrálhatja. Ha már egyszer regisztrálta, váltogathat a bázisállomások között, például az otthoni és munkahelyi bázisállomások között.






- 1 Nyomja meg a  gombot, görgessen a EGYÉB BEÁLL. opcióhoz és nyomja meg a  gombot.
- 2 Görgessen  a REGISZTRÁCIÓ opcióhoz és nyomja meg a  gombot.
- 3 BAZIS KIVAL jelenik meg. Nyomja meg a  gombot.
Az elérhető bázisállomások az aktuális bázis számokkal villogva jelennek meg.
- 4 Adja meg a kívánt bázis számát – 1, 2, 3 vagy 4 majd nyomja meg a  gombot.
Ha megtalálta a bázisállomást, egy sípszót fog hallani. Ha nem találja meg, a kijelzőn a NEM REGISZTRÁLT felirat jelenik meg.



9.8 A kézibeszélő kijelentkeztetése

- 1 Nyomja meg a  gombot, görgessen  a EGYÉB BEÁLL. opcióhoz és nyomja meg a  gombot.
- 2 Görgessen  a KIJELENTKEZ opcióhoz és nyomja meg a  gombot.
- 3 Adja meg a 4-jegyű mester PIN kódot majd nyomja meg a  gombot.
A kijelzőn megjelenik a regisztrált kézibeszélők száma.
- 4 Görgessen  vagy  a kézibeszélő kiválasztásához, amit törölni akar, majd nyomja meg a  gombot.
NEM REGISZT. jelenik meg a kézibeszélő képernyőjén.

9.9 PIN

A 4-jegyű mester PIN kódra a kézibeszélő regisztrálásához és kijelentkeztetéséhez, valamint az SE440 készülék egyes beállításainak módosításához van szükség. Az alapértelmezett beállítás 0000. Megváltoztathatja a PIN kódot a nagyobb biztonság érdekében.

- 1 Nyomja meg a  gombot, görgessen  a EGYÉB BEÁLL. opcióhoz és nyomja meg a  gombot.
- 2 Görgessen  a PIN funkcióhoz. Nyomja meg a  gombot.

- 3 Adja meg az aktuális 4-jegyű mester PIN kódot majd nyomja meg a  gombot.
(Alapértelmezett beállítás 0000).
- 4 Adja meg az új PIN kódot majd nyomja meg a  gombot.

☎ Megjegyzés

Készítsen feljegyzést a PIN kódról. Amennyiben elfelejtené a PIN kódot, újra kell indítania a készüléket.







9.10 Újraindítás

Ekkor az SE440 készülék visszaáll a gyári beállításokra.

☎ Megjegyzés

A telefonkönyvben tárolt bejegyzések megmaradnak.

Az újraindítás után, az országtól függően, az üdvözlő mód beállítás megjelenhet a kézibeszélő kijelzőjén.










- 1 Nyomja meg a  gombot, görgessen  a EGYÉB BEÁLL. opcióhoz és nyomja meg a  gombot.
- 2 Görgessen  az ÚJRAINDÍT funkcióhoz. Nyomja meg a  gombot.
- 3 MEGERŐSÍT? jelenik meg. Nyomja meg a  gombot.

9.11 Alapértelmezett beállítások

Kézibeszélő neve	PHILIPS
Billentyűhang	Be
Automata felvétel	Ki
Automata lerakás	Be
Csengődallam	Csengés 1
Csengetési hangerő	Közepes
Fülhallgató hangereje	3
Telefonkönyv	Változtatlan
Hívásnapló	Üres
Újrahívási lista	Üres
Mester PIN	0000
Billentyűzár	Ki
Óra	00:00
Ébresztés	Ki
Tárcsázási mód	Tone

9.12 Automatikus előhívó

Beállíthatja az SE440 készüléket, hogy észlelje a hívószámot és azt egy másik számmal helyettesítse. Az észlelendő számok akár 5 számjegyből is állhatnak. Le lehet cserélni akár 10-jegyű számokra is.

- 1 Nyomja meg a  gombot, görgessen  a EGYÉB BEÁLL. opcióhoz és nyomja meg a  gombot.
- 2 Görgessen  az ELŐHÍVÓ funkcióhoz. Nyomja meg a  gombot.
- 3 HÍVÓS. KIJ. jelenik meg. Nyomja meg a  gombot.
- 4 Adja meg az észlelni kívánt számot, majd nyomja meg a  gombot.
- 5 Görgessen az ELŐHÍV. SZÁM opcióhoz és nyomja meg a  gombot.
- 6 Adja meg a cserélni kívánt számot, majd nyomja meg a  gombot.
- 7 Nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.

9.13 Ország


Amennyiben egy másik országba megy, beállíthatja a telefont úgy, hogy az megfelelően az adott ország hálózati beállításainak.

Megjegyzés

Amikor hibát vét az üdvözlő módban történő országválasztáskor, újra beállíthatja az országot. Az országtól függően, ez az opció megjelenhet úgy is, hogy NEM ELÉRHETŐ vagy akár az ország sem jelenik meg.

- 1 Nyomja meg a  gombot, görgessen  a EGYÉB BEÁLL. opcióhoz és nyomja meg a  gombot.
- 2 Görgessen  az ORSZÁGVÁL. funkcióhoz. Nyomja meg a  gombot.
- 3 Adja meg a 4-jegyű mester PIN kódot majd nyomja meg a  gombot.
- 4 Görgessen  vagy  a kívánt ország megjelenítéséhez.
- 5 Nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz.

9.14 Jogtalan behatolás

Amikor külső hívást intéz, az ugyanazon bázisállomáshoz regisztrált másik kézibeszélő betársulhat a beszélgetésbe, így háromszemélyes konferenciabeszélgetést létrehozva, a  gomb megnyomásával.

Ennek engedélyezéséhez, a Jogtalan behatolás opciót Be kell kapcsolni.

- 1 Nyomja meg a  gombot, görgessen  a EGYÉB BEÁLL. opcióhoz és nyomja meg a  gombot.
- 2 Görgessen  a JOGT. BEHAT. funkcióhoz. Nyomja meg a  gombot.
- 3 Görgessen  vagy  a BE vagy KI választásához.
- 4 Nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz.








10 Hálózati szolgáltatások

Az SE440 készüléke egyszerű hozzáférést biztosít hálózati szolgáltatások széles skálájához.








10.1 Minden hívás átirányítása

Ezzel a beállítással a telefon valamennyi bejövő hívást átirányít egy másik számra.

10.1.1 Átirányítási szám beállítása

- 1 Nyomja meg a  gombot, görgessen a HÁLÓ. SZOLG. opcióhoz és nyomja meg a  gombot.
- 2 HÍV. ÁTADÁS jelenik meg. Nyomja meg a  gombot.
- 3 Lapozzon  vagy  a BEÁLLÍTÁS menüre annak a számnak a beállításához, amelyre a hívásokat szeretné átirányítani, majd nyomja meg a  gombot.
- 4 Nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.





10.1.2 Minden hívás átirányítása bekapcsolása/kikapcsolása





- 1 Nyomja meg a  gombot, görgessen a HÁLÓ. SZOLG. opcióhoz és nyomja meg a  gombot.
- 2 HÍV. ÁTADÁS jelenik meg. Nyomja meg a  gombot.
- 3 Görgessen  vagy  az AKTÍVÁL vagy INAKTÍVÁL és nyomja meg a  gombot.
- 4 Nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.

10.2 Hívásátirányítás, ha foglalt









Ezzel a beállítással a telefon csak akkor irányítja át a bejövő hívásokat egy másik számra, ha a vonal foglalt.

10.2.1 Átirányítási szám beállítása

- 1 Nyomja meg a  gombot, görgessen a HÁLÓ. SZOLG. opcióhoz és nyomja meg a  gombot.
- 2 Görgessen  a H. ÁT. FOGL. opcióhoz és nyomja meg a  gombot.

- 3 Lapozzon  vagy  a BEÁLLÍTÁS menüre annak a számnak a beállításához, amelyre a hívásokat szeretné átirányítani, majd nyomja meg a  gombot.
- 4 Nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.









10.2.2 Hívásátirányítás, ha foglalt bekapcsolása/kikapcsolása

- 1 Nyomja meg a  gombot, görgessen a HÁLÓ. SZOLG. opcióhoz és nyomja meg a  gombot.
- 2 Görgessen  a H. ÁT. FOGL. opcióhoz és nyomja meg a  gombot.
- 3 Görgessen  vagy  az AKTÍVÁL vagy INAKTÍVÁL opcióhoz és nyomja meg a  gombot.
- 4 Nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.








10.3 Hívásátirányítás, ha nincs válasz

Ezzel a beállítással a telefon csak akkor irányítja át a bejövő hívásokat egy másik számra, ha Ön nem fogadja a hívást.

10.3.1 Átirányítási szám beállítása

- 1 Nyomja meg a  gombot, görgessen a HÁLÓ. SZOLG. opcióhoz és nyomja meg a  gombot.
- 2 Görgessen  a H. ÁT. N. V. opcióhoz és nyomja meg a  gombot.
- 3 Lapozzon  vagy  a BEÁLLÍTÁS menüre annak a számnak a beállításához, amelyre a hívásokat szeretné átirányítani, majd nyomja meg a  gombot.
- 4 Nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.

10.3.2 Hívásátirányítás, ha nincs válasz bekapcsolása/kikapcsolása

- 1 Nyomja meg a  gombot, görgessen a HÁLÓ. SZOLG. opcióhoz és nyomja meg a  gombot.
- 2 Görgessen  a H. ÁT. N. V. opcióhoz és nyomja meg a  gombot.
- 3 Görgessen  vagy  az AKTÍVÁL vagy INAKTÍVÁL és nyomja meg a  gombot.

- 4 Nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.










10.4 Hangposta

Kapcsolja hálózati hangposta szolgáltatását be vagy ki.

- 1 Nyomja meg a  gombot, görgessen a  HÁLÓ. SZOLG. opcióhoz és nyomja meg a  gombot.
- 2 Görgessen a  gombbal a HANGPOSTA 1 vagy HANGPOSTA 2 pontra, és nyomja meg az  gombot.
- 3 Görgessen az  vagy  gombbal a HÍVÁS pontra, és nyomja meg az  gombot a hangposta számának tárcsázásához, vagy görgessen a BEÁLLÍTÁS pontra a hangposta számának beállításához, és nyomja meg az  gombot.
- 4 Nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.





10.5 Információszerzés






Hálózati hangposta szolgáltató hívása.

- 1 Nyomja meg a  gombot, görgessen a HÁLÓ. SZOLG. opcióhoz és nyomja meg a  gombot.
- 2 Görgessen a  az INFO. SZOLG. opcióhoz és nyomja meg a  gombot.
- 3 Görgessen az  vagy  gombbal a HÍVÁS pontra, és nyomja meg az  gombot a hangposta számának tárcsázásához, vagy görgessen a BEÁLLÍTÁS pontra a hangposta számának beállításához, és nyomja meg az  gombot.
- 4 Nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.

10.6 Visszahívás

Felhívja a hálózatot, hogy kiderítse, ki hívta utoljára.

- 1 Nyomja meg a  gombot, görgessen a HÁLÓ. SZOLG. opcióhoz és nyomja meg a  gombot.
- 2 Görgessen a  gombbal a VISSZAHÍVÁS pontra, és nyomja meg az  gombot.

- 3 Görgessen az  vagy  gombbal a HÍVÁS pontra, és nyomja meg az  gombot a szám tárcsázásához, vagy görgessen a BEÁLLÍTÁS pontra a visszahívás számának beállításához, és nyomja meg az  gombot.
- 4 Nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.

10.7 Visszahívás törlése








Tárcsázza az országának megfelelő szolgáltató számot a visszahívás szolgáltatás deaktiválásához.

- 1 Nyomja meg a  gombot, görgessen a HÁLÓ. SZOLG. opcióhoz és nyomja meg a  gombot.
- 2 Görgessen a  gombbal a V.HÍV. TÖRL. pontra, és nyomja meg az  gombot.
- 3 Görgessen az  vagy  gombbal a HÍVÁS pontra, és nyomja meg az  gombot a szolgáltatás szám tárcsázásához, amely deaktiválja a visszahívás szolgáltatást, vagy görgessen a BEÁLLÍTÁS pontra a visszahívás szolgáltatás beállításához vagy módosításához, majd nyomja meg az  gombot.
- 4 Nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.

10.8 Szám visszatartása









Beállíthatja a telefonját, hogy ne küldje el a hívószámát egyik alkalommal se, amikor tárcsázik. Amennyiben a hívott fél rendelkezik hívószámkieljes előfizetéssel, az Ön száma NEM AZONOSÍT feliratként jelenik meg a hívott fél készülékének kijelzőjén. Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy előhívó számot adjon automatikusan a már egyszer beállított hívószámhoz.

10.8.1 Beállítás azonosítószám nélkül

- 1 Nyomja meg a  gombot, görgessen a HÁLÓ. SZOLG. opcióhoz és nyomja meg a  gombot.
- 2 Görgessen a  gombbal az AZON.V.TART. pontra, és nyomja meg az  gombot.
- 3 Görgessen az  vagy  gombbal a BEÁLLÍTÁS pontra az előhívószám beállítása azonosítószám nélkül pontra, és nyomja meg az  gombot.

- 4 Nyomja meg az  gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.

10.8.2 Azonosítósorszám nélkül aktiválása/deaktiválása

- 1 Nyomja meg a  gombot, görgessen a HÁLÓ. SZOLG. opcióhoz és nyomja meg a  gombot.
- 2 Görgessen a  gombbal az AZON.V.TART. pontra, és nyomja meg az  gombot.
- 3 Görgessen  vagy  az AKTIVÁL vagy INAKTIVÁL opcióhoz és nyomja meg a  gombot.
- 4 Nyomja meg az  gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.

II Karbantartás és csere

11.1 Tisztítás


- Egyszerűen tisztítsa meg a kézbeszélőt és a bázisállomást nyirkos (nem nedves) ruhával, vagy antisztatikus törlőkendővel.
- Soha ne használjon háztartási súrolószereket, mivel károsíthatják a terméket.
- Soha ne használjon száraz ruhát, mivel az elektrosztatikus kisülést okozhat.

11.2 Az akkumulátorok cseréje


Figyelmeztetés

Csak AAA akkumulátorokat használjon.


- 1 Csúsztassa félre az akkutartót.




- 2 Távolítsa el a régi akkumulátorokat.



- 3** Helyezze be az új akkumulátorokat a kézibeszélőbe.



- 4** Helyezze vissza az akkufedelelet.




12 Műszaki adatok

Az akkumulátorok élettartama és a hatótávolság




Beszélgetési idő és készenléti idő
Amikor az akkumulátorok teljesen fel vannak töltve, az SE440 beszélgetési ideje kb. 12 óra, a készenléti idő pedig kb. 150 óra.

Figyelmeztetés az akkumulátorok lemerülésére

Az akkumulátor töltöttségi szintje a kézibeszélő kijelzőjének bal felső sarkában látható.

Amikor az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsonnyá válik, hallani fog egy sípszót minden percben (hívás közben) és villogni fog az  ikon. Amikor az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsonnyá válik, a telefon automatikusan kikapcsol a riasztás után.

Az akkumulátor töltöttségi szintjét a következőképpen jelölik:

-  Teljesen feltöltve.
-  Részlegesen töltve.
-  Alacsony.

Az akkumulátor típusa

Az SE440 készülékben használt akkumulátorok típusa: AAA NiMH 550 mAh

Hatótávolságon kívüli figyelmeztetés

A telefon hatótávolsága ideális feltételek mellett 50 méter házon belül, és 300 méter házon kívül. Amikor közeledik a készülék hatótávolságának széléhez, a kézibeszélő figyelmeztető sípszót hallat.

Amikor a kézibeszélő átlépi a hatótávolság határát, hiba sípszót hallat, a hívás megszakad és néhány egyéb funkció sem lesz elérhető. Hibajelző sípszót fog hallani, amikor megpróbálja használni őket, és hibasípszót hallat, ha bekapcsolja.

Ha visszatér a hatótávolságon belülre, egy másféle sípszót hallat a kézibeszélő.

☎ Megjegyzés

Ahhoz hogy hallja a hibajelző sípszót, be kell kapcsolnia ezt a funkciót.

13 Gyakran feltett kérdések

www.philips.com/support

Töltés

Az ikon nem villog, amikor a kézibeszélőt a bázisállomásra helyezik

- Rossz az akkumulátorok csatlakozása – mozgassa meg a kézibeszélőt
- Piszkos az érintkező - Tisztítsa meg az akkumulátor csatlakozókat egy alkohollal átitatott ruhával.
- Az akkumulátorok teljesen fel vannak töltve - nincs szükség töltésre

Hívások

Nincs tárcsahang

- Nincs áram - ellenőrizze a kapcsolatokat. Indítsa újra a telefont: húzza ki és dugja vissza a fő hálózati kábelt
- Lemerült az akkumulátor – legalább 24 óráig töltse az akkumulátort
- Túl messze van a bázisállomástól - vigye közelebb a bázisállomást
- Rossz telefonkábel - használja a mellékelt kábelt
- Vonal adapter (amikor szükséges) nincs csatlakoztatva a telefonzsinórhoz - csatlakoztassa a vonal adaptert (amikor szükséges) a telefonzsinórhoz

Gyenge hangminőség

A bázisállomás túl közel van elektromos berendezésekhez, vasbeton falakhoz, vagy fém ajtótokokhoz - vigye a bázisállomást legalább egy méterre a többi elektromos berendezéstől

Az ikon villog

- A kézibeszélő nincs regisztrálva a bázisállomáshoz - regisztrálja a kézibeszélőt a bázisállomáshoz
- Túl messze van a bázisállomástól - vigye közelebb a bázisállomást

Nincs csengőhang

A csengőhang ki van kapcsolva
Növelje meg a hangerőt.

A hívószám kijelzés (CLI) szolgáltatás nem működik

Ellenőrizze az előfizetését a hálózati szolgáltatójával

Telefonkönyv

Nem lehet tárolni telefonkönyv-bejegyzést

A telefonkönyv tele van. Töröljön egy bejegyzést, hogy felszabadíthasson némi memóriát

Kijelző

Nem látszik a kijelzőn semmi

- Próbálja meg újratölteni, vagy kicserélni az akkumulátorokat
- Próbálja meg a leválasztani, majd újra csatlakoztatni a bázisállomás áramellátását.
- Amennyiben a 7-szegmenses kijelző nem gyullad ki, próbálja leválasztani majd visszacsatlakoztatni a bázisállomás áramellátását.

Regisztráció

Nem lehet másik kézibeszélőt regisztrálni

Elérte a maximálisan regisztrálható 5 készülék számát.

A kijelzőn megjelenik a KERESÉS felirat. Le kell választania egy kézibeszélőt ahhoz, hogy regisztrálhasson egy újat.

Interferencia

Hang interferencia a rádió vagy televízió

A bázisállomás vagy töltő túl közel van. Távolítsa el olyan messzire, amennyire csak lehetséges.

14 Targymutató

A

Alapértelmezett beállítások 24
Automata felvétel 21
Automata lerakás 21
Automatikus előhívó 24
A fülhallgató hangerejének beállítása 12
A kézibeszélő kijelentkeztetése 24

B

Bázisállomás áttekintés 9
Bázisállomás csatlakoztatása 10
Bejegyzés hozzáadása a telefonkönyvhöz 14
Billentyűhang be-/kikapcsolása 20
Billentyűzár lezárása 21
Biztonsági információ 4

D

Dátum és idő beállítása 19
Doboz tartalma 6

E

Ébresztési dallam beállítása 19
Ébresztés beállítása 19
Egy bejegyzés törlése a hívásnaplóban 18
Elemek telepítése 11
Elemek töltése 11
Előhívószám beállítása és tárcsázás cseréje 24
Első csengés 20
Első csengés beállítása 20

F

Fülhallgató hangereje 12

G

Gyorshívás 22
Gyorshívószámok módosítása 16
Gyorshívó gombok 16
Gyorshívó szám tárolása 16
Gyorshívó szám törlése 16

H

Hálózati hangposta hívása 14
Hangerőszabályozó 20
Híváskorlátozás 22
Hívásnapló-bejegyzés törlése 18
Hívásnapló megtekintése 17
Hívásnapló telefonszám mentése a telefonkönyvbe 17
Hívás befejezése 13
Hívás előtárcsázása 12
Hívás fogadása 12
Hívás indítása 12
Hívás kezdeményezése a hívásnaplóból 12
Hívás kezdeményezése a telefonkönyvből 12
Hívószám kijelzés 17
Hívó fél azonosítása 17
Hívó fél várakoztatása egy második hívás megválaszolásához 13

I

Ikonok és szimbólumok kijelzése 8

K

Kapcsolás belső és külső hívás között 13
Kézibeszélő áttekintése 7
Kézibeszélő be-/kikapcsolása 13
Kézibeszélő csengőhangjának módosítása 20
Kézibeszélő dallam beállítása 20
Kézibeszélő gombok 7
Kézibeszélő lapozása 9
Kézibeszélő neve 20
Kézibeszélő regisztráció 23
Kézibeszélő regisztrálása a bázisállomáshoz 23
Kijelző nyelvének beállítása 21
Konferenciahívás 14
Külső hívás átvitele egy másik kézibeszélőre 13

M

Másik kézibeszélő hívása 13
Menü navigáció 9
Mester PIN módosítása 24
Mester újraindítás 24

N

Navigálás a menüben 9

Név bevitele a telefonkönyvbe 15

O

Óra és ébresztés 19

Országbeállítás módosítása 25

Ország beállítása 25

Összes telefonkönyv-bejegyzés törlése 16

S

Szóköz egy tárolt számban 15

T

Tárcsázási mód beállítása 22

Telefonkönyv-bejegyzés szerkesztése 15

Telefonkönyv-bejegyzés törlése 16

Telefonkönyv bejegyzések megtekintése 15

Telefon újrahazsnosítása 5

Titkosítás 13

U

Újrahívási (flash) mód beállítása 22

Újrahívási idő 22

Újrahívási lista elérése 18

Újrahívási telefonszám mentése a
telefonkönyvbe 18

Újrahívó szám törlése 18

Újraindítás 24

Új üzenetek 27

A SE440 műszaki adatai

Hálózati feszültség:	220V-240V / 50Hz
Tápfeszültség:	230Vac ~50Hz 50mA / 6.5Vdc 300mA
Kézibeszélő:	NiMH AAA 550 mAh akkumulátor
Bázis Készülék:	Kimenet: 6.5VDC / 300mA
Töltő:	9VDC / 150mA
Rádiófrekvenciás teljesítmény:	< 250mW

Méretetek:	
Bázis:	108x84x94 mm
Kézibeszélő:	163x46x27 mm
Csomagolva:	225x185x121

Súly:	
Bázis:	119 g
Kézibeszélő:	110 g
Töltő:	76 g

Hőmérséklet tartomány:	
Működési:	0 0C to + 40 0C
Tárolási:	0 0C to + 40 0C

Hatótávolság:	
Beltérben:	50m-ig
Kültérben:	300m-ig

A csomag tartalma:

- Kézibeszélő
- Bázisállomás
- Töltő
- Hálózati adapter
- Telefon vezeték
- NiMH AAA 550 mA akkumulátor
- Kezelési leírás
- Fali csatlakozó adapter
- Jótállási jegy



Copyright © 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Document order number: 3111 285 36522 (HU)

