Répondeur et mains-libres

simple et facile d'utilisation

Le DECT 215 est un téléphone répondeur, prêt à l'emploi conçu pour les consommateurs à la recherche d'un produit simple et facile d'utilisation. Il propose les fonctions essentielles qu'un utilisateur attend

- Téléphone sans-fil numérique DECT, son haute définition CS²
- Répondeur numérique de 9 minutes (haute qualité sonore CS2)
- · Mains-libres sur le combiné
- · Contrôle du répondeur depuis le combiné
- · Grand afficheur alpha-numérique
- 7 mélodies instrumentales
- Présentation du nom et du numéro (1)
- 2 répertoires avec mélodies spécifiques de 20 mémoires chacun (1)
- Accès direct au journal des appels (10 derniers n° reçus) (1)
- Autonomie de 18 heures en communication et 12 jours en veille











DECT 215/19

Informations produit

Caractéristiques techniques

- Téléphone sans-fil numérique DECT : qualité sonore, performance et confidentialité.
- Crystal Sound System (CS²) : Le son haute définition du DECT de Philips
- Compatible GAP : combiné compatible avec toute autre base de norme DECT/GAP
- Fast Antennae Selection Technology (FAST): une technologie Philips unique, assurant ainsi une meilleure écoute
- Autonomie en :
- Veille: 12 jours
- Conversation: 18 heures
- Portée :
 - Intérieure : jusqu'à 50 mètres maximum (2)
 - Extérieure : jusqu'à 300 mètres maximum (2)

Fonctionnalités

- Grand afficheur alpha-numérique : I ligne de 10 caractères
- Mains-libres sur le combiné
- 2 répertoires avec mélodies spécifiques de 20 mémoires chacun (
- Compatible avec les services "contact" de France Telecom (I)
- Présentation du nom et du numéro (1)
- Accès direct au journal des appels (10 derniers n° reçus) $^{(1)}$ - Identification de l'appel en attente (1)
- Touche Bis (5 derniers n° composés)
- Touche de correction
- Mise en attente musicale
- Affichage de la durée de communication
- 7 mélodies instrumentales
- Réglage du volume d'écoute
- Volume de sonnerie réglable sur le combiné
- Touche de recherche du combiné (fonction paging)
- Position verticale du combiné
- Antennes intégrées sur la base et le combiné
- Finition métallique

Configuration multi-combinés

- Jusqu'à 4 combinés supplémentaires pour une seule base
- Communication gratuite entre les combinés

Répondeur

- Annonce et message de haute qualité sonore CS²
- Répondeur prêt à l'emploi Jusqu'à 9 minutes d'enregistrement de messages
- Contrôle à distance du répondeur Contrôle du répondeur depuis le combiné

Spécifications techniques

Alimentation d'énergie du combiné : I pack batterie NiMH

Livré avec

Combiné/base/I pack batterie NiMH/adaptateur de ligne téléphonique/prise secteur/manuel d'utilisation/feuillet de garantie

Généralités

- Dimensions : $L \times H$:
- Base : 130 x 85 mm
- Combiné: 149 mm
- Packaging DECT2151S/19:177 x 177 x 110 mm
- Poids:
- Base : 175 g Combiné : 114 g
- Couleur : Silver

Conditionnement

- DECT 2151S/19 Répondeur Silver : UEV : par 4
- DECT 2152S/19 Répondeur Duo Silver : UEV : par 4

Code EAN

- DECT 2151S/19:87 10895 83507 7
- DECT 2152S/19:87 10895 83696 8

(1) Sous réserve d'abonnement auprès de votre opérateur.

(2) La distance de portée indiquée est fixée dans des conditions idéales, c'est à dire, sans obstacles entre la base et le combiné. La portée des téléphones sans fil DECT dépend donc de l'environnement dans lequel la base et le combiné se situe : des murs épais ou bord de fenêtre métallique près de la base réduiront la portée du téléphone. La portée extérieure peut être également réduite, si par exemple, vous téléphonez dans le jardin : le mur extérieur de la maison réduira la distance de portée.

Version Duo répondeur : DECT 2152S/19





Imprimé en France - Mai 2004 R.C.S Nanterre B 402 805 527

Dans un souci d'amélioration constant de nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment.