

# Schnellstartanleitung






Schritt A **Installieren**

Schritt B **Vorbereiten**

Schritt C **Genießen**


## Was ist in der Verpackung?

Sie sollten folgende Teile beim Öffnen der Verpackung vorfinden




## Anbringen des Ständers am Gerät

Suchen Sie unten am Hauptgerät den Steckplatz, und schieben Sie die Standhalterung (siehe Abbildung unten) soweit wie möglich in den Steckplatz.



## Hintere Anschlüsse



1 Verbinden Sie das Kabel des linken Lautsprechers mit **LEFT** (rot und schwarz) und das Kabel des rechten Lautsprechers mit **RIGHT** (rot und schwarz).

2 Breiten Sie die Drahtantenne aus und verbinden Sie sie mit **FM ANTENNA**.

3 Verbinden Sie die MW-Antenne mit der **MW**-Antennenbuchse.

4 Schließen Sie das Netzkabel an eine Wandsteckdose an.

### **Tipp**

– Für optimalen Radioempfang platzieren Sie das Hauptgerät und die Antennen soweit wie möglich vom Netzteil entfernt.


## Schritt B **Vorbereiten**

### Einstellen der Uhr

- 1 Halten Sie **STANDBY-ON/ ECO POWER**  gedrückt, um das Gerät in den Bereitschaftsmodus zu schalten.  
→ Die Uhr zeigt die eingestellte Zeit.  
→ Standardmäßig blinkt --:--:-- auf, solange Sie die Uhr nicht eingestellt haben.
- 2 In den Bereitschaftsmodus, halten Sie die Taste **DISPLAY/CLOCK** (oder **CLOCK** auf der Fernbedienung).  
→ Die Anzeigen für die Stunden beginnen zu blinken.
- 3 Um zwischen dem 12- und 24-Stunden-Display zu wechseln, drücken Sie **PROGRAM** (oder **PROG** auf der Fernbedienung) .
- 4 Zum Regulieren der Stunden drücken Sie wiederholt oder anhaltend **VOLUME +/-**.
- 5 Drücken Sie auf **DISPLAY/CLOCK** (oder **CLOCK** auf der Fernbedienung) zum Bestätigen.
- 6 Zum Regulieren der Minuten drücken Sie wiederholt oder anhaltend **VOLUME +/-**.
- 7 Drücken Sie auf **DISPLAY/CLOCK** (oder **CLOCK** auf der Fernbedienung) zum Bestätigen.

#### WICHTIG!

- Entfernen Sie den Plastikschutzstreifen, bevor Sie die Fernbedienung verwenden.



#### Hinweise zur Fernbedienung:

- Wählen Sie zuerst die Tonsignalquelle, die Sie fernsteuern möchten, indem Sie eine der Quellenwahltasten auf der Fernbedienung drücken (z.B. DISCTUNER, usw.).
- Wählen Sie anschließend die gewünschte Funktion (▶||, ◀◀, ▶▶ usw.).

## Schritt C **Genießen**

### Wiedergabe von CDs

Mit diesem System können folgende CD-Typen wiedergegeben werden:  
alle bespielten Audio-CDs (CDDA), alle finalisierten Audio-CDRs und CD-RWs  
MP3/WMA-CDs (CD-Rs/CD-RWs mit MP3/WMA-Dateien )

- 1 Drücken Sie einmal oder mehrmals auf **SOURCE**, um **CD** auszuwählen (bzw. betätigen Sie auf der Fernbedienung **CD**).
- 2 Betätigen Sie **OPEN/CLOSE**  drücken, um das Fach des CD-Spielers zu öffnen.
- 3 Eine CD, mit bedruckter Seite nach oben, einlegen und auf .  
Danach schließen Sie das CD-Fach.
- 4 Drücken Sie **▶ ||** , um mit dem Abspielen zu beginnen.
- 5 Zum Anhalten des Abspielens drücken Sie **STOP**  .

## Einstellen von Radiosendern

- 1 Drücken Sie einmal oder mehrmals auf **SOURCE** (oder **TUNER** auf der Fernbedienung), um **TUNER** auszuwählen.
- 2 Drücken und halten Sie **PROGRAM** bis **AUTO** angezeigt wird.  
→ Verfügbare Stationen (RDS, FM und MW) sind programmiert.
- 3 Drücken Sie die **ALBUM/ PRESET +/-** (oder **▲/▼** auf der Fernbedienung) Tasten einmal oder mehrmals, bis der gewünschte Vorwahlsender angezeigt wird.

## Wiedergabe von einem USB-Massenspeichergerät

Kompatible USB-Massenspeichergeräte Mit dem Hi-Fi-System können Sie folgende Geräte verwenden: USB-Flashspeicher (USB 2.0 oder USB 1.1), USB-Flashplayer Speicherkarten (zusätzlicher Speicherkartenleser für den Anschluss an das Hi-Fi-System erforderlich).

- 1 Verbinden Sie den USB-Stecker des USB-Geräts mit dem Anschluss  an der ausklappbaren Bedienfläche des Geräts.
- 2 Drücken Sie einmal oder mehrmals auf **SOURCE** (oder **USB** auf der Fernbedienung), um USB auszuwählen.
- 3 Spielen Sie die Audiodateien des USB-Geräts ab wie Alben bzw. Stücke auf einer CD.

*Detaillierte Wiedergabe-Funktionen und zusätzliche Funktionen sind im begleitenden Benutzerhandbuch erläutert.*

