

Philips
PhotoFrame

9 inch

9FF2CWO



Elke foto vertelt uw verhaal

Hoeveel digitale foto's staan er op uw PC? Bekijk, deel, orden en beleef uw herinneringen opnieuw met het Philips Photo Frame, de gemakkelijkste manier om uw digitale foto's zonder PC in ongelofelijke kwaliteit te bekijken.

Display voor foto's van kwaliteit

- Hoge pixeldichtheid voor een scherpe en gedetailleerde fotoweergave
- Geef alle heldere kleuren weer van professioneel afgedrukte foto's

Luxueus ontwerp

- De hoogwaardige materialen en afwerking maken uw foto's nog mooier
- Automatische foto-oriëntatie om staande of liggende modi te selecteren

Eenvoudig uw digitale foto's weergeven en beheren

- Diapresentaties, foto's, miniatuurafbeeldingen of de klok weergeven
- Foto's op geheugenkaarten of het interne geheugen weergeven en beheren
- Maak albums en diapresentaties, en beheer uw foto's
- Draaien, zoomen, bijsnijden, maskeren en effecten toevoegen aan uw foto's

Eenvoudige intuïtieve bediening en ongelooflijk gebruiksgemak

- USB-connector voor het eenvoudig downloaden van foto's naar uw PC
- Werkt op AC-netstroom of draadloos met de oplaadbare batterij
- Automatische in- en uitschakeling van het display op vooraf bepaalde tijden voor het besparen van energie

PHILIPS
sense and simplicity

Kenmerken

Display met hoge pixeldichtheid

Het allerbeste scherm met een hoge dichtheid zorgt ervoor dat uw mooie foto's voor jaloerse blikken zorgen. Zij worden namelijk met dezelfde natuurgetrouwe details en levendige kleuren weergegeven als hoogwaardige afdrucken.

Rijke, levendige kleuren

Kleurendisplay haalt het beste in uw foto's naar boven met levendige, natuurgetrouwe kleuren door dezelfde kleuren weer te geven als de kleuren van professioneel afgedrukte foto's.

Ontwerp en materiaal van hoge kwaliteit

Het hoogwaardige ontwerp en de verfijnde materialen omvatten een solide, stijlvolle standaard, een designframe en een gedetailleerde afwerking die een dure uitstraling hebben en laten zien dat u een goede smaak hebt. Tevens worden de foto's die op het PhotoFrame worden weergegeven, van een glanslaag voorzien.


Automatische oriëntatie

Automatische herkenning van staande/liggende foto's heeft een sensor die de oriëntatie van PhotoFrame herkent en elke foto op de juiste wijze weergeeft.

Meerdere weergavemodi

De flexibele weergavemodi geven u de vrijheid om uw foto's op verschillende manieren te zien. Bekijk ze een voor een of als miniatuurweergaven om gemakkelijk te kunnen zoeken of om een diaprojectie van uw favoriete foto's te maken.

Memory-Card Manager



De Memory-Card Manager is een set van twee ingebouwde geheugenkaartlezers en software voor het direct weergeven, bewerken, opslaan en ordenen van uw foto's die op een geheugenkaart staan in één eenvoudige stap - en dit alles zonder PC. De Memory-Card Manager heeft twee geheugenkaartsleuven. De eerste sleuf is geschikt voor CF-kaarten (Compact Flash 1); de tweede is geschikt voor SD-kaarten (Secure Digital), SDHC-kaarten, MMC-kaarten (Multimedia Card), xD-kaarten, MS-kaarten (Memory Stick), MS pro-kaarten, MS Duo-kaarten en MS Pro Duo-kaarten (via adapter), Micro-SD-kaarten en Mini-SD-kaarten (via adapter). Ze werken allemaal als extra geheugen - net als het interne geheugen van het PhotoFrame™.

Smart Album

Met Smart Album kunt u albums maken en beheren. Tevens kunt u overgangseffecten instellen op uw fotopresentatie en deze effecten aanpassen.

PhotoEffect Wizard



De PhotoEffect Wizard is een gebruiksvriendelijke functie waarmee u in het PhotoFrame kunt roteren, inzoomen, bijsnijden en zelfs fotokleuren kunt instellen op zwart-wit en sepia.

Eenvoudige USB-connectiviteit

Er is een USB-connector ingebouwd zodat u snel en eenvoudig foto's vanaf een PC kunt downloaden.

Werkt op ingebouwde batterij of AC-voeding

Mogelijkheid voor AC-voeding of interne batterij. Hierdoor kunt u kiezen of u uw PhotoFrame op AC-netstroom wilt gebruiken, of draadloos met de interne oplaadbare batterij.

SmartPower

De timer schakelt PhotoFrame in en uit op ingestelde tijden. Dit zorgt voor energiebesparing en dat is goed voor het milieu en voor uw portemonnee, want hierdoor bespaart u tot 1/3 van de energiekosten van het PhotoFrame. Drie instelbare perioden voor werkdagen en één periode voor in het weekend bieden u flexibiliteit voor uw persoonlijke voorkeuren.



Specificaties

Beeld/display

- Effectief weergavegebied: 169,6 x 111,7 mm
- Resolutie: 800 x 480 pixels (weergavegebied 680 x 480)
- Kijkhoek: bij C/R > 10, 120° (H)/110° (V)
- Tot 50% helderheid tijdens levensduur: 20.000 u
- Helderheid: 300 cd/m²

Connectiviteit

- USB: Naar PC

Opslagmedia

- Geheugenkaarttypen: Compact Flash type I, Memory Stick, Memory Stick Pro, Multimediakaart, Secure Digital (SD), xD-kaart
- Ingebouwde geheugencapaciteit: 110 tot 150 foto's

Gebruiksgemak

- Kaartlezer: Ingebouwd (2x)
- Ondersteuning fotoformaat: JPEG-foto (in DCF-structuur), Maximaal 12 megapixels
- Ondersteuning voor plaatsing: Horizontaal, Verticaal, Automatische oriëntatie bij foto's
- Knoppen en bedieningselementen: 2 knoppen, Mini-joystick met 5 standen
- Afspeelmodus: Bladeren in volledige weergave, Diapresentatie, Bladeren met (touchscreen-)icoontjes
- Albumbeheer: Creëren, Verwijderen, Bewerken, Hernoemen
- Foto bewerken: Kopiëren, Verwijderen, Roteren, Bijsnijden, Verplaatsen
- Foto-effecten: Zwart-wit, Frames, Sepia
- Diapresentatiebeheer: Diapresentatie maken, Diapresentatie verwijderen, Diapresentatie hernoemen
- Instelling voor diapresentatie: Collage (één beeld), Willekeurig, Opeenvolgend, Overgangseffect
- Schermachtergrond: Zwart, Wit, Grijs
- Installatiefunctie: Helderheidsaanpassing, Taal, Status, Automatisch aan/uit bij werkdag/weekend, Geluid aan/uit, Tijd en datum instellen, Weergave

- van klok inschakelen/uitschakelen, Herinnering voor events met snoozer, Fotobron
- Status van systeem: Batterijniveau, Firmwareversie, Voedingsbron, Resterend geheugen
- Status van aangesloten media: Aangesloten media, Resterend geheugen
- OSD-talen: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Japans, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans
- Plug & Play-compatibiliteit: Windows 2000/XP of hoger
- Officiële goedkeuringen: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI
- Instelbare standaard: Roteren, Instelbare kantelfunctie
- Wandmontage/plafondprojectie mogelijk: Geschikt voor wandmontage
- Andere handige opties: Geschikt voor Kensington-slot

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, Gebruikershandleiding en CD met PC-software, Snelstartgids, Standaard, USB-kabel, Set voor wandmontage
- Optionele accessoires: Verwisselbare frames

Afmetingen

- Afmetingen apparaat (met standaard) (B x H x D): 260 x 199 x 108 mm
- Gewicht: 0,97 kg
- Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 °C tot 45 °C
- Temperatuurbereik (opslag): -20 °C tot 60 °C

Voeding

- Energieverbruik: (Systeem ingeschakeld en batterij wordt opgeladen) 12 W
- Gebruiksduur met batterij: 1* u
- Indicator LED-batterij: Opladen - knipperen
- Power LED-indicator: In bedrijf - blauw
- Ondersteuning voor energiemodus: Werkt op AC-stroom, Werkt op batterijen



Publicatiedatum
2009-07-31

Versie: 3.0.12

12 NC: 8670 000 26528
EAN: 87 12581 30996 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* De gebruiksduur van de batterij hangt af van de temperatuur, het helderheidsniveau en het type activiteit.