

USB A 與 USB C 充電埠

30 瓦輸出

QC 3.0 和 PD 3.0

半透明外殼

DLP2522



配備 USB-A 和 USB-C 埠的車用充電器

30W 輸出搭配 PD

透過 USB-C 與 USB-A 埠為您的最新裝置充電,以最佳化充電功率,並將充電時間降至最低。支援充電通訊協定: PPS、QC2.0、QC3.0、QC4.0、FCP、AFC、PD2.0、PD3.0、Apple 2.4。

絕佳充電設計

- 智慧型防護可預防過熱、過電壓和過電流狀況
- 30 分鐘即可充電 50%
- 使用 USB-C 可程控電源供應器 (PPS) 進行充電

頂級效能

- 2個 USB 連接埠可同時為兩個裝置充電
- 支援電力傳輸的 USB-C 連接埠

焦點

雙插槽 USB 充電

2個 USB 連接埠可同時為兩個裝置充電

30 分鐘即可充電 50%

快速充電 – 30 分鐘即可將耗盡電力的行動電話充 到 50%。

HI-SPEED USB

可程控電源供應器 PPS

PPS (可程控電源供應器) 為 USB-C 裝置快充技術的標準。此技術會根據裝置的充電狀態即時調整電壓和電流,以最大功率充電。安全縮短充電時間的聰明選項。

智慧型防護

智慧型防護可預防過熱、過電壓和過電流狀況

規格

外紙箱

包裝數: 2

GTIN: 1 48 95229 13496 3

內紙箱

包裝數:1

GTIN: 2 48 95229 13496 0

功率

輸入功率: DC 12 - 24V 輸出: 最大 30 瓦

包裝尺寸

內含產品件數:1

EAN: 48 95229 13496 6

產品尺寸

高度: 4.5 cm 寬度: 2.52 cm 深度: 2.52 cm 重量: 0.016 kg

© 2024 Koninklijke Philips N.V. 所有權利均予保留。

發行日期 2024-05-28 版本: 1.2.2

EAN: 48 95229 13496 6



