

Philips
PhotoFrame

LCD de 9"

9FF2M4



Cada foto tem uma história

Quantas fotos digitais estão perdidas em seu PC? Veja, compartilhe, organize e reviva momentos especiais com o Philips PhotoFrame™, a maneira mais fácil de exibir fotos digitais com uma qualidade fantástica e sem precisar de um PC.

Imagens de alta qualidade p/ impressão

- Alta densidade de pixels para uma exibição nítida e detalhada de fotos
- Exibe todas as cores nítidas das fotos impressas profissionais

Design requintado p/ fotos

- Os materiais e o acabamento primoroso agregam valor às suas fotos
- Quatro quadros intercambiáveis para combinar com a decoração e seu estilo

Visualize e organize facilmente suas fotos digitais

- Faça apresentações de slides, exiba apenas uma foto ou miniaturas ou utilize a moldura fotográfica como um relógio
- Exiba e gerencie fotos em cartões de memória ou na memória interna
- Crie álbuns, apresentações de slides e organize suas fotos
- Gire, aplique zoom, recorte, utilize máscaras e adicione efeitos às suas fotos

Operação intuitiva simples e total comodidade

- Conector USB para download fácil de fotos do computador
- Opera com alimentação AC ou wireless, com bateria recarregável
- Liga e desliga automaticamente o display em horários definidos

PHILIPS
sense and simplicity

Destques

Display de alta densidade de pixels

A excelente tela de alta densidade exibe suas fotos favoritas com a mesma realística riqueza de detalhes e as cores vibrantes das impressões de alta qualidade.

Cores vivas e vibrantes

O display com todas as cores possibilita o melhor resultado em fotos, com cores vibrantes e vivas exibindo a mesma faixa completa de cores das fotos impressas profissionais.

Design e materiais de qualidade

O design de alta qualidade e os materiais primorosos, incluindo uma base de apoio em metal sólido, molduras modernas e um excelente acabamento, dão um toque de requinte, e proporcionam um brilho extra às fotos exibidas no PhotoFrame.


Quadros intercambiáveis

Uma seleção de quadros intercambiáveis que se encaixam no PhotoFrame, combinando perfeitamente com o seu bom gosto e valorizando a decoração de sua casa ou escritório.

Vários modos de exibição

Graças aos modos de exibição versáteis, você escolhe se quer exibir uma foto por vez, várias miniaturas, para pesquisas rápidas e fáceis, ou exibir as fotos em uma apresentação de slides.

Gerenciador de cartão de memória



O Gerenciador de cartão de memória é um conjunto de dois leitores de cartões de memória embutidos e software para exibição, edição, armazenamento e organização das fotos em seu cartão de memória em uma única etapa e sem complicação — sem precisar de um PC.

Álbum inteligente

O álbum inteligente permite criar e gerenciar álbuns, além de instalar e ajustar efeitos de transição para apresentações de slides de fotos.

Assistente PhotoEffect



O assistente PhotoEffect é um recurso de fácil utilização que permite girar, aproximar, recortar e até mesmo ajustar tons de cores das fotos para preto e branco ou sépia utilizando o PhotoFrame.

Fácil conectividade USB

Um conector USB é integrado ao dispositivo para fazer o download rápido e fácil de fotos de um computador.

Usa pilha integrada ou alimentação AC

Você pode escolher se deseja usar o PhotoFrame com alimentação AC ou wireless, com bateria recarregável.

SmartPower

O timer liga e desliga o PhotoFrame nos horários escolhidos por você, reduzindo o consumo de energia, o que contribui para o meio ambiente e economiza até um terço nos gastos de energia decorrentes do uso do PhotoFrame.



Especificações

Imagem/tela

- Área de exibição efetiva: 169,6 x 111,7 mm
- Resolução: 800 x 480 pixels (área de exibição de 680 x 480)
- Ângulo de visão: @ C/R > 10, 120° (H) / 110° (V)
- Duração, para 50% de brilho: 20000 h
- Brilho: 300 cd/m²

Conectividade

- USB: Para PC

Mídia de armazenamento

- Tipos de cartões de memória: Compact Flash tipo I, Memory Stick, Memory Stick Pro, Multimedia Card, Secure Digital (SD), Cartão xD
- Capacidade da memória integrada: 110 a 150 fotos

Praticidade

- Leitor de cartão: Embutido (2x)
- Formatos de fotos suportados: Foto JPEG (em estrutura DCF), Até 12 megapixels
- Posicionamento suportado: Paisagem, Retrato, Orientação automática de fotos
- Botões e controles: Dois botões, Mini joystick de 5 direções
- Modo de reprodução: Procura em tela cheia, Apresentação de slides, Procura em miniatura
- Gerenciamento de álbuns: Criar, Excluir, Editar, Renomear
- Editor de fotos: Copiar, Excluir, Girar, Cortar, Mover
- Efeitos para fotos: Preto e branco, Quadros, Sépia
- Gerenciamento de apresentações de slides: Criar apresentação de slides, Excluir apresentação de slides, Renomear apresentação de slides
- Configuração de apresentações de slides: Colagem (imagem isolada), Aleatório, Seqüencial, Efeito de transição
- Fundo de tela: Preto, Branco, Cinza
- Função de configuração: Ajuste de brilho, Idioma, Status, Liga/desliga automático em dias de semana/ fim de semana, Lig/desl bipe, Ajustar hora e data,

- Ativar/desativar exibição do relógio, Lembrete de eventos com alarme, Origem da foto
- Status do sistema: Nível da bateria, Versão do firmware, Fonte de alimentação, Memória restante
- Status da mídia conectada: Mídia conectada, Memória restante
- Compatibilidade Plug & Play: Windows 2000/XP ou posterior
- Aprovações de órgãos reguladores: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI
- Suporte ajustável: Rotação, Inclinação ajustável
- Montagem na parede / preso no teto: Montagem na parede imediata
- Outras facilidades: Compatível com trava Kensington
- Idiomas do menu OSD: Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Japonês, Russo, Chinês simplificado, Espanhol

Acessórios

- Acessórios inclusos: Adaptador AC-DC, Guia para início rápido, Base de apoio, Cabo USB, Kit de montagem na parede, Quatro quadros intercambiáveis, CD-ROM c/software e manual, CD do software para PC/Mac

Dimensões

- Dimensões do aparelho com pedestal (L x A x P): 260 x 199 x 108 mm
- Peso: 1,05 kg
- Faixa de temperatura (operação): 0°C a 45°C
- Faixa de temperatura (armazenamento): -20°C a 60°C

Alimentação

- Consumo de energia: (Sistema ligado e bateria carregando) 12 W
- Tempo de operação com bateria: 1* h
- LED da bateria: Carregando - Piscando
- LED de energia: Operação - azul
- Modo de energia suportado: Alimentado por AC, Alimentado por bateria



Data de emissão
2009-07-31

Versão: 4.1.9

12 NC: 8670 000 26506
UPC: 6 09585 12549 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* O tempo de operação da bateria depende da temperatura, do nível do brilho e do tipo de operação.