Philips
PhotoFrame

Visor LCD de 5,6"
área.v de 5,6"
Formato 4:3

5FF2CMI

Cada imagem conta a sua história

Veja as suas fotografias digitais com a mesma qualidade e riqueza de cores das impressões profissionais! A forma mais fácil de ver as suas fotografias digitais sem um PC, a PhotoFrame Philips 5FF2CMI complementa a decoração da sua casa com um design moderno e elegante.

Visor de qualidade superior para fotografias tipo impressão
- Elevada densidade de pixéis para ver fotografias nítidas e detalhadas
- Cores digitais perfeitas para uma apresentação rica em detalhes
- Relação de aspecto de 4:3 para uma visualização sem distorção

O design elegante complementa as suas fotografias
- Orientação automática das fotografias nos modos vertical ou horizontal

Veja e gira facilmente as suas fotografias digitais
- Apresentação de diapositivos, fotografia, miniaturas ou mostrar relógio
- Cria álbuns, apresentações de slides e gere as suas fotografias
- Rodar, ampliar, cortar, adicionar máscaras e efeitos às suas fotografias
- Ver e gerir fotografias em cartões de memória ou memória interna

Funcionamento simples e intuitivo, e excelente conveniência
- Divirta-se com colagens: exiba várias fotografias de uma só vez
- Copia fotografias entre cartões de memória para obter mais armazenamento
- USB 2.0 para transferências fáceis e rápidas a partir do seu computador

PHILIPS

Destaques

Visor de elevada densidade de pixéis
O melhor ecrã de elevada densidade no mercado dispõe de 88% mais pixéis por polegada quadrada do que um monitor LCD de 17 polegadas topo de gama -- pode exibir as suas valiosas fotos com detalhes ricos 'realistas' e cores vibrantes, como se se tratassem de impressões de alta qualidade.

Cor digital perfeita
Visor a cores que realça o melhor das suas fotografias com cores vibrantes e reais, apresentando a mesma gama completa de cores encontrada nas impressões profissionais de fotografias.

Aspecto 4:3 perfeito
A PhotoFrame digital Philips assegura a apresentação das suas fotografias em 4:3 para desfrutar da melhor experiência visual.

Orientação automática
O reconhecimento vertical/horizontal automático utiliza um sensor para a orientação da PhotoFrame, exibindo cada fotografia na posição correcta.

Vários modos de visualização
Os modos de visualização permitem ver uma imagem de cada vez, em miniatura para pesquisas rápidas ou criar uma apresentação das imagens mais interessantes.

Álbum Inteligente
O Álbum Inteligente permite-lhe criar e gerir álbuns, assim como configurar e ajustar efeitos de transição nas apresentações de slides.

Assistente de Efeitos Fotográficos
O Assistente de Efeitos Fotográficos é uma funcionalidade fácil de utilizar para rodar, ampliar, cortar e até ajustar tons de cores fotográficas para preto e branco ou sépia directamente na PhotoFrame.

Efeito de colagem de várias fotografias
Trata-se de um efeito de apresentação de diapositivos para ver as fotografias numa colagem que compila automática e aleatoriamente diferentes fotografias para evitar a existência de margens pouco atractivas, que podem resultar de fotografias mais pequenas que o tamanho do ecrã.

Ligação rápida USB 2.0
Uma ligação USB 2.0, com cabo incluído, para transferências fáceis e rápidas a partir do seu computador.

Gestor de Cartões de Memória
O Memory-Card Manager é um conjunto de dois leitores de cartões de memória integrados e software incluído para visualização, edição, armazenamento e organização das fotos do seu cartão de memória directamente numa única e simples etapa - tudo isto sem o PC.

Lead Free

PhotoFrame
Visor LCD de 5,6" área.v de 5,6", Formato 4:3

5FF2CMI/00

Especificações

Imagem/Visualização
- Área de visualização efectiva: 112,9 x 84,67 mm
- Resolução: 640 x 480 pixels (área de visualização de 640 x 480)
- Vida útil a 50% de brilho: 20000 hr
- Luminosidade: 200 cd/m²
- Rácio de aspecto: 4:3
- Resolução do painel: 640 x 480
- Densidade de pixels: 140 ppi
- Rácio de contraste (típico): 300:1

Conectividade
- USB: Para PC/Mac (USB 2.0)

Suporte de armazenamento
- Tipos de Cartão de Memória: Compact Flash tipo I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), xD card, Memory Stick, Memory Stick Pro, Multimedia Card, Micro Secure Digital (SD), Memory Stick Duo (através de adaptador), MS Pro Duo (através de adaptador)
- Capacidade da memória incorporada: 32 MB (para 100-150 fotografias, cerca de 20 MB utilizados pelo sistema)

Comodidade
- Leitor de cartões: Incorporado (2x)
- Formato fotos suportado: Fotografia JPEG, Até 16 Megapixels, Ficheiros JPEG até 10 MB
- Instalação suportada: Horizontal, Vertical, Orientação automática das fotografias
- Botões e controlos: Mini joystick de 5 sentidos, 2 botões
- Modo de reprodução: Navegação em ecrã total, Apresentação de diapositivos, Navegação em miniatura
- Gestão do álbum: Criar, Eliminar, Editar, Atribuir novo nome
- Edição de fotografias: Copiar, Eliminar, Rodar, Cortar, Mover
- Efeitos fotográficos: Preto e Branco, Molduras, Sépia
- Gestão da apres. diapositivos: Criar apresentação de slides, Eliminar apresentação de slides, Atribuir novo nome a apresentação de slides
- Definição da apres. diapositivos: Aleatório, Sequencial, Efeito de transição, Colagem (várias fotografias)
- Fundo do ecrã: Preto, Branca, Cinzento
- Função de configuração: Ajuste da luminosidade, Idioma, Estado, Ligar/desligar automático aos dias de semana/fins-de-semana, Ligar/desligar bip, Acertar hora e data, Activar/desactivar visor do relógio, Memo de eventos com snooze, Origem da fotografia
- Estado do sistema: Versão do firmware, Fonte de alimentação, Memória restante
- Estado do suporte multimédia ligado: Suporte ligado, Memória restante
- Compatibilidade Plug & Play: Windows 2000/XP ou superior, Mac OS X, Windows Vista
- Aprovações Regulamentares: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI
- Suporte ajustável: Rodar, Inclinação ajustável
- Outras conveniências: Compatível com o Bloqueio Kensington
- Firmware actualizável: Firmware actualizável através de USB
- Idiomas do Visor (OSD): Inglês, Espanhol, Alemão, Francês, Italiano, Holandês, Dinamarquês, Russo, Chinês Simplificado, Japonês

Acessórios
- Acessórios Incluídos: Adaptador CA-CC, Manual de início rápido, Suporte, cabo USB, CD de software para PC/Mac, Manual do Utilizador

Dimensões
- Dimensões da unidade com suporte (L x A x P): 195 x 143 x 85 mm
- Peso: 0,44 kg
- Limite de temperaturas (funcionamento): 0°C a 45°C
- Limite de temperaturas (armazenamento): -20°C até 60°C

Potência
- Consumo de energia: (Sistema ligado) 4.3 W
- Indicador LED de energia: Funcionamento - Azul
- Modo de consumo suportado: Alimentação CA

Data de publicação
2019-04-18

Versão: 3.0.8

12 NC: 8670 000 32325
EAN: 87 12581 35069 7

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com