

CD440



www.philips.com/support

ID Telepon Digital Nirkabel



Peringatan

Gunakanlah hanya baterai isi ulang.
Isikan setiap handset selama 24 jam
sebelum penggunaan.

PHILIPS

Daftar Isi

1	Penting	3	4.7	Mencari handset	14
1.1	Pengadaan listrik	3	4.8	Menggunakan pesawat standar GAP	14
1.2	Pernyataan kesesuaian	3	4.9	Medan listrik, magnetik dan elektromagnetik ("EMF")	14
1.3	Pendaftar ulang & pembuangan	3	5	Fungsi lainnya dari telepon anda	15
2	Perangkat Telepon Anda	5	5.1	Selama satu pembicaraan	15
2.1	Isi Kemasan	5	5.1.1	Menonaktifkan/mengaktifkan mikrofon (mute/unmute)	15
2.2	Ikhtisar telepon	6	5.1.2	Menyetel kekerasan suara dalam gagang	15
2.2.1	Handset	6	5.1.3	Mengaktifkan loudspeaker	15
2.2.2	Simbol pada display handset	8	5.2	Buku telepon (phonebook)	15
2.2.3	Stasiun base	8	5.2.1	Merekam nomor telepon dalam buku telepon	15
3	Mulai penggunaan	9	5.2.2	Mengakses buku telepon	15
3.1	Menyambung stasiun base	9	5.2.3	Merubah masukan dalam buku telepon	16
3.2	Memasukkan baterai isi ulang	10	5.2.4	Menghapus satu masukan dalam buku telepon	16
3.3	Meletakkan handset di unit pencasan	10	5.2.5	Menghapus semua masukan dalam buku telepon	16
3.4	Konfigurasi telepon	10	5.2.6	Merekam dalam memori akses langsung	16
3.5	Menghidupkan/mematikan handset	10	5.2.7	Mentransfer (memindahkan) buku telepon	16
4	Menggunakan perangkat telepon	11	5.3	Call log (daftar penelepon)	17
4.1	Menelepon	11	5.3.1	Mengakses call log (daftar penelepon)	17
4.1.1	Predialling (memilih nomor sebelumnya)	11	5.3.2	Merekam masukan dalam call log (daftar penelepon) ke dalam buku telepon	17
4.1.2	Direct dialling (memilih nomor langsung)	11	5.3.3	Menghapus masukan dalam call log (daftar penelepon) satu per satu	17
4.1.3	Menelepon dari call log (daftar penelepon)	11	5.3.4	Menghapus semua masukan dalam call log (daftar penelepon)	17
4.1.4	Menelepon dari phonebook (buku telepon)	11	5.4	Redial list (daftar memilih ulang)	18
4.1.5	Menelepon dari redial list (daftar memilih ulang)	11	5.4.1	Mengakses daftar memilih ulang	18
4.1.6	Call timer (pemberitahuan lamanya pembicaraan)	12	5.4.2	Merekam nomor dalam daftar memilih ulang ke dalam buku telepon	18
4.2	Menerima pembicaraan	12	5.4.3	Menghapus nomor dalam daftar memilih ulang satu per satu	18
4.3	Menerima pembicaraan handsfree (selama handset tidak di tangan)	12	5.4.4	Menghapus semua masukan dalam daftar memilih ulang	18
4.4	Mengakhiri pembicaraan	12	5.5	Clock & alarm (jam & weker)	18
4.5	Recall (pembicaraan kedua)	12	5.5.1	Menyetel waktu	18
4.5.1	Memilih nomor kedua selama pembicaraan	12	5.5.2	Menyetel waktu membangunkan pada weker	18
4.5.2	Menerima pembicaraan kedua	12	5.5.3	Menyetel deringan weker	19
4.6	Menggunakan Intercom (pembicaraan intern)	13	5.5.4	Menyetel format tanggal dan waktu	19
4.6.1	Melakukan pembicaraan intern	13			
4.6.2	Memindahkan pembicaraan ekstern ke handset lain	13			
4.6.3	Konferensi dengan 3 peserta	13			
4.6.4	Caller Line Identification (CLI)	14			
4.6.5	Call waiting (menunggu)	14			

5.6	Penyetelan pribadi	19
5.6.1	Deringan handset	19
5.6.2	Menyetel kontras	21
5.6.3	Merubah nama handset	21
5.6.4	Menyetel auto pick-up (mengangkat gagang otomatis)	21
5.6.5	Menyetel auto hang-up (menggantungkan gagang otomatis)	21
5.6.6	Menyetel bahasa menu	21
5.6.7	Menghidupkan/mematikan penerangan latar belakang tombol dan display	21
5.7	Penyetelan lanjutan	22
5.7.1	Memilih recall time (flash singkat/lama)	22
5.7.2	Menyetel dial mode (cara memilih nada/pulsa)	22
5.7.3	Call barring (pembatasan)	22
5.7.4	Baby call	23
5.7.5	Memilih stasiun base secara manual	23
5.7.6	Registrasi (pendaftaran) handset tambahan	23
5.7.7	Membatalkan registrasi handset	24
5.7.8	Merubah kode PIN	24
5.7.9	Melakukan reset ke penyetelan standar	24
5.7.10	Menyetel nomor prefiks	25
5.7.11	Memilih negara	25
5.7.12	Mengaktifkan/menonaktifkan mode konferensi	25
5.8	Jasa network	25
5.8.1	Call forward (meneruskan pembicaraan)	25
5.8.2	Voice mail (pesan suara)	26
5.8.3	Jasa informasi dari operator jaringan	27
5.8.4	Call back (menelepon balik)	27
5.8.5	Membatalkan call back (menelepon balik)	27
5.8.6	Menahan ID (identitas)	28
5.8.7	Cara untuk mematikan simbol menunggu voice mail	28
5.9	Memasukkan teks dan nomor	28
5.9.1	Memasukkan teks dan angka	28
5.9.2	Bertukar antara huruf kecil dan huruf besar	28
6	Penyetelan standar	29
7	Ikhtisar menu	30
8	Pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan	33
9	Indeks	35

1 Penting

Luangkanlah waktu untuk membaca petunjuk-petunjuk untuk penggunaan ini, sebelum anda menggunakan perangkat CD440. Petunjuk-petunjuk ini berisikan informasi dan penjelasan penting tentang telepon anda.

1.1 Pengadaan listrik

- Perangkat ini memerlukan pengadaan listrik 220-240 V arus bolak-balik. Jika pengadaan listrik terputus, hubungan mati.
- Jaringan listrik digolongkan sebagai berbahaya. Hubungan pesawat ini pada jaringan listrik hanya dapat diputuskan dengan menarik stekernya dari stopkontak. Perhatikanlah supaya stopkontak mudah dicapai.

Peringatan

- Jagalah supaya kontak pencasan dan baterai tidak bersentuhan dengan benda-benda dari logam.
- Jagalah supaya unit pencasan tidak kena cairan.
- Gunakanlah hanya baterai yang dipasang bersama perangkat atau yang dianjurkan oleh Philips: jika tidak, bisa meledak.
- Gunakanlah selalu kabel-kabel yang dipasang bersama perangkat.
- Mengaktifkan mode handsfree/handset tidak di tangan bisa menyebabkan kekerasan suara sangat bertambah secara tiba-tiba. Perhatikanlah supaya handset tidak berada terlalu dekat pada telinga anda.
- Pesawat ini tidak dapat digunakan untuk melakukan panggilan darurat jika hubungan listrik putus. Gunakan alat lainnya untuk melakukan panggilan darurat.

1.2 Pernyataan kesesuaian

Dengan ini Philips menyatakan bahwa perangkat ini memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penting lainnya dari patokan 1999/5/EC/. Anda bisa membaca Pernyataan Kesesuaian di www.p4c.philips.com.

1.3 Pendaur ulangan & pembuangan

Petunjuk untuk membuang barang tua:

Peraturan WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive; 2002/96/EC) diberlakukan untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup sebaik mungkin, untuk menjamin bahwa barang-barang tua yang tidak dipakai lagi didaur ulangkan dengan menggunakan teknik untuk mengolah ulang, menghasilkan bahan dari sampah dan pendaur ulangan yang secanggih mungkin. Pesawat anda dirancang dan diproduksi dengan menggunakan bahan-bahan dan komponen-komponen yang bermutu tinggi, yang bisa didaur ulangkan dan digunakan kembali. Carilah informasi tentang sistem pengumpulan sampah yang terpisah di tempat tinggal anda untuk barang-barang listrik dan elektronika yang dibubuhi tanda berikut:



Manfaatkanlah salah satu cara untuk membuang:

- Buang pesawat secara lengkap (termasuk kabel, steker dan aksesori) di tempat pengumpulan WEEE yang berwenang.
- Jika anda membeli pengganti suatu pesawat, kembalikan seluruh pesawat yang tua kepada pemasok. Sesuai dengan patokan WEEE, pemasok wajib untuk menerima kembali pesawat yang tua.

Petunjuk untuk membuang baterai:



Baterai tidak boleh dibuang bersama dengan sampah rumah tangga.

Penjelasan tentang kemasan:

Philips telah membubuhkan simbol-simbol yang lazim pada baterai/aki dan kemasan untuk memudahkan pembuangan sampah yang menurut peraturan.



Telah dibayarkan biaya pengurusan limbah dan pendaur ulangan kepada lembaga nasional yang bersangkutan.




Bahan kemasan yang dibubuhi tanda bisa didaur ulangkan.

2 Perangkat Telepon Anda


2.1 Isi Kemasan




Handset perangkat telepon



Stasiun base



Kabel listrik



Kabel telepon



2xAAA baterai isi-ulang



Satu Petunjuk Ringkas untuk Penggunaan Quick start guide



Satu kitab Petunjuk untuk Penggunaan



Kartu garansi


Perhatikan

Di dalam kemasan bisa ada satu adapter telepon. Jika untuk sambungan telepon anda diperlukan satu adapter, sambungkan dahulu adapter pada kabel telepon, setelah itu disambungkan pada stopkontak telepon.

Kemasan multi handset berisikan satu atau beberapa handset tambahan, unit pencasan dengan adapter jaringan serta baterai isi ulang tambahan.

2.2 Ikhtisar telepon

2.2.1 Handset



A LED Kejadian

MATI: Tidak ada kejadian baru.

MERAH BERKEDIP-KEDIP: Kejadian yang belum dibaca (mis. pembicaraan yang tidak diterima, jika anda mengorderkan jasa Caller Line Identification (CLI) pada provider anda).

B Tombol Menu/OK

Dalam mode istirahat: Tekan untuk mengakses menu utama.

Dalam mode menu: Memilih fungsi yang tampil di display handset di atasnya.

C Tombol Redial/Mute/Berikut

Dalam mode istirahat: Tekan untuk mengakses redial list (daftar memilih ulang).

Dalam mode istirahat, jika simbol voice mail hidup, tekan lama untuk mematikan simbol menunggu voice mail.

Dalam mode edit (memasukkan teks)/predialling (memilih nomor sebelumnya): Tekan sebentar untuk menghapus satu huruf/angka.

Dalam mode memasukkan teks/memilih nomor sebelumnya: Tekan lama untuk menghapus semua huruf/angka.

Selama pembicaraan: Tekan untuk membuat sunyi (mute) mikrofon.

Dalam mode menu: Tekan untuk kembali ke tingkatan sebelumnya.

D Tombol Call log/scroll ke atas

Dalam mode istirahat: Tekan untuk mengakses call log (daftar penelepon).

Dalam mode menu: Tekan untuk scroll ke atas dalam menu.

Dalam mode melihat phonebook (buku telepon)/call log/redial list: Tekan untuk scroll ke atas dalam daftar.

Selama pembicaraan: Tekan untuk menambah kekerasan suara gagang.

Dalam mode memasukkan teks: Tekan untuk ke huruf atau angka sebelumnya.

E Tombol Phonebook/scroll ke bawah


Dalam mode istirahat: Tekan untuk mengakses buku telepon.

Dalam mode menu: Tekan untuk scroll ke bawah dalam daftar menu.

Dalam mode melihat phonebook/call log/redial list: Tekan untuk scroll ke bawah dalam daftar.

Selama pembicaraan: Tekan untuk mengurangi kekerasan suara gagang.

Dalam mode memasukkan teks: Tekan untuk ke huruf atau angka berikutnya.



F Tombol Meletakkan gagang/Exit

Dalam mode istirahat: Tekan lama kira-kira 5 detik untuk mematikan handset. Jika handset mati, tekan sebentar untuk menghidupkan handset.

Dalam mode istirahat, jika simbol voice mail hidup, tekan lama untuk mematikan simbol menunggu voice mail.

Dalam mode menu: Tekan lama untuk kembali ke mode istirahat, tekan sebentar untuk kembali ke menu sebelumnya.

Selama pembicaraan: Tekan untuk mengakhiri pembicaraan.

G Tombol Mengangkat gagang/Tombol-R

Dalam mode istirahat: Tekan untuk menerima pembicaraan ekstern atau intern.

Selama pembicaraan: Tekan untuk memasukkan fungsi R untuk jasa operator.

H Tombol-tombol Alfanumerik

I Tombol Pagar

Dalam mode istirahat/dialling (memilih): Tekan sebentar untuk memasukkan #.

Dalam mode istirahat: Tekan lama untuk mematikan deringan.

Dalam mode dialling (memilih): Tekan lama untuk memasukkan pause.

Dalam mode memasukkan teks: Tekan sebentar untuk pindah antara huruf besar dan huruf kecil.

J Tombol Bintang

Dalam mode istirahat/memilih: Tekan sebentar untuk memasukkan *.

Dalam mode istirahat: Tekan lama untuk mengaktifkan/menonaktifkan penguncian tombol.

K Tombol Transfer/Intercom/Konferensi

Dalam mode istirahat: Tekan sebentar untuk memulai pembicaraan intercom (intern).

Selama pembicaraan ekstern: Tekan sebentar untuk mulia pembicaraan intern atau berpindah antara pembicaraan intern dan ekstern.

Tekan lama untuk mulai pembicaraan konferensi dengan pembicaraan ekstern dan intern lainnya.

L Tombol Loudspeaker

Selama pembicaraan: Tekan untuk menghidupkan/mematikan loudspeaker.


M Stopkontak untuk headset (tergantung negara)

Menelepon handsfree tanpa memegang handset dengan memanfaatkan headset, tinggal masukkan steker dari headset ke dalam stopkontak untuk headset.

2.2.2 Simbol pada display handset

	Menandakan keberisian baterai:  baterai kosong sama sekali.  baterai hampir kosong.  baterai setengah kosong.  baterai terisi penuh. Selama pencasan baterai, balok-balok dalam symbol aki bergerak.
	Menyala tetap jika telepon dipakai. Berkedip-kecip jika telepon berdering.
	Berkedip-kecip jika ada pesan suara baru yang diterima dan belum didengarkan.
	Fungsi ini tersedia jika anda telah mengorderkan jasa Caller Line Identification (CLI) pada provider anda. Menyala tetap jika menukar halaman dalam call log (daftar penelepon). Berkedip-kecip jika ada pembicaraan masuk yang tidak diterima, jika anda telah mengorderkan Caller Line Identification.
	Menyala tetap selama menukar halaman dalam buku telepon.
	Menyala tetap jika waktu untuk membangunkan disetelkan pada weker.
	Menyala tetap jika loudspeaker hidup.
	Menyala tetap jika deringan dimatikan.
	Menyala tetap jika handset diregistrasi pada stasiun base dan ada koneksi ke stasiun base. Berkedip-kecip jika handset tidak terjangkau oleh stasiun base atau sedang mencari stasiun base.

2.2.3 Stasiun base



A Tombol Page (mencari handset)

Tekan sebentar untuk mencari handset.
Tekan lama selama tiga detik untuk mulai registrasi.

3 Mulai penggunaan

3.1 Menyambung stasiun base

⚠ Hati-hati

Janganlah menempatkan stasiun base terlalu dekat pada benda dari logam yang besar, misalnya lemari logam, alat pemanas ruangan atau alat-alat listrik lainnya. Koneksi ke stasiun base dan mutu nada bisa menjadi kurang. Di dalam gedung dengan dinding dalam dan luar yang tebal, sambungan sinyal ke stasiun base juga bisa berkurang.


⚠ Peringatan

Pengadaan listrik tersambung pada perangkat telepon, begitu adapter listrik disambungkan pada stasiun base dan jaringan listrik. Perangkat telepon hanya bisa diputuskan dari pengadaan listrik, jika steker ditarik dari stopkontak. Karena itu masukkan steker ke dalam stopkontak di dekat perangkat yang mudah dicapai.


Sambungkan adapter listrik dan kabel telepon dengan betul, jika tidak, perangkat bisa menjadi rusak. line cord

Gunakanlah hanya kabel telepon yang dipasok bersama perangkat. Jika tidak, mungkin tidak ada nada pilih.


- 1 Masukkan steker dari adapter listrik ke dalam stopkontak yang berada di sebelah bawah dari stasiun base.



- 2 Masukkan steker dari kabel telepon ke dalam stopkontak yang berada di sebelah bawah dari stasiun base.



- 3 Masukkan ujung lainnya dari kabel telepon ke dalam stopkontak sambungan telepon dan ujung lainnya dari adapter listrik ke dalam stopkontak.




⚠ Perhatian

Bisa jadi adapter telepon tidak disambungkan pada kabel telepon. Jika anda memerlukan adapter untuk sambungan telepon anda, sambungkan adapter pada kabel telepon dahulu dan kemudian masukkan ke dalam stopkontak sambungan telepon.

3.2 Memasukkan baterai isi ulang

CD440 dipasok bersama dua baterai isi ulang. Sebelum penggunaan, baterai-baterai harus dimasukkan ke dalam handset dan diisi sampai penuh.

- 1 Buka tutup kotak baterai.



- 2 Masukkan baterai-baterai sesuai petunjuk di dalam kotak baterai dan tutup kotak baterai.

3.3 Meletakkan handset di unit pencasan

Jika baterai terisi penuh, lamanya pembicaraan telepon anda adalah kira-kira 12 jam dan lamanya dalam mode standby kira-kira 150 jam.

- 1 Letakkan handset pada unit pencasan dari stasiun base.
- 2 Biarkan di sini sampai baterai-baterai terisi penuh.
- 3 Jika baterai terisi penuh,  tampil.

3.4 Konfigurasi telepon

Animasi **WELCOME** tidak tampil di semua negara pada penggunaan untuk pertama kalinya. Jika tidak tampil, anda tidak perlu memilih kode negara anda, karena telepon anda sudah dikonfigurasi.

Sebelum anda mulai menggunakan telepon anda, anda harus melakukan konfigurasi sesuai dengan negara di mana digunakan. Setelah diisi beberapa menit, tampil layar **WELCOME**. Ikutilah petunjuk-petunjuk pada display untuk melakukan konfigurasi telepon anda:

- 1 Tekan  untuk menampilkan daftar negara.
 - Negara-negara yang bisa dipilih tampil pada display.

Perhatian

Jika  ditekan, pada display handset tampil animasi **WELCOME** sekali lagi.

- 2 Tekan / untuk memilih negara.

- 3 Tekan  untuk konfirmasi pilihan anda.

- Telepon anda kini dikonfigurasi sesuai dengan negara yang dipilih, kemudian kembali ke mode istirahat.

Perhatian

Jika negara dipilih, penyetelan standar bagi negara ini akan disetelkan secara otomatis pada telepon anda.

Tip

Jika anda secara tidak sengaja memilih negara yang tidak cocok atau setelah konfigurasi pertama, ingin memilih negara yang lain, tekan  dalam mode istirahat, kemudian masukkan **##*793** untuk reset ke penyetelan standar. Setelah kira-kira 30 detik, telepon anda akan menampilkan layar **WELCOME** dan anda bisa memilih negara sekali lagi.

3.5 Menghidupkan/mematikan handset

Anda bisa mematikan handset untuk menghemat daya baterai.

- 1 Tekan  dan tahan tekanan selama kira-kira lima detik untuk mematikan handset.
- 2 Tekan  untuk menghidupkan handset kembali.

4 Menggunakan perangkat telepon

4.1 Menelepon

4.1.1 Predialling (memilih nomor sebelumnya)

- 1 Masukkan nomor telepon (maksimal 24 angka).
- 2 Tekan  untuk memilih nomor.
 - Hubungan dimulai.

4.1.2 Direct dialling (memilih nomor langsung)

- 1 Tekan  untuk memulai hubungan.
- 2 Masukkan nomor telepon.
 - Hubungan dimulai.

4.1.3 Menelepon dari call log (daftar penelepon)

Fungsi ini bisa anda manfaatkan, jika anda telah mengorderkan jasa Caller Line Identification (CLI) pada provider anda.

Dalam mode istirahat:

- 1 Tekan  untuk memilih **CALL LIST**.
- 2 Tekan .
- 3 Tekan   untuk memilih pembicaraan yang tidak diterima.

ⓘ Perhatikan

Pada display akan tampil:

- nomor telepon penelepon*
 - nama penelepon (jika cocok dengan masukan dalam buku telepon)*
 - **UNAVAILABLE** jika penelepon tidak dikenal**
 - Data tentang waktu dan tanggal tergantung dari jasa provider anda.
- * CLI harus diorderkan pada provider anda.
** Nomor yang tidak dikenal, identifikasi penelepon ditahan.
- 4 Tekan  untuk memilih nomor.
 - Hubungan dimulai.

ⓘ Perhatikan

Nomor telepon pembicaraan terakhir yang tidak diterima akan tampil pertama, dan masukan paling tua akan dihapus jika memori penuh.

4.1.4 Menelepon dari phonebook (buku telepon)

Dalam mode istirahat:

- 1 Tekan  untuk mengakses buku telepon.
- 2 Tekan   untuk mencari masukan dalam buku telepon.
- 3 Tekan  untuk memilih nomor.
 - Hubungan dimulai.

* Tip

Daripada menekan  atau  untuk menukar halaman dalam buku telepon, tekan tombol angka yang cocok dengan huruf pertama dari nama masukan dalam buku telepon yang dicari. Misalnya, menekan  satu kali akan menampilkan masukan yang mulai dengan huruf A. Menekan  dua kali menampilkan masukan yang mulai dengan B.

4.1.5 Menelepon dari redial list (daftar memilih ulang)

Dalam mode istirahat:

- 1 Tekan  untuk mengakses daftar memilih ulang.
 - Pada display tampil nomor yang dipilih paling belakang atau nama, jika nomor yang dipilih cocok dengan nomor yang direkam dalam buku telepon.
- 2 Tekan   untuk scroll ke masukan yang dicari.
- 3 Tekan  untuk memilih nomor.
 - Hubungan dimulai.

* Tip

Handset merekam 10 nomor telepon yang dipilih paling belakang. Nomor yang dipilih paling belakang akan tampil paling dahulu dalam daftar. Jika nomor dalam daftar memilih ulang cocok dengan masukan dalam buku telepon, nama seperti yang direkam dalam buku telepon yang akan tampil.

4.1.6 Call timer (pemberitahuan lamanya pembicaraan)

Call timer menunjukkan lamanya pembicaraan yang aktuil setelah pembicaraan diakhiri. Lamanya pembicaraan tampil dalam menit dan detik (MM:SS) (M = menit, S = detik).

4.2 Menerima pembicaraan

Jika telepon berdering, tekan .

- Hubungan dimulai.

4.3 Menerima pembicaraan handsfree (selama handset tidak di tangan)

Jika telepon berdering, tekan .

- Hubungan dimulai dan  menyala. Anda bisa bicara dengan penelepon tanpa harus memegang handset.

Peringatan

Jika handset berdering selama ada pembicaraan masuk, janganlah menempatkan gagang terlalu dekat pada telinga anda, karena kekerasan nada deringan bisa mengganggu daya pendengaran anda.

Perhatian

Pembicaraan yang masuk mempunyai prioritas terhadap kejadian lainnya. Jika ada pembicaraan masuk, fungsi yang sudah dimulia, misalnya menyetel fungsi atau navigasi dalam fungsi dsb., akan diputuskan.

Tip

Jika mode “auto pick up/mengangkat gagang otomatis” aktif, anda bisa menerima pembicaraan dengan cara mengangkat handset dari stasiun base.

4.4 Mengakhiri pembicaraan

Tekan  selama ada hubungan.

- Pembicaraan diakhiri.

ATAU

Letakkan handset pada stasiun base.

- Pembicaraan diakhiri.

4.5 Recall (pembicaraan kedua)

Untuk menggunakan fungsi ini anda harus mengorderkannya kepada provider di tempat anda. Dengan fungsi ini anda bisa memulai pembicaraan kedua atau menerima pembicaraan kedua.

Kegiatan yang dijelaskan dalam bab 4.5.1 dan 4.5.2 bisa berbeda, tergantung negara dan jasa provider. Hubungilah provider di tempat anda untuk mendapatkan informasi rinci tentang fungsi ini.

4.5.1 Memilih nomor kedua selama pembicaraan

Selama pembicaraan:

1 Tekan  dan  untuk memilih **INIT 2NDCALL**.

2 Tekan  untuk memilih nomor telepon kedua.

- Hubungan kedua dimulai.

Perhatian

Anda bisa menekan  dan  untuk memilih **SWITCH CALL** atau **CONFERENCE** untuk berpindah-pindah antara pembicaraan pertama dan kedua atau untuk memulai konferensi.

4.5.2 Menerima pembicaraan kedua

Untuk menggunakan fungsi ini anda harus mengorderkannya kepada provider di tempat anda. Jika ada pembicaraan kedua masuk selama anda sedang bicara, anda akan mendengar nada bip pendek secara berkala:

Selama identifikasi penelepon tampil, tekan  dan  untuk memilih menerima atau menolak pembicaraan kedua.

Perhatian

Setelah menerima pembicaraan kedua, anda bisa menekan  dan  untuk memilih **SWITCH CALL** atau **CONFERENCE** untuk berpindah-pindah antara pembicaraan pertama dan kedua atau untuk memulai konferensi.

Perhatian

Jika anda mengorderkan jasa Caller ID, identifikasi dari para penelepon akan tampil pada display.

4.6 Menggunakan Intercom (pembicaraan intern)

Fungsi ini hanya bisa dimanfaatkan, jika paling sedikit dua handset diregistrasi. Dengan intercom anda bisa menelepon handset lain (pembicaraan intern), memindahkan pembicaraan ekstern (dari luar) dari satu handset ke handset lainnya dan melakukan konferensi.

4.6.1 Melakukan pembicaraan intern

Dalam mode istirahat:

- 1 Tekan .
- Handset yang bisa digunakan untuk intercom akan tampil pada display.
- 2 Tekan   untuk memilih handset yang dikehendaki.
- 3 Tekan  pada handset yang menelepon.
- Handset yang dikehendaki berdering.
- 4 Tekan  pada handset yang ditelepon.
- Intercom (pembicaraan intern) dimulai.

⚠ Perhatian

Jika handset yang ditelepon sibuk, anda akan mendengar nada sibuk pada handset yang menelepon.

4.6.2 Memindahkan pembicaraan ekstern ke handset lain

Selama pembicaraan ekstern:

- 1 Tekan  untuk mulai pembicaraan intern.
- Handset yang tersedia untuk intercom akan tampil pada display dan pembicaraan ekstern ditahan secara otomatis.
- 2 Tekan   untuk memilih handset yang dimaksud.
- 3 Tekan  untuk menelepon handset yang dimaksud.
- Handset yang dimaksud berdering.
- 4 Tekan  pada handset yang ditelepon dan mulailah intercom.

⚠ Perhatian

Dengan tombol  anda bisa berpindah-pindah antara pembicaraan intern dan ekstern.

- 5 Tekan  pada handset yang menelepon.

- Pembicaraan ekstern dipindahkan ke handset yang dimaksud.

4.6.3 Konferensi dengan 3 peserta

Dengan fungsi konferensi satu pembicaraan ekstern bisa dilakukan dengan dua handset (dengan fungsi intercom). Ketiga peserta bisa bicara bersama, untuk fungsi ini tidak perlu diorderkan pada provider anda.

Selama pembicaraan ekstern:

- 1 Tekan  untuk mulai pembicaraan intern.
- Handset yang tersedia untuk intercom akan tampil pada display dan pembicaraan ekstern ditahan secara otomatis.
- 2 Tekan   untuk memilih handset yang dimaksud.
- 3 Tekan  untuk menelepon handset yang dimaksud.
- Handset yang dimaksud berdering.
- 4 Tekan  pada handset yang ditelepon dan mulailah intercom.

⚠ Perhatian

Dengan tombol  anda bisa berpindah-pindah antara pembicaraan intern dan ekstern.

- 5 Tekan lama  pada handset yang menelepon.
- Kini handset yang menelepon, handset yang ditelepon dan pembicaraan ekstern berada dalam konferensi dengan 3 peserta.

Selama pembicaraan konferensi:

- 1 Tekan  untuk menahan pembicaraan ekstern dan kembali ke pembicaraan intern.
- Pembicaraan ekstern ditahan secara otomatis.
- 2 Tekan  dan tahan tekanan untuk kembali ke pembicaraan konferensi.

⚠ Perhatian

Jika salah satu handset selama pembicaraan konferensi, mengakhiri pembicaraan konferensi, handset lainnya tetap terhubung dengan pembicaraan ekstern.

4.6.4 Caller Line Identification (CLI)

Caller Line Identifikasi (CLI)/penampilan identifikasi penelepon adalah jasa provider yang harus diorderkan secara khusus. Jika anda telah mengorderkan jasa CLI dan nomor penelepon tidak ditahan, nomor atau nama penelepon akan tampil pada display jika telepon anda berdering, sehingga anda bisa memutuskan untuk menerimanya atau tidak. Silakan menghubungi provider anda untuk mendapatkan informasi rinci tentang jasa ini.

4.6.5 Call waiting (menunggu)

Jika anda telah mengorderkan jasa call waiting (menunggu), dalam gagang terdengar nada bip untuk memberitahukan kepada anda, bahwa ada pembicaraan kedua yang masuk. Nomor atau nama penelepon kedua akan tampil pada display anda, jika anda telah mengorderkan jasa CLI pada provider anda. Silakan menghubungi provider anda untuk mendapatkan informasi rinci tentang jasa ini.

Untuk menerima pembicaraan kedua, tekan .

4.7 Mencari handset

Anda bisa menemukan handset yang dicari dengan cara menekan  pada stasiun base. Semua handset yang diregistrasikan pada stasiun base akan membunyikan nada paging (mencari) dan anda bisa menghentikan nada ini dengan cara menekan  /  /  /  pada handset atau  pada stasiun base.

4.8 Menggunakan pesawat standar GAP

Standar GAP menjamin bahwa semua handset dan stasiun base dengan kesesuaian DECT™ GAP memenuhi persyaratan minimal dari standar dengan tidak tergantung dari merek perangkat. Handset dan stasiun base CD440/445 dari anda memenuhi standar GAP, berarti fungsi minimum berikut dijamin: meregistrasi handset, mengakses, menerima pembicaraan dan memilih nomor. Fungsi-fungsi lainnya mungkin tidak tersedia jika anda menggunakan handset lainnya dan bukan handset CD440/445 dengan stasiun base anda.

Untuk meregistrasi dan menggunakan handset CD440/445 dengan stasiun base dengan standar GAP merek lainnya, anda harus mengikuti petunjuk-petunjuk untuk penggunaan stasiun base, kemudian ikutilah petunjuk-petunjuk ini, lihat bab 5.7.6.

Untuk meregistrasi handset merek lainnya pada stasiun base CD440/445, setelkan stasiun base dalam mode registrasi (lihat bab 5.7.6), kemudian ikutilah petunjuk-petunjuk dari pemasok handset.

4.9 Medan listrik, magnetis dan elektromagnetis ("EMF")

1. Philips Royal Electronics memproduksi dan menjual berbagai barang untuk pengguna akhir, yang mampu untuk mengirimkan dan menerima sinyal elektromagnetis, yang lazim bagi semua alat-alat elektronis.
2. Asas utama dari kegiatan Philips adalah melakukan semua upaya untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja bagi semua hasil produksi Philips, untuk menjamin bahwa semua peraturan ditaati dan semua patokan EMF yang berlaku pada saat barang diproduksi dipenuhi.
3. Philips mewajibkan diri sendiri untuk mengembangkan, memproduksi dan menjual barang-barang yang tidak berbahaya bagi kesehatan.
4. Jika semua barang yang diproduksi oleh Philips digunakan secara betul dan sesuai dengan tujuannya, Philips menjamin keamanan untuk penggunaannya, sesuai dengan hasil penelitian ilmiah yang aktual dan diakui pada waktu tersebut.
5. Philips ikut serta secara aktif dalam mengembangkan patokan EMF internasional dan patokan keselamatan dan dengan demikian bisa menerapkan peraturan-peraturan secara dini dalam produksinya.

5 Fungsi lainnya dari telepon anda

5.1 Selama satu pembicaraan

Selama satu pembicaraan, ada beberapa fungsi lainnya yang bisa dimanfaatkan. Untuk memulai fungsi tersebut, tekan pada tombol yang bersangkutan selama pembicaraan.

Fungsi-fungsi yang tersedia adalah sebagai berikut:

5.1.1 Menonaktifkan/mengaktifkan mikrofon (mute/unmute)

Selama pembicaraan:

- 1 Tekan .
 - Mikrofon mati dan pada display tampil **MUTE ON**.
- 2 Tekan sekali lagi  untuk menghidupkan mikrofon kembali.

5.1.2 Menyetel kekerasan suara dalam gagang

Selama pembicaraan:

- 1 Tekan / untuk menampilkan kekerasan suara dalam gagang yang aktual.
- 2 Tekan / untuk memilih tingkatan kekerasan suara dalam gagang antara 1 sampai 5.
 - Kekerasan suara dalam gagang tersetel dan telepon kembali ke display menelepon.

5.1.3 Mengaktifkan loudspeaker

Selama pembicaraan:

- 1 Tekan  untuk menghidupkan loudspeaker.

5.2 Buku telepon (phonebook)

Telepon anda bisa merekam 100 masukan dalam buku teleponnya. Bagi nomor telepon yang sering anda telepon tersedia maksimal sembilan tempat di memori yang bisa diakses langsung. Setiap nomor telepon bisa terdiri dari maksimal 24 angka.

Jika anda memiliki lebih dari satu handset, setiap handset mempunyai buku telepon yang tersendiri.

5.2.1 Merekam nomor telepon dalam buku telepon

Dalam mode istirahat:

- 1 Tekan  untuk mengakses menu utama.
- 2 Tekan  untuk memilih **PHONEBOOK**.
- 3 Tekan  untuk memilih **NEW ENTRY**.
- 4 Masukkan nama (maksimal 12 huruf).
- 5 Tekan  untuk memasukkan nomor (maksimal 24 angka).
- 6 Tekan  untuk memilih grup (<**NO GROUP**>, <**GROUP A**>, <**GROUP B**>, <**GROUP C**>).
- 7 Tekan  untuk merekam masukan.
 - *Terdengar nada bip jika masukan dalam buku telepon terrekam.*

 **Perhatikan**

Jika anda telah mengorderkan jasa CLI pada provider anda, anda bisa menyetelkan deringan yang khusus untuk setiap grup. Jadi jika ada nomor dari satu grup tertentu menelepon anda, telepon anda menderingkan nada khusus grup tersebut. Anda juga bisa menyusulkan masukan semau anda dalam grup-grup tertentu.

5.2.2 Mengakses buku telepon

Dalam mode istirahat:

- 1 Tekan  untuk mengakses menu utama.
- 2 Tekan  untuk memilih **PHONEBOOK**.
- 3 Tekan / untuk memilih **LIST ENTRY**.
- 4 Tekan  dan / untuk scroll ke masukan dalam buku telepon yang dicari.
- 5 Tekan  untuk melihat secara rinci masukan yang dicari dalam buku telepon.

 **Tip**

Dalam mode istirahat, tekan  untuk mengakses buku telepon, tekan / untuk mencari masukan buku telepon dan tekan  untuk melihat secara rinci masukan buku telepon yang dipilih.

5.2.3 Merubah masukan dalam buku telepon

Dalam mode istirahat:

- 1 Tekan  untuk mengakses menu utama.
- 2 Tekan  untuk memilih **PHONEBOOK**.
- 3 Tekan  untuk scroll ke **EDIT ENTRY**.
- 4 Tekan  dan  untuk memilih masukan yang hendak anda rubah.
- 5 Tekan .
- 6 Tekan  untuk menghapus huruf satu per satu, ubahkan nama dan tekan .
- 7 Tekan  untuk menghapus angka satu per satu, ubahkan nomor dan tekan .
- 8 Tekan  untuk memilih satu grup (**<NO GROUP>**, **<GROUP A>**, **<GROUP B>**, **<GROUP C>**).
- 9 Tekan  untuk merekam masukan.
 - *Terdengar nada bip jika perubahan masukan dalam buku telepon terrekam.*

5.2.4 Menghapus satu masukan dalam buku telepon

Dalam mode istirahat:

- 1 Tekan  untuk mengakses menu utama.
- 2 Tekan  untuk memilih **PHONEBOOK**.
- 3 Tekan  untuk scroll ke **DELETE ENTRY**.
- 4 Tekan  dan  untuk memilih masukan yang hendak anda hapus.
- 5 Tekan  untuk konfirmasi.
 - *Terdengar nada bip jika masukan dalam buku telepon yang dipilih, dihapus.*

5.2.5 Menghapus semua masukan dalam buku telepon

- 1 Tekan  untuk mengakses menu utama.
- 2 Tekan  untuk memilih **PHONEBOOK**.
- 3 Tekan  untuk scroll ke **DELETE ALL**.
- 4 Tekan  untuk konfirmasi.
- 5 Tekan  untuk konfirmasi ulang.
 - *Terdengar nada bip jika semua masukan dalam buku telepon dihapus.*

5.2.6 Merekam dalam memori akses langsung

Anda bisa merekam nomor telepon dalam 9 memori akses langsung (tombol  sampai ). Jika dalam mode istirahat tombol bersangkutan ditekan lama, nomor yang direkam di memori akses langsung akan langsung dipilih.

Tergantung dari negara anda, tombol 1 dan tombol 2 bisa jadi sudah diprogramkan pada nomor voice mail (pesan suara) dan nomor informasi operator jaringan anda. Dalam hal ini, tombol 1 dan tombol 2 tidak akan tampil dalam daftar. Jika nomor voice mail dan nomor informasi operator jaringan tidak tersedia, tombol 1 dan tombol 2 akan tampil di atas tombol 3 sebagai opsi memori akses langsung, lihat bab 5.8.2 dan 5.8.3 untuk penjelasan rinci.

Dalam mode istirahat:

- 1 Tekan  untuk mengakses menu utama.
- 2 Tekan  untuk memilih **PHONEBOOK**.
- 3 Tekan  untuk scroll ke **DIRECT MEM..**
- 4 Tekan  dan  untuk scroll ke memori akses langsung dari TOMBOL 1 sampai TOMBOL 9.
- 5 Tekan dua kali  untuk memilih **ADD**.
- 6 Tekan  dan  untuk memilih masukan buku telepon yang hendak anda rekam dalam memori akses langsung yang dipilih.
- 7 Tekan  untuk konfirmasi.
 - *Terdengar nada bip jika masukan dalam buku telepon direkam dalam memori akses langsung tombol yang dipilih.*

* Tip

Tekanan lama pada tombol memori akses langsung akan memilih nomor telepon secara langsung.

5.2.7 Mentransfer (memindahkan) buku telepon

Dengan fungsi ini anda bisa memindahkan buku telepon dari satu handset ke handset lainnya jika paling sedikit dua handset diregistrasi pada stasiun base yang sama.

Dalam mode istirahat:

- 1 Tekan  untuk mengakses menu utama.
- 2 Tekan  untuk memilih **PHONEBOOK**.
- 3 Tekan   untuk scroll ke **PHB**

TRANSFER .

- 4 Tekan .
- Semua handset yang siap untuk transfer buku telepon akan tampil.

Perhatian

Jika lebih dari dua handset terdaftar pada stasiun base yang sama, tekan   untuk memilih handset tertentu.

- 5 Handset yang dipilih menampilkan **"TRANS. FROM"**.
 - 6 Untuk menerima transfer buku telepon, tekan  pada handset yang dipilih atau tekan  untuk menolak transfer buku telepon.
- Semua masukan dalam buku telepon ditransfer ke handset yang dipilih dan **"FINISH"** tampil pada display kedua handset jika transfer rampung.

5.3 Call log (daftar penelepon)

Fungsi ini tersedia jika anda telah mengorderkan jasa Caller Line Identification (CLI) pada operator anda.

Telepon anda bisa merekam maksimal 50 nomor telepon pembicaraan yang tidak diterima.  dan LED pada handset akan berkedip-kedip untuk memberitahukan bahwa ada pembicaraan masuk yang tidak diterima. Jika identitas dari penelepon tidak ditahan, nama (atau nomor) dari penelepon akan tampil pada display. Pembicaraan yang tidak diterima akan tampil pada display dalam urutan kronologis, yaitu pembicaraan paling belakang akan tampil paling atas di dalam daftar.

5.3.1 Mengakses call log (daftar penelepon)

- 1 Tekan  untuk mengakses daftar penelepon.
 - 2 Tekan  untuk membuka **CALL LIST**.
- Pembicaraan masuk paling belakang yang tidak diterima, tampil.
- 3 Tekan   untuk melihat masukan lainnya.

5.3.2 Merekam masukan dalam call log (daftar penelepon) ke dalam buku telepon

Dalam mode istirahat:

- 1 Tekan  untuk mengakses daftar penelepon.
 - 2 Tekan  untuk membuka **CALL LIST**.
 - 3 Tekan   untuk memilih satu masukan.
 - 4 Tekan  untuk memilih **COPY TO PHB**.
 - 5 Tekan  untuk memasukkan nama.
 - 6 Tekan  untuk menampilkan nomor telepon pembicaraan yang tidak diterima yang dipilih dan ubah nomor jika perlu.
 - 7 Tekan  untuk memilih satu grup (**<NO GROUP>**, **<GROUP A>**, **<GROUP B>**, **<GROUP C>**).
 - 8 Tekan  untuk konfirmasi.
- Terdengar nada bip jika masukan dalam daftar penelepon yang dipilih direkam dalam buku telepon.

5.3.3 Menghapus masukan dalam call log (daftar penelepon) satu per satu

Dalam mode istirahat:

- 1 Tekan  untuk mengakses daftar penelepon.
 - 2 Tekan  untuk membuka **CALL LIST**.
 - 3 Tekan   untuk memilih satu masukan.
 - 4 Tekan  dan   untuk memilih **DELETE**.
 - 5 Tekan  untuk konfirmasi.
- Terdengar nada bip jika masukan dalam daftar penelepon yang dipilih, dihapus.

5.3.4 Menghapus semua masukan dalam call log (daftar penelepon)

Dalam mode istirahat:

- 1 Tekan  untuk mengakses daftar penelepon.
- 2 Tekan  untuk membuka **CALL LIST**.
- 3 Tekan   untuk memilih satu masukan.
- 4 Tekan  untuk memilih **DELETE ALL**.
- 5 Tekan  untuk konfirmasi.
- 6 Tekan  untuk konfirmasi ulang.

- *Terdengar nada bip. Semua masukan dalam daftar penelepon dihapus.*

5.4 Redial list (daftar memilih ulang)

Telepon anda bisa merekam 10 nomor yang ditelepon paling belakang. Hanya ke 24 angka pertama dari setiap nomor yang direkam.

5.4.1 Mengakses daftar memilih ulang

Dalam mode istirahat:

- 1 Tekan .

Nomor yang ditelepon paling belakang tampil paling atas di dalam daftar.

- 2 Tekan   untuk melihat nomor lainnya dalam daftar memilih ulang.

* Tip

Jika nomor telepon terdiri dari lebih dari 12 angka, tekan  untuk melihat angka-angka lainnya.

5.4.2 Merekam nomor dalam daftar memilih ulang ke dalam buku telepon

Dalam mode istirahat:

- 1 Tekan  untuk mengakses daftar memilih ulang.
 - 2 Tekan   untuk memilih satu masukan.
 - 3 Tekan  untuk memilih **COPY TO PHB**.
 - 4 Tekan  untuk memasukkan nama.
 - 5 Tekan  untuk menampilkan nomor daftar memilih ulang yang dipilih dan ubahkan jika perlu.
 - 6 Tekan  untuk memilih grup (**<NO GROUP>**, **<GROUP A>**, **<GROUP B>**, **<GROUP C>**).
 - 7 Tekan  untuk konfirmasi.
- *Terdengar nada bip. Masukan dalam daftar memilih ulang yang dipilih, disalin dalam buku telepon.*

5.4.3 Menghapus nomor dalam daftar memilih ulang satu per satu

- 1 Tekan  untuk mengakses daftar memilih ulang.
- 2 Tekan   untuk memilih satu masukan.

- 3 Tekan  dan   untuk memilih **DELETE**.

- 4 Tekan  untuk konfirmasi.

- *Terdengar nada bip jika masukan yang dipilih, dihapus.*

5.4.4 Menghapus semua masukan dalam daftar memilih ulang

- 1 Tekan  untuk mengakses daftar memilih ulang.

- 2 Tekan  dan   untuk memilih **DELETE ALL**.

- 3 Tekan  untuk konfirmasi.

- 4 Tekan  untuk konfirmasi ulang.

- *Terdengar nada bip jika semua masukan dalam daftar memilih ulang dihapus.*

5.5 Clock & alarm (jam & weker)

5.5.1 Menyetel waktu

- 1 Tekan  untuk mengakses menu utama.
- 2 Tekan   untuk memilih **CLOCK&ALARM**.
- 3 Tekan  untuk memilih **SET CLOCK**.
- 4 Tekan  dan masukkan tanggal yang aktuul (DD/MM/YY) (D = hari, M = bulan, Y = tahun).
- 5 Tekan  dan masukkan waktu yang aktuul (HH:MM) (H = jam, M = menit) dalam format 24 jam.

⚠ Perhatian

Untuk merubah format tanggal dan waktu, lihat bab 5.5.4.

- 6 Tekan  untuk merekam penyetelan.

5.5.2 Menyetel waktu membangunkan pada weker

- 1 Tekan  untuk mengakses menu utama.
- 2 Tekan   untuk memilih **CLOCK&ALARM**.
- 3 Tekan  dan   untuk memilih **ALARM**.
- 4 Tekan  dan   untuk memilih **OFF**, **ON ONCE**, atau **ON DAILY**.

Perhatikan

Jika anda memilih **ON ONCE** (membangunkan satu kali) atau **ON DAILY** (membangunkan setiap hari), masukkan waktu membangunkan.

5 Tekan  untuk merekam penyetelan.

Perhatikan

Jika anda memilih **ON ONCE** (membangunkan satu kali) atau **ON DAILY** (membangunkan setiap hari),  tampil pada layar.

Jika waktu membangunkan tercapai, nada membangunkan berdering dan pada display tampil **ALARM** berkedip-kedip. Anda bisa menekan  untuk mematikan deringan.

5.5.3 Menyetel deringan weker

1 Tekan  untuk mengakses menu utama.

2 Tekan  untuk memilih **CLOCK&ALARM**.

3 Tekan  dan  untuk memilih **ALARM TONE**.

4 Tekan  dan  untuk memilih deringan weker yang anda sukai dari **MELODY 1** sampai **MELODY 10**.

Perhatikan

Telepon akan membunyikan melodi bersangkutan jika anda menukar halaman dalam daftar melodi.

5 Tekan  untuk merekam penyetelan.

5.5.4 Menyetel format tanggal dan waktu

1 Tekan  untuk mengakses menu utama.

2 Tekan  untuk memilih **CLOCK&ALARM**.

3 Tekan  dan  untuk memilih **TIME/DATE**.

4 Tekan  dan  untuk memilih format waktu yang tampil pada display (**12HR** atau **24HR**).

5 Tekan  untuk konfirmasi penyetelan format waktu yang tampil pada display.

6 Tekan  untuk memilih format tanggal yang tampil pada display (**DD/MM** atau **MM/DD**) (D = hari, M = bulan).

7 Tekan  untuk konfirmasi penyetelan format tanggal yang tampil pada display.

5.6 Penyetelan pribadi

5.6.1 Deringan handset

5.6.1.1 Menyetel kekerasan nada deringan

Telepon anda menyediakan lima tingkatan kekerasan nada deringan (satu balok sampai lima balok) dan kekerasan nada deringan yang selalu bertambah.

Peringatan

Jika handset berdering selama ada pembicaraan masuk, janganlah mendekatkan handset terlalu dekat pada telinga anda, karena kekerasan deringan bisa jadi mengganggu daya pendengaran anda.

1 Tekan  untuk mengakses menu utama.

2 Tekan  untuk memilih **PERSONAL SET**.

3 Tekan  untuk memilih **HANDSET TONE**.

4 Tekan  untuk memilih **RING VOLUME**.

5 Tekan  dan  untuk memilih tingkatan kekerasan nada deringan yang anda sukai.

6 Tekan  untuk merekam penyetelan.

Tip

Anda bisa menekan  dan menahan tekanan untuk mematikan deringan.  akan tampil.

5.6.1.2 Menyetel melodi deringan

Handset anda menyediakan 10 melodi deringan.

1 Tekan  untuk mengakses menu utama.

2 Tekan  untuk memilih **PERSONAL SET**.

3 Tekan  untuk memilih **HANDSET TONE**.

4 Tekan  dan  untuk memilih **RING MELODY**.

5 Tekan  dan  untuk scroll ke melodi deringan yang diinginkan.

6 Tekan  untuk merekam penyetelan.

5.6.1.3 Menyetel melodi khusus untuk grup

Untuk memanfaatkan fungsi ini, anda harus mengorderkan jasa Caller Line Identification (CLI) pada operator jaringan anda. Dengan fungsi ini anda bisa memilih dan menyetelkan melodi khusus untuk setiap grup dalam buku telepon, berarti jika ada pembicaraan masuk dan nomor dari penelepon direkam dalam grup tertentu dalam buku telepon, maka melodi untuk grup bersangkutan terdengar, sehingga anda langsung mengetahui, penelepon termasuk grup yang mana. Ada tersedia tiga grup (**GROUP A, B, C**) untuk membedakan masukan dalam buku telepon. Untuk setiap grup bisa disetelkan melodi khusus.

- 1 Tekan  untuk mengakses menu utama.
- 2 Tekan   untuk memilih **PERSONAL SET**.
- 3 Tekan  untuk memilih **HANDSET TONE**.
- 4 Tekan  dan   untuk memilih **GROUP MELODY**.
- 5 Tekan  dan   untuk scroll ke grup yang dimaksud (**GROUP A, GROUP B, GROUP C**).
- 6 Tekan  dan   untuk scroll ke melodi grup yang diinginkan.

Perhatian

Telepon akan menderingkan melodi yang bersangkutan jika anda menukar halaman dalam daftar melodi.

- 7 Tekan  untuk merekam penyetelan.

5.6.1.4 Mengaktifkan/menonaktifkan nada tombol

Jika tombol ditekan, terdengar satu nada bip. Anda bisa mengaktifkan/menonaktifkan nada bip tombol. Penyetelan standar oleh pabrik adalah nada tombol bip HIDUP.

- 1 Tekan  untuk mengakses menu utama.
- 2 Tekan   untuk memilih **PERSONAL SET**.
- 3 Tekan  untuk memilih **HANDSET TONE**.

- 4 Tekan  dan   untuk memilih **KEY TONE**.
- 5 Tekan  dan   untuk memilih **ON** atau **OFF**.
- 6 Tekan  untuk merekam penyetelan.

5.6.1.5 Mengaktifkan/menonaktifkan penguncian tombol

- 1 Tekan dan tahan tekanan pada .
- **KEYS LOCKED** *tampil jika penguncian tombol aktif.*
- 2 Tekan sekali lagi dan tahan tekanan pada .
- **KEYS LOCKED** *menghilang jika penguncian tombol dinonaktifkan.*

Tip

Anda bisa menonaktifkan penguncian tombol dengan cara mengeluarkan dan memasukkan kembali baterai dari handset.

5.6.1.6 Menghidupkan/mematikan deringan pertama

Tergantung dari negara anda, bisa jadi fungsi mematikan deringan pertama tidak ada pada telepon anda. Jika anda telah mengorderkan jasa identifikasi penelepon (CLI) pada operator anda, telepon anda mematikan deringan pertama sebelum mentransfer identifikasi penelepon. Setelah satu reset, telepon anda secara otomatis memeriksa apakah jasa CLI diorderkan dan mulai mematikan deringan pertama. Anda bisa merubah penyetelan ini menurut selera anda.

- 1 Tekan  untuk mengakses menu utama.
- 2 Tekan   untuk memilih **PERSONAL SET**.
- 3 Tekan  untuk memilih **HANDSET TONE**.
- 4 Tekan  dan   untuk memilih **FIRST RING**.
- 5 Tekan  dan   untuk memilih **ON** atau **OFF**.
- 6 Tekan  untuk merekam penyetelan.

5.6.2 Menyetel kontras

Ada tersedia lima tingkatan kontras (**LEVEL 1**, **LEVEL 2**, **LEVEL 3**, **LEVEL 4** dan **LEVEL 5**).

- 1 Tekan  untuk mengakses menu utama.
- 2 Tekan / untuk memilih **PERSONAL SET**.
- 3 Tekan  dan / untuk memilih **CONTRAST**.
- 4 Tekan  dan / untuk scroll ke tingkatan kontras yang diinginkan.

Perhatikan

Efek kontras yang bersangkutan tampil pada display jika anda menukar halaman dalam daftar tingkatan kontras.

- 5 Tekan  untuk merekam penyetelan.

5.6.3 Merubah nama handset

Anda bisa merubah nama handset. Dalam mode istirahat, nama handset tampil pada display.

- 1 Tekan  untuk mengakses menu utama.
- 2 Tekan / untuk memilih **PERSONAL SET**.
- 3 Tekan  dan / untuk memilih **HANDSET NAME**.
- 4 Tekan  untuk memasukkan nama handset.

Perhatikan

Nama handset bisa terdiri dari maksimal 10 huruf.

- 5 Tekan  untuk merekam penyetelan.

5.6.4 Menyetel auto pick-up (mengangkat gagang otomatis)

Dengan fungsi ini anda menerima pembicaraan secara otomatis dengan cara mengangkat handset dari stasiun base.

- 1 Tekan  untuk mengakses menu utama.
- 2 Tekan / untuk memilih **PERSONAL SET**.
- 3 Tekan  dan / untuk memilih **AUTO PICK-UP**.
- 4 Tekan  dan / untuk memilih **ON** atau **OFF**.
- 5 Tekan  untuk merekam penyetelan.

5.6.5 Menyetel auto hang-up (menggantungkan gagang otomatis)

Dengan fungsi ini anda mengakhiri pembicaraan secara otomatis dengan cara meletakkan handset pada stasiun base.

- 1 Tekan  untuk mengakses menu utama.
- 2 Tekan / untuk memilih **PERSONAL SET**.
- 3 Tekan  dan / untuk memilih **AUTO HANG-UP**.
- 4 Tekan  dan / untuk memilih **ON** atau **OFF**.
- 5 Tekan  untuk merekam penyetelan.

5.6.6 Menyetel bahasa menu

Tergantung dari negara anda, handset bisa menampilkan menu dalam beberapa bahasa. Jika bahasa menu diganti, semua menu tampil dalam bahasa yang dipilih. Bagi beberapa negara telepon tidak menyediakan beberapa bahasa untuk menu, melainkan hanya ada satu bahasa yang disetelkan oleh pabrik.

- 1 Tekan  untuk mengakses menu utama.
- 2 Tekan / untuk memilih **PERSONAL SET**.
- 3 Tekan  dan / untuk memilih **LANGUAGE**.
- 4 Tekan  dan / untuk memilih bahasa yang anda inginkan.
- 5 Tekan  untuk merekam penyetelan.

Perhatikan

Bahasa yang bisa dipilih untuk menu berbeda bagi negara-negara.

5.6.7 Menghidupkan/mematikan penerangan latar belakang tombol dan display

- 1 Tekan  untuk mengakses menu utama.
- 2 Tekan / untuk memilih **PERSONAL SET**.
- 3 Tekan  dan / untuk memilih **BACKLIGHT**.
- 4 Tekan  dan / untuk memilih **ON** atau **OFF**.

- 5 Tekan  untuk merekam penyetelan.

5.7 Penyetelan lanjutan

5.7.1 Memilih recall time (flash singkat/lama)

Recall time adalah waktu keterlambatan dari menekan  (mengakibatkan satu sinyal flash dikirimkan) sampai hubungan terputus.

Penyetelan standar oleh pabrik dari recall time telepon anda adalah yang cocok bagi negara anda. Anda tidak perlu merubahnya.

- 1 Tekan  untuk mengakses menu utama.
- 2 Tekan  untuk memilih **ADVANCED SET**.
- 3 Tekan  untuk memilih **RECALL TIME**.
- 4 Tekan  untuk memilih recall time dari negara anda.

Perhatikan

Tergantung negara, ada opsi yang berbeda untuk menyetel lamanya sinyal flash.

- 5 Tekan  untuk konfirmasi.

5.7.2 Menyetel dial mode (cara memilih nada/pulsa)

Penyetelan standar oleh pabrik dari dial mode perangkat CD440 anda adalah yang cocok bagi jaringan negara anda, sehingga anda tidak perlu merubahnya.

Ada dua cara memilih, yaitu nada atau pulsa.

- 1 Tekan  untuk mengakses menu utama.
- 2 Tekan  untuk memilih **ADVANCED SET**.
- 3 Tekan  dan  untuk memilih **DIAL MODE**.
- 4 Tekan  dan  untuk memilih **TONE** atau **PULSE**.
- 5 Tekan  untuk merekam penyetelan.

5.7.3 Call barring (pembatasan)

Dengan call barring anda bisa membatasi handset yang dipilih, berarti handset ini tidak bisa digunakan untuk menelepon nomor telepon yang mulai dengan angka-angka tertentu. Anda bisa menyetelkan empat nomor telepon yang tidak bisa ditelepon, setiap nomor terdiri dari maksimal empat angka.

Perhatikan

Anda akan diminta untuk memasukkan kode PIN yang terdiri dari 4 angka untuk mengaktifkan, menonaktifkan fungsi call barring, menambah atau merubah nomor call barring.

5.7.3.1 Mengaktifkan/menonaktifkan call barring

- 1 Tekan  untuk mengakses menu utama.
- 2 Tekan  untuk memilih **ADVANCED SET**.
- 3 Tekan  dan  untuk memilih **CALL BARRING**.
- 4 Tekan  untuk memasukkan kode PIN yang terdiri dari 4 angka (penyetelan standar dari kode PIN adalah 0000).

- 5 Tekan  untuk memilih **BARR MODE**.

- 6 Tekan  untuk memilih **ON** atau **OFF**.

- 7 Tekan  untuk merekam penyetelan.

Perhatikan

Jika mode call barring **HIDUP**, **CALL BARR ON** akan tampil pada display dalam mode istirahat.

5.7.3.2 Merubah nomor call barring yang tidak bisa ditelepon

- 1 Tekan  untuk mengakses menu utama.
- 2 Tekan  untuk memilih **ADVANCED SET**.
- 3 Tekan  dan  untuk memilih **CALL BARRING**.
- 4 Tekan  untuk memasukkan kode PIN yang terdiri dari 4 angka (penyetelan standar dari kode PIN adalah 0000).
- 5 Tekan  dan  untuk memilih **BARR NUMBER**.

6 Tekan  untuk memilih satu nomor (**NUMBER 1, NUMBER 2, NUMBER 3, NUMBER 4**).

7 Tekan  untuk memasukkan nomor.

8 Tekan  untuk merekam penyetelan.

Perhatikan

Jika nomor yang dicegah dipilih, tidak terjadi hubungan. Handset membunyikan nada keliru dan kembali ke mode istirahat.

5.7.4 Baby call

Jika fungsi baby call diaktifkan, anda bisa memilih nomor yang diprogramkan terlebih dahulu dengan cara menekan salah satu tombol pada handset. Fungsi ini sangat bermanfaat untuk mengakses secara pintas jasa-jasa pertolongan darurat.

Perhatikan

Anda bisa memasukkan maksimal 24 angka untuk nomor baby call.

5.7.4.1 Mengaktifkan mode baby call

1 Tekan  untuk mengakses menu utama.

2 Tekan   untuk memilih **ADVANCED SET**.

3 Tekan  dan   untuk memilih **BABY CALL**.

4 Tekan  untuk memilih **BABY MODE**.

5 Tekan  dan   untuk memilih **ON**.

6 Tekan  untuk merekam penyetelan.

- Pemberitahuan "**BABYCALL ON**" tampil pada display dalam mode istirahat.

5.7.4.2 Menonaktifkan mode baby call

1 Tekan dan tahan tekanan pada  (jika mode baby call diaktifkan sebelumnya).

2 Tekan   untuk memilih **OFF**.

3 Tekan  untuk merekam penyetelan.

- Pemberitahuan "**BABYCALL ON**" menghilang dari display dalam mode istirahat.

5.7.4.3 Merubah nomor baby call

1 Tekan  untuk mengakses menu utama.

2 Tekan   untuk memilih **ADVANCED SET**.

3 Tekan  dan   untuk memilih **BABY CALL**.

4 Tekan  dan   untuk memilih **BABYCALL NR..**

5 Tekan  untuk memasukkan nomor.

6 Tekan  untuk merekam penyetelan.

5.7.5 Memilih stasiun base secara manual

Satu handset CD440 bisa diregistrasikan pada maksimal empat stasiun base yang berbeda.

1 Tekan  untuk mengakses menu utama.

2 Scroll dengan   untuk memilih **ADVANCED SET**.

3 Tekan  dan   untuk memilih **BASE SELECT**.

4 Tekan  dan   untuk memilih stasiun base yang dikehendaki.

5 Tekan  untuk konfirmasi.

5.7.6 Registrasi (pendaftaran) handset tambahan

Handset tambahan harus diregistrasikan dahulu kepada stasiun base sebelum penggunaannya. Maksimal lima handset bisa diregistrasikan pada satu stasiun base.

1 Tekan  untuk mengakses menu utama.

2 Scroll dengan   untuk memilih **ADVANCED SET**.

3 Tekan  dan   untuk memilih **REGISTRATION**.

4 Tekan  dan   untuk memilih stasiun base yang dikehendaki.

Perhatikan

Stasiun base yang didaftar ditandai dengan bintang pada sebelah kanan dari display.

5 Tekan  dan masukkan kode PIN yang terdiri dari 4 angka (penyetelan standar dari kode PIN adalah 0000).

6 Tekan  dan pada waktu yang sama tekan  pada stasiun base selama paling sedikit tiga detik.

- Jika registrasi berhasil, terdengar nada bip dari handset dan display kembali ke mode istirahat.

Perhatian

Jika stasiun base ditemukan dan PIN dimasukkan secara betul, handset secara otomatis akan mendapat nomor yang belum dipakai.

Jika PIN dimasukkan secara tidak betul,

WRONG PIN! akan tampil pada display dan terdengar nada keliru, kemudian handset kembali ke mode istirahat.

Jika tidak ada stasiun base yang ditemukan dalam jangka waktu tertentu, **NO BASE** akan tampil pada display dan terdengar nada keliru, kemudian handset kembali ke mode istirahat.

5.7.7 Membatalkan registrasi handset

- 1 Tekan  untuk mengakses menu utama.
- 2 Tekan / untuk memilih **ADVANCED SET**.
- 3 Tekan  dan / untuk memilih **UNREGISTER**.
- 4 Tekan  untuk memasukkan kode PIN yang terdiri dari 4 angka (penyetelan standar dari kode PIN adalah 0000).
- 5 Tekan  dan / untuk memilih handset yang dimaksud.
- 6 Tekan  untuk konfirmasi.

- Jika pembatalan registrasi berhasil, terdengar nada bip dari handset, pada display tampil **UNREGISTERED** dan display kembali dalam mode istirahat.

Perhatian

Jika dalam jangka waktu 15 detik tidak ada tombol yang ditekan, pembatalan registrasi diputuskan dan handset kembali ke mode istirahat.

5.7.8 Merubah kode PIN

Kode PIN dibutuhkan untuk menyetel nomor telepon yang dibatasi (call barring), melakukan reset handset dan untuk registrasi/membatalkan registrasi handset. Penyetelan standar kode PIN adalah 0000. PIN terdiri dari empat angka. Kode PIN ini juga dimanfaatkan untuk melindungi penyetelan handset anda. Handset akan memberitahukan, manakala PIN harus dimasukkan.

- 1 Tekan  untuk mengakses menu utama.

- 2 Tekan / untuk memilih **ADVANCED SET**.

- 3 Tekan  dan / untuk memilih **CHANGE PIN**.

- 4 Tekan  untuk memasukkan kode PIN aktuil yang terdiri dari 4 angka.

- 5 Tekan  untuk memasukkan kode PIN yang baru yang terdiri dari 4 angka.

- 6 Tekan  untuk memasukkan kode PIN yang baru yang terdiri dari 4 angka sekali lagi untuk konfirmasi.

- 7 Tekan  untuk merekam penyetelan.

Perhatian

Penyetelan standar dari kode PIN adalah 0000.

Jika anda merubah kode PIN ini, tuliskan dan simpankan baik-baik kode ini. Jagalah supaya catatan kode PIN ini tidak hilang.

5.7.9 Melakukan reset ke penyetelan standar

Anda bisa melakukan reset telepon anda untuk kembali ke penyetelan standar (lihat bab 6). Setelah satu reset, semua penyetelan pribadi anda dan masukan dalam call log (daftar penelepon) dihapus, kecuali buku telepon yang tidak dirubah.

- 1 Tekan  untuk mengakses menu utama.
 - 2 Tekan / untuk memilih **ADVANCED SET**.
 - 3 Tekan  dan / untuk memilih **RESET**.
 - 4 Tekan  untuk memasukkan kode PIN yang terdiri dari 4 angka (penyetelan standar dari kode PIN adalah 0000).
 - 5 Tekan  untuk konfirmasi.
 - 6 Tekan  untuk konfirmasi ulang.
- Terdengar nada bip dan display kembali ke mode Welcome. Reset berhasil dan telepon anda kembali ke penyetelan standar.
 - Telepon di beberapa negara tidak menampilkan display Welcome. Dalam hal ini telepon anda kembali ke display mode istirahat setelah satu reset.

5.7.10 Menyetel nomor prefiks

Dengan fungsi ini anda bisa menyetelkan nomor prefiks dari operator dengan ongkos telepon yang paling murah. Jika nomor prefiks disetelkan, telepon akan membubuhkan secara otomatis nomor prefiks ini di depan setiap nomor telepon yang dipilih.

- 1 Tekan  untuk mengakses menu utama.
 - 2 Tekan / untuk memilih **ADVANCED SET**.
 - 3 Tekan  dan / untuk memilih **AUTO PREFIX**.
 - 4 Tekan  untuk memasukkan angka-angka pengenalan.
- Angka-angka pengenalan yang direkam paling belakang akan tampil.

Perhatikan

Angka pengenalan bisa terdiri dari maksimal 5 angka.

- 5 Tekan  untuk memasukkan nomor prefiks otomatis.
- Nomor prefiks otomatis yang direkam paling belakang tampil.

Perhatikan

Nomor prefiks otomatis bisa terdiri dari maksimal 10 angka.

- 6 Tekan  untuk merekam penyetelan.

5.7.11 Memilih negara

Menu ini tidak tersedia bagi semua negara. Anda bisa memilih negara lain yang berbeda dari negara yang dipilih selama mode VWelcome.

- 1 Tekan  untuk mengakses menu utama.
- 2 Tekan / untuk memilih **ADVANCED SET**.
- 3 Tekan  dan / untuk memilih **COUNTRY**.
- 4 Tekan  dan / untuk memilih negara anda.
- 5 Tekan  untuk konfirmasi pilihan anda.

Perhatikan

Jika anda memilih negara lain, maka semua penyetelan standar khusus untuk jaringan negara ini secara otomatis disetelkan pada telepon anda.

5.7.12 Mengaktifkan/menonaktifkan mode konferensi

Jika mode konferensi aktif, anda bisa melakukan pembicaraan konferensi dengan tiga peserta, yaitu dengan handset kedua yang diregistrasi pada stasiun base yang sama dan penelepon dari luar. Jika handset kedua menerima pembicaraan selama ada satu pembicaraan dari luar dengan handset pertama, mulailah pembicaraan konferensi.

- 1 Tekan  untuk mengakses menu utama.
- 2 Tekan / untuk memilih **ADVANCED SET**.
- 3 Tekan  dan / untuk memilih **CONFER. MODE**.
- 4 Tekan  untuk memilih **ON** atau **OFF**.
- 5 Tekan  untuk merekam penyetelan.

5.8 Jasa network

Dengan menu ini anda bisa mengakses, mengaktifkan atau menonaktifkan beberapa layanan provider jaringan anda yang tergantung dari negara dan harus diorderkan. Hubungilah provider jaringan anda untuk mendapatkan informasi rinci tentang layanan-layanan ini. Nomor-nomor dan nilai-nilai standar yang disetelkan oleh pabrik pada telepon anda sudah dicocokkan dengan jaringan negara anda dan biasanya tidak perlu dirubah.

5.8.1 Call forward (meneruskan pembicaraan)

Ada tersedia tiga opsi untuk meneruskan pembicaraan: meneruskan pembicaraan tanpa syarat, meneruskan jika sibuk dan meneruskan jika tidak diterima.

5.8.1.1 Mengaktifkan call forward (meneruskan pembicaraan)

- 1 Tekan  untuk mengakses menu utama.
- 2 Tekan / untuk memilih **NET. SERVICE**.
- 3 Tekan  dan / untuk memilih jenis call forward (**CALL FORWARD / CALLFW BUSY / CALLFW UNANS**).

- 4 Tekan  dan  untuk memilih **ACTIVATE**.
- 5 Kombinasi angka untuk mengaktifkan jasa ini akan dipilih.
- 6 Jika nomor jasa sudah dipilih, tekan tombol  untuk kembali ke mode istirahat.

Perhatian

Jika fungsi ini aktif, tergantung dari jenis meneruskan pembicaraan yang telah anda pilih, pembicaraan dari luar yang masuk akan diteruskan ke nomor telepon yang telah anda pilih.

5.8.1.2 Menonaktifkan call forward (meneruskan pembicaraan)

- 1 Tekan  untuk mengakses menu utama.
- 2 Tekan  untuk memilih **NET. SERVICE**.
- 3 Tekan  dan  untuk memilih jenis call forward (**CALL FORWARD / CALLFW BUSY / CALLFW UNANS**).
- 4 Tekan  dan  untuk memilih **DEACTIVATE**.
- 5 Kombinasi angka untuk mengaktifkan jasa ini dipilih.
- 6 Jika nomor jasa sudah dipilih, tekan  untuk kembali ke mode istirahat.

5.8.1.3 Menyetel nomor telepon untuk call forward (meneruskan pembicaraan)

- 1 Tekan  untuk mengakses menu utama.
- 2 Tekan  untuk memilih **NET. SERVICE**.
- 3 Tekan  dan  untuk memilih jenis call forward (**CALL FORWARD / CALLFW BUSY / CALLFW UNANS**).
- 4 Tekan  dan  untuk memilih **SETTINGS**.
- 5 Tekan  untuk memasukkan nomor.
- 6 Tekan  untuk merekam penyetelan.

5.8.2 Voice mail (pesan suara)

Fungsi ini tergantung negara, berarti tidak bisa dimanfaatkan di semua negara. Jika fungsi ini aktif, penelepon bisa meninggalkan pesan suara jika anda tidak bisa menerima pembicaraan secara pribadi. **Ketersediaan fungsi ini tergantung dari negara anda dan harus diorderkan pada provider jaringan anda.** Pesan suara demikian disimpan di jaringan dan tidak di handset anda. Hubungilah provider jaringan anda untuk mendapatkan informasi rinci tentang fungsi ini.

Perhatian

Dalam mode istirahat, jika simbol voice mail hidup, tekan lama  untuk mematikan simbol menunggu voice mail.

5.8.2.1 Mengaktifkan voice mail (pesan suara)

- 1 Tekan  untuk mengakses menu utama.
- 2 Tekan  untuk memilih **NET. SERVICE**.
- 3 Tekan  dan  untuk memilih **VOICE MAIL**.
- 4 Tekan  dan  untuk memilih **ACTIVATE**.
- 5 Kombinasi angka untuk mengaktifkan jasa ini dipilih.
- 6 Jika nomor jasa sudah dipilih, tekan  untuk kembali ke mode istirahat.

5.8.2.2 Menyetel nomor voice mail (pesan suara)

Fungsi pesan suara tergantung dari negara dan mungkin tidak tersedia bagi anda.

- 1 Tekan  untuk mengakses menu utama.
- 2 Tekan  untuk memilih **NET. SERVICE**.
- 3 Tekan  dan  untuk memilih **VOICE MAIL**.
- 4 Tekan  dan  untuk memilih **SETTINGS**.
- 5 Tekan  untuk memasukkan nomor.
- 6 Tekan  untuk merekam penyetelan.

Tip

Jika nomor dari pesan suara sudah disetelkan, anda tinggal menekan  dan menahan tekanan saja untuk langsung memilih nomor pesan suara.

5.8.3 Jasa informasi dari operator jaringan

Jika fungsi ini aktif, penelepon bisa mendengarkan informasi yang diberikan oleh provider jaringan. **Ketersediaan fungsi ini tergantung dari negara dan harus diorderkan pada provider jaringan.** Informasi demikian disimpan oleh jaringan dan tidak di handset anda. Hubungilah provider jaringan anda untuk mendapatkan informasi rinci tentang fungsi ini.

5.8.3.1 Mengaktifkan informasi

- 1 Tekan  untuk mengakses menu utama.
- 2 Tekan   untuk memilih **NET. SERVICE.**
- 3 Tekan  dan   untuk memilih **INFO.**
- 4 Tekan  dan   untuk memilih **ACTIVATE.**
- 5 Jika nomor sudah dipilih, tekan  untuk kembali ke mode istirahat.

5.8.3.2 Menyetel nomor informasi

- 1 Tekan  untuk mengakses menu utama.
- 2 Scroll dengan   untuk memilih **NET. SERVICE.**
- 3 Tekan  dan   untuk memilih **INFO.**
- 4 Tekan  dan   untuk memilih **SETTINGS.**
- 5 Tekan  untuk memasukkan nomor.
- 6 Tekan  untuk merekam penyetelan.

* Tip

Jika nomor dari informasi sudah disetelkan, anda tinggal menekan  dan menahan tekanan saja untuk langsung memilih nomor informasi.

5.8.4 Call back (menelepon balik)

5.8.4.1 Mengaktifkan call back (menelepon balik)

- 1 Tekan  untuk mengakses menu utama.
- 2 Tekan   untuk memilih **NET. SERVICE.**

- 3 Tekan  dan   untuk memilih **CALL BACK .**

- 4 Tekan  dan   untuk memilih **ACTIVATE.**

- 5 Jika nomor sudah dipilih, tekan  untuk kembali ke mode istirahat.

5.8.4.2 Menyetel nomor untuk call back (menelepon balik)

- 1 Tekan  untuk mengakses menu utama.
- 2 Tekan   untuk memilih **NET. SERVICE.**
- 3 Tekan  dan   untuk memilih **CALL BACK .**
- 4 Tekan  dan   untuk memilih **SETTINGS.**
- 5 Tekan  untuk memasukkan nomor.
- 6 Tekan  untuk merekam penyetelan.

5.8.5 Membatalkan call back (menelepon balik)

5.8.5.1 Mengaktifkan fungsi membatalkan call back (menelepon balik)

- 1 Tekan  untuk mengakses menu utama.
- 2 Tekan   untuk memilih **NET. SERVICE.**
- 3 Tekan  dan   untuk memilih **NO CALLBK.**
- 4 Tekan  dan   untuk memilih **ACTIVATE.**
- 5 Jika nomor sudah dipilih, tekan  untuk kembali ke mode istirahat.

5.8.5.2 Menyetel nomor untuk pembatalan call back

- 1 Tekan  untuk mengakses menu utama.
- 2 Scroll dengan   untuk memilih **NET. SERVICE.**
- 3 Tekan  dan   untuk memilih **NO CALLBK.**
- 4 Tekan  dan   untuk memilih **SETTINGS.**
- 5 Tekan  untuk memasukkan nomor.

6 Tekan  untuk merekam penyetelan.

5.8.6 Menahan ID (identitas)

5.8.6.1 Mengaktifkan menahan ID

- 1 Tekan  untuk mengakses menu utama.
- 2 Tekan   untuk memilih **NET SERVICE**.
- 3 Tekan  dan   untuk memilih **WITHHOLD ID**.
- 4 Tekan  dan   untuk memilih **ACTIVATE**.
- 5 Jika nomor sudah dipilih, tekan  untuk kembali ke mode istirahat.

5.8.6.2 Menyetel nomor ID yang ditahan

- 1 Tekan  untuk mengakses menu utama.
- 2 Tekan   untuk memilih **NET SERVICE**.
- 3 Tekan  dan   untuk memilih **WITHHOLD ID**.
- 4 Tekan  dan   untuk memilih **SETTINGS**.
- 5 Tekan  untuk memasukkan nomor.
- 6 Tekan  untuk merekam penyetelan.

5.8.7 Cara untuk mematikan simbol menunggu voice mail

Fungsi ini tergantung negara dan mungkin tidak tampil di beberapa negara.

Jika anda telah memesan jasa voicemail dari provider jaringan setempat, simbol  akan menyala jika anda telah menerima satu pesan baru di dalam mailbox. Setelah anda mengakses semua pesan baru, simbol  mati secara otomatis. Jika ternyata simbol menunggu pesan tidak dimatikan oleh jaringan, anda tetap bis mematikan simbol menunggu pesan dengan telepon anda sbb.:

Dalam mode istirahat, jika simbol voice mail hidup, tekan lama  untuk mematikan simbol menunggu voice mail.

Jika anda memilih untuk menghapus tanda menunggu pesan, semua handset yang diregistrasi pada stasiun base yang sama akan mematikan tanda menunggu pesan pula.

5.9 Memasukkan teks dan nomor

5.9.1 Memasukkan teks dan angka

Anda bisa memasukkan nama-nama dalam buku telepon huruf demi huruf, dengan cara menekan tombol bersangkutan satu atau beberapa kali untuk ke huruf yang diperlukan.

Tombol	Tanda-tanda yang termasuk
1	spasi 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ € [] { } ¨
2	a b c 2 à ä Ç å Æ
3	d e f 3 é è Δ Φ
4	g h i 4 ï Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 Ñ ò ö
7	p q r s 7 ß Π Θ Σ
8	t u v 8 Û Ü
9	w x y z 9 Ø Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / ; " ' ! ; ? * + - % \ ^ ~

Contoh untuk memasukkan nama “PETER” dalam mode edit (memasukkan teks):

Tekan  satu kali: P
Tekan  dua kali: E
Tekan  satu kali: T
Tekan  dua kali: E
Tekan  tiga kali: R

5.9.2 Bertukar antara huruf kecil dan huruf besar


Dalam penyetelan standar, semua huruf yang dimasukkan tampil sebagai huruf besar. Dengan menekan tombol  penulisan berpindah-pindah antara huruf besar dan huruf kecil.


6 Penyetelan standar

Fungsi	Nilai standar
Nama handset:	PHILIPS
Tanggal:	--:--
Waktu:	--:--
Kekerasan suara gagang:	LEVEL 3 (Tingkat 3)
Melodi deringan:	MELODY 1
Kekerasan deringan:	LEVEL 3 (Tingkat 3)
Weker:	OFF (mati)
Melodi deringan weker:	MELODY 1
Nada tombol:	ON (hidup)
Kontras:	LEVEL 3 (Tingkat 3)
Auto pick-up (mengangkat gagang):	OFF (mati)
Auto hang-up (menggantungkan gagang):	ON (hidup)
Deringan pertama:	Tergantung negara
Bahasa:	Tergantung negara
Penerangan latar belakang:	ON (hidup)
Recall time (lamanya flash):	Tergantung negara
Barring mode (pembatasan):	OFF (mati)
Cara memilih:	TONE (nada)
Mode baby call:	OFF (mati)
Kode PIN:	0000
Mode konferensi:	OFF (mati)


7 Ikhtisar menu

Tabel berikut menggambarkan susunan menu telepon anda.





*Stasiun base yang didaftarkan yang tampil.



8 Pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan

Di dalam bab ini anda bisa membaca pertanyaan-pertanyaan yang paling sering diajukan tentang telepon anda dan jawabannya.

Sambungan/hubungan

Handset tidak hidup!

- Isikan baterai: letakkan handset pada stasiun base/unit pencasan. Handset akan hidup setelah beberapa waktu.
- Periksa sambungan pencasan.
- Gunakan hanya **BATERAI ISI ULANG YANG DIPASOK BERSAMA**.

Telepon tidak berfungsi sama sekali.

- Periksa sambungan kabel telepon dan kabel listrik.
- Periksa apakah baterai-baterai terisi penuh dan dipasangkan dengan betul.
- Jika listrik mati, telepon tidak bisa digunakan.

Hubungan putus selama pembicaraan!

- Isikan baterai-baterai.
- Dekati stasiun base.

Mutu audio jelek.

- Dekati stasiun base.
- Jauhkan stasiun base paling sedikit satu meter dari alat-alat listrik lainnya.

Tidak ada nada pilih.

- Periksa sambungan-sambungan. Lakukan reset: keluarkan steker dari stopkontak jaringan, kemudian masukkan steker lagi.
- Isikan baterai-baterai selama paling sedikit 24 jam.
- Dekati stasiun base.
- Gunakan hanya kabel telepon yang dipasok bersama telepon.
- Sambungkan adapter telepon (jika perlu) pada kabel telepon.

Simbol berkedip-kedip.

- Dekati stasiun base.
- Periksa keberisian baterai.
- Lakukan registrasi handset pada stasiun base.

Simbol tampil segera setelah baterai diisi.

- Gantikan baterai-baterai dengan yang baru (gunakan hanya **BATERAI ISI ULANG**).

Penyetelan

Identifikasi penelepon tidak berfungsi dengan baik.

- Tanyakan kepada operator telepon anda, apakah jasa Caller Line Identification sudah diorderkan.
- Biarkan telepon berdering paling sedikit satu kali sebelum menerima pembicaraan.

Pembicaraan ke dua tidak bisa diterima.

- Tanyakan kepada operator telepon anda apakah sudah diorderkan dan setelkan lamanya sinyal flash yang betul.

Layar display handset kosong.

- Tariklah kabel listrik dari stasiun base dan sambungkan lagi, kemudian ikutilah petunjuk-petunjuk untuk registrasi handset (lihat bab 5.7.6).
- Periksa apakah dua baterai isi ulang yang dipasok bersama telepon, dipasangkan dengan betul di dalam kotak baterai.
- Keluarkan baterai-baterai, kemudian masukkan lagi.
- Periksa apakah baterai-baterai yang dipasok bersama telepon sudah diisi.

Pada display handset tampil **UNREGISTERED** (belum diregistrasi).

- Ikutilah petunjuk-petunjuk untuk meregistrasi handset pada stasiun base.

Nada

Handset tidak berdering!

- Tambahkan kekerasan deringan.
- Periksa sambungan adapter telepon dan kabel telepon.
- Dekatkan handset pada stasiun base.
- Periksa apakah deringan handset hidup.

Penelepon tidak mendengar saya!

- Bisa jadi mikrofon berada pada penyetelan mute (sunyi): selama pembicaraan, tekan .

Nada interferensi pada radio atau televisi.

- Tempatkan adapter jaringan dan stasiun base sejauh mungkin dari alat-alat listrik lainnya.

Fungsi-fungsi

Jasa Caller Line Identification tidak berfungsi.

- Periksa apakah jasa ini sudah diorderkan pada operator anda.

Satu masukan dalam buku telepon tidak bisa direkam.

- Periksa apakah memori buku telepon sudah penuh, hapuskan masukan untuk mendapatkan tempat luang.

Handset tidak bisa diregistrasi.

- Perhatikanlah supaya tombol  ditekan selama 3 detik.
- Pada setiap stasiun base bisa diregistrasikan maksimal empat handset.

Perhatian

Jika semua upaya yang dijelaskan di atas tidak bisa mengatasi kesalahan, putuskan pengadaan listrik dari stasiun base dan handset. Tunggu 1 menit, kemudian coba sekali lagi.

9 Indeks

A

Aksesori 3
Auto hang-up (menggantungkan gagang otomatis) 21, 29, 31
Auto pick up (mengangkat gagang otomatis) 21, 29, 31

B

Baby call 23, 29, 31
Bahasa 21, 29, 31
Berpindah antara pembicaraan 7, 12
Buku telepon 6, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 28, 30

C

Call barring (pembatasan) 22, 24, 31
Call forward (meneruskan pembicaraan) 25, 26, 31
Call log (daftar penelepon) 6, 8, 17, 24
Call timer (pemberitahuan lamanya pembicaraan) 12
Call waiting (menunggu) 14
Caller Line Identification 8, 14, 20
Cara untuk mematikan simbol menunggu voice mail 28

D

Deringan 7, 8, 19, 29
Deringan pertama 20, 29, 30
Deringan weker 19, 30
Direct dialling (memilih nomor langsung) 11

F

Format tanggal dan waktu 19

H

Handset mati/hidup 10
Handsfree (handset tidak di tangan) 3

I

Ikhtisar menu 30
Intercom (pembicaraan intern) 7, 13

J

Jam & weker 18, 30
Jasa (layanan) network 25

K

Kabel telepon 5, 9
Keberisian baterai 8
Kekerasan nada deringan 19, 29, 30
Kekerasan suara gagang 6, 15, 29
Kode PIN 22, 23, 24, 29
Konferensi 7, 12, 13, 25
Konfigurasi telepon 10
Kontras 21, 29, 30

L

LED kejadian 6
Loudspeaker 7, 8, 15

M

Medan listrik, magnet dan elektromagnet ("EMF") 14
Melodi deringan 19, 20, 29, 30
Melodi grup 20, 30
Memasang baterai isi ulang 10
Memasukkan teks dan nomor 28
Membatalkan registrasi 24, 31
Memori akses langsung 16
Menahan ID 28, 31
Mendengarkan pesan penelepon 31
Menelepon 11
Menelepon balik 27, 31
Menelepon dari buku telepon 11
Menelepon dari call log (daftar penelepon) 11
Menelepon dari redial list (daftar memilih ulang) 11
Menerima pembicaraan 12, 21
Menerima pembicaraan handsfree 12
Mengakhiri pembicaraan 12, 21
Menghapus satu masukan dalam buku telepon 16
Menghapus satu masukan dalam call log (daftar penelepon) 17
Menghapus satu nomor dari redial list (daftar memilih ulang) 18

Menghapus semua masukan dalam buku telepon 16
 Menghapus semua masukan dalam call log (daftar penelepon) 17
 Menghapus semua masukan dalam redial list (daftar memilih ulang) 18
 Menonaktifkan mute (sunyi) 15
 Mentransfer (memindahkan) buku telepon 16
 Mentransfer (memindahkan) pembicaraan 7
 Merekam satu masukan redial list (daftar memilih ulang) 18
 Merekam satu nomor dalam buku telepon 15
 Merubah satu masukan dalam buku telepon 16
 Mode (cara) memilih 22, 29, 31
 Mode istirahat 6, 7, 15, 16, 21, 23, 24
 Mode konferensi 25, 29
 Mute (sunyi) 6, 7, 15, 19

N

Nada 9, 13, 14, 29
 Nada handset 19, 20, 30
 Nada tombol 20, 29, 30
 Nama handset 21, 29, 31

P

Page (mencari handset) 8
 Pause 7
 Pendaur ulangan dan pembuangan 3
 Penerangan latar belakang 21, 29, 31
 Penguncian tombol 7, 20
 Penyetelan lanjutan 22, 23, 24, 25, 31
 Penyetelan negara 25
 Penyetelan pribadi 19, 20, 21, 30
 Penyetelan standar 10, 24, 29
 Pernyataan kesesuaian 3
 Pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan 33
 Predialling (memilih nomor sebelumnya) 6, 11
 Prefiks 25, 31
 Pulsa 22, 31

Q

Quick start guide (petunjuk ringkas untuk penggunaan) 5

R

Recall (pembicaraan kedua) 12
 Recall time (lamanya flash) 22, 29, 31
 Redial (memilih ulang) 6, 18
 Registrasi 8, 23, 24, 31
 Reset 10, 24, 31

S

Simbol 8
 Stasiun base 5, 8, 9, 10, 16, 21, 23, 25
 Steker headset (tergantung negara) 7

T

Teks 28
 Tombol untuk memilih langsung 16

V

Voice mail (pesan suara) 16, 26, 31

W

Weker 8, 18, 19, 29, 30



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without
the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 34092



Printed in China