




Philips
Home Cinema 5.1

DVD
USB 2.0



HTD5510

Πανίσχυρος, βαθύς κινηματογραφικός ήχος Surround

Φέρτε τη δύναμη του κινηματογράφου στο σπίτι σας! Τα ηχεία αυτού του home theater της Philips διαθέτουν διπλούς οδηγούς μπάσων και προσφέρουν πανίσχυρο ήχο Surround 1000 W και αναπαραγωγή Full HD 1080p από δίσκους DVD.

Εξαιρετική ακουστική εμπειρία

- Η ισχύς RMS 1000W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική
- Dolby Digital για υπέρτατη κινηματογραφική εμπειρία
- Εκτεθειμένοι οδηγοί ηχείων για πανίσχυρο ήχο Surround

Απλώς απολαύστε την ψυχαγωγία σας

- Πιστοποίηση βάσει DivX Ultra για ενισχυμένη αναπαραγωγή βίντεο DivX
- EasyLink για χειρισμό όλων των συσκευών HDMI CEC μέσω ενός μόνο τηλεχειριστηρίου
- HDMI για βίντεο υψηλής ευκρίνειας και εκπληκτική ποιότητα εικόνας
- Αναπαράγει DVD, VCD, CD και συσκευές USB
- Είσοδος ήχου, για να απολαμβάνετε μουσική από iPod/iPhone/MP3

Ενισχύει την κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι σας

- Μοντέρνα σχεδίαση που συμπληρώνει τη διακόσμηση του σπιτιού σας

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Ισχύς RMS 1000W



Η ισχύς RMS 1000W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική

Είσοδος ήχου



Η είσοδος ήχου σας επιτρέπει να αναπαράγετε εύκολα τη μουσική σας απευθείας από συσκευές iPod/iPhone/iPad, MP3 ή από φορητό υπολογιστή, μέσω μιας απλής σύνδεσης με το σύστημα home cinema. Απλώς συνδέστε τη συσκευή ήχου με την είσοδο ήχου και απολαύστε τη μουσική σας με την ανώτερη ποιότητα ήχου που παρέχει το σύστημα home cinema της Philips.


Πιστοποίηση βάσει DivX Ultra



Με την υποστήριξη DivX, μπορείτε να απολαμβάνετε κωδικοποιημένα βίντεο και ταινίες DivX από το Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων αγορασμένων ταινιών του Χόλιγουντ, στην άνεση του καθιστικού σας. Η μορφή πολυμέσων DivX είναι μια τεχνολογία συμπίεσης βασισμένη στο MPEG-4, που σας επιτρέπει να

αποθηκεύετε μεγάλα αρχεία, όπως ταινίες, τρέιλερ και μουσικά βίντεο σε μέσα όπως οι εγγράψιμοι δίσκοι CD-R/RW και DVD, για αναπαραγωγή στη συσκευή Blu-ray ή DVD DivX Ultra Certified της Philips. Το DivX Ultra συνδυάζει την αναπαραγωγή DivX με συναρπαστικές λειτουργίες, όπως οι ενσωματωμένοι υπότιτλοι, οι πολλές γλώσσες, τα πολλά κομμάτια και μενού, σε μία και μοναδική πρακτική μορφή αρχείου.

Dolby Digital



Επειδή τα συστήματα Dolby Digital εκμεταλλεύονται τον τρόπο με τον οποίο το ανθρώπινο αυτί επεξεργάζεται φυσικά τον ήχο, μπορείτε να ζήσετε την εμπειρία εξαιρετικής ποιότητας Surround ήχου με ρεαλιστική χωρική αναπαραγωγή.

EasyLink



Το EasyLink σας επιτρέπει να ελέγχετε πολλές συσκευές, όπως συσκευές DVD, συσκευές Blu-ray, ηχεία soundbar, home cinema, τηλεοράσεις κ.λπ., με ένα χειριστήριο. Μέσω του διαδεδομένου πρωτοκόλλου HDMI CEC, οι λειτουργίες μοιράζονται μεταξύ συσκευών με ένα καλώδιο HDMI. Με το πάτημα ενός κουμπιού, μπορείτε να χειρίζεστε ταυτόχρονα όλο το συνδεδεμένο σας εξοπλισμό με δυνατότητα HDMI CEC. Λειτουργίες όπως η αναμονή και η αναπαραγωγή επιλέγονται πλέον με απόλυτη άνεση!

Εκτεθειμένοι οδηγοί ηχείων



Εκτεθειμένοι οδηγοί ηχείων για πανίσχυρο ήχο Surround

HDMI για ταινίες HD



Το HDMI είναι μια απευθείας ψηφιακή σύνδεση που μπορεί να μεταφέρει ψηφιακό βίντεο HD, καθώς και ψηφιακό πολυκάναλο ήχο. Καταργώντας τη μετατροπή σε αναλογικά σήματα, αποδίδει τέλεια ποιότητα εικόνας και ήχου, απαλλαγμένη από οποιοδήποτε παράσιτο. Απολαύστε ταινίες τυπικής ευκρίνειας σε πραγματική ανάλυση υψηλής ευκρίνειας, εξασφαλίζοντας περισσότερες λεπτομέρειες και πιστότερες εικόνες.

Παίζει τα πάντα



Αναπαράγετε σχεδόν κάθε δίσκο και συσκευή μέσω των οποίων επιθυμείτε - είτε πρόκειται για DVD, VCD, CD ή συσκευές USB. Απολαύστε την αξεπέραστη εμπειρία απίστευτης δυνατότητας αναπαραγωγής και την πολυτέλεια διαμοιρασμού αρχείων μέσω της τηλεόρασης ή το σύστημα Home Cinema.



Προδιαγραφές

Ήχος

- Σύστημα ήχου: Dolby Digital 5.1
- Ισχύς εξόδου κεντρικού ηχείου: 166 W
- Ισχύς εξόδου δορυφορικού ηχείου: 4 x 166 W
- Ισχύς εξόδου υπογούφερ: 166 W
- Συνολική ισχύς RMS στο 30% THD: 1000 W
- Ρυθμίσεις ισοσταθμιστής: Παιχνίδια, Ταηνία, Μουσική, Ειδήσεις, Αυθεντικό
- Ενίσχυση ήχου: Νυκτερινή λειτουργία

Ηχεία

- Τύποι ηχείων: 1 x Κεντρικό ηχείο, 4 x Δορυφορικά ηχεία
- Οδηγοί κεντρικού ηχείου: 1 x Γούφερ πλήρους εύρους 3"
- Εύρος συχν. κεντρικού ηχείου: 150-20k Hz
- Αντίσταση κεντρικού ηχείου: 4 ohm
- Οδηγοί ανά δορυφορικό ηχείο: 1 x Γούφερ πλήρους εύρους 3"
- Εύρος συχνοτήτων ηχείου δορυφόρου: 150-20k Hz
- Αντίσταση ηχείου-δορυφόρου: 4 ohm
- Τύπος υπογούφερ: Παθητικό
- Οδηγός υπογούφερ: Γούφερ 1 x 6,5"
- Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 20-150 Hz
- Αντίσταση υπογούφερ: 4 ohm

Optical Playback Media

- Αναπαραγόμενοι δίσκοι: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Εικόνα/Οθόνη

- Βελτίωση εικόνας: Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας

Αναπαραγωγή βίντεο

- Φορμά συμπίεσης: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2

Αναπαραγωγή ήχου

- Φορμά συμπίεσης: MP3, WMA
- Ρυθμός bit MP3: 32 - 320kbps

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Ενίσχυση εικόνας: Περιστροφή, Ζουμ
- Φορμά συμπίεσης εικόνων: BMP, GIF, JPEG, TIFF

Φορμά αρχείων

- Ήχος: mp3, wma
- Εικόνα: GIF, JPEG, BMP
- Βίντεο: avi, divx, mpeg, mpg

Συνδεσιμότητα

- Μπροστινές συνδέσεις: Είσοδος ήχου, USB υψηλής ταχύτητας
- Πίσω συνδέσεις: Ψηφιακή οπτική είσοδος, Έξοδος HDMI 1.4 (ARC), Υποδοχές ηχείων Mini Easy-Fit, Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), AUX IN 1

Άνεση

- EasyLink (HDMI-CEC): Κανάλι επιστροφής ήχου, Αυτόματη αντιστοίχιση εισόδων ήχου, Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή με ένα

- πάτημα, Τηλεχειριστήριο Passthrough, Αναμονή συστήματος
- Λειτουργίες HDMI: Κανάλι επιστροφής ήχου (ARC)

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: FM
- Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 40

Ρεύμα

- Κατανάλωση ρεύματος: 105 W
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,5 W

Αξεσουάρ

- Συμβατά εξαρτήματα: Βάση ηχείων STS3001
- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Οδηγός γρήγορης έναρξης, Τηλεχειριστήριο, 1 μπαταρία AAA, Φυλλάδιο ασφαλείας και νομικών διατάξεων, Φύλλο εμπορικών σημάτων, Εγχειρίδιο χρήσης σε CD-ROM, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης

Διαστάσεις

- Κεντρικό ηχείο (Π x Υ x Β): 223 x 100 x 80 μμ
- Βάρος κεντρικού ηχείου: 0,65 κ.
- Μήκος καλωδίου κεντρικού ηχείου: 2 ιγ
- Μπροστινό ηχείο (Π x Υ x Β): 90 x 185 x 82 μμ
- Μήκος καλωδίου μπροστινού ηχείου: 3 ιγ
- Βάρος μπροστινού ηχείου: 0,53 κ.
- Πίσω ηχείο (Π x Υ x Β): 90 x 185 x 82 μμ
- Μήκος καλωδίου πίσω ηχείου: 7 ιγ
- Βάρος πίσω ηχείου: 0,53 κ.
- Υπογούφερ (Π x Υ x Β): 178 x 300 x 343 μμ
- Μήκος καλωδίου υπογούφερ: 3 ιγ
- Βάρος υπογούφερ: 3,66 κ.

Εξωτερική συσκευασία

- EAN: 87 12581 67787 9
- Μικτό βάρος: 9,6 κ.
- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 60 x 39,3 x 32,7 εκ.
- Καθαρό βάρος: 8,4 κ.
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 1
- Καθαρό απόβαρο: 1,2 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 60 x 32,7 x 39,3 εκ.
- EAN: 87 12581 67787 9
- Μικτό βάρος: 9,6 κ.
- Καθαρό βάρος: 8,4 κ.
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Καθαρό απόβαρο: 1,2 κ.
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα

Διαστάσεις προϊόντος

- Μήκος καλωδίου: 0 εκ.
- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 43,5 x 5,55 x 34 εκ.
- Βάρος: 3,1 κ.



Ημερομηνία έκδοσης
2016-04-18

Έκδοση: 4.0.2

12 NC: 8670 001 00293
EAN: 87 12581 67787 9

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Οι ονομασίες DivX, DivX Certified και τα σχετιζόμενα με αυτές λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της DivXNetworks, Inc. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδειάς.
* Η ονομασία Dolby και το σύμβολο του διπλού D είναι σήματα κατατεθέντα της Dolby Laboratories Inc.