

Philips 3000 series  
DVD 機

DivX Ultra  
ProReader Drive  
USB 2.0



DVP2850

## 透過 DVD 或 USB 盡情享受

你夢想的 DVD 機，給你完美無缺、栩栩如生的畫面，更能播放幾乎所有光碟類型！Philips DVD 機 DVP2850 讓你可享用影音娛樂。

### 帶來栩栩如生的影音效果

- 12-bit/108MHz 影像處理功能，呈現清晰而自然的影像
- 屏幕調整時刻提供最佳觀看效果
- Smart Picture 提供個人化的影像設定

### 連接並享受多種影音來源

- 透過 USB 媒體連線便可以播放 USB 快閃磁碟上的媒體

### 可播放各種電影和音樂

- 經 DivX Ultra 認證的升級 DivX 影像播放
- 播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA、JPEG
- ProReader Drive 可在幾乎所有光碟上流暢播放

# PHILIPS

# 產品特點

## 經 DivX Ultra 認證



透過 DivX 的支援，您可在家中舒適的沙發上欣賞網絡 DivX 升級視訊及電影，包括個人購買的荷里活電影。DivX 媒體格式是基於 MPEG-4 的視訊壓縮技術，可幫助您將電影、宣傳片和音樂視訊等容量較大的檔案儲存在 CD-R/RW 及 DVD 可錄製光碟之上，並於 DivX Ultra Certified Philips 藍光光碟或 DVD 播放機上播放。DivX Ultra 將 DivX 播放與多種強大功能相結合（如整合字幕、多種音訊語言、多重曲目及功能表），形成一個便利的檔案格式。

## 多媒體 DivX


播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA、JPEG

## 12-bit/108MHz 視訊處理



12-bit 視訊 DAC 是一個超級數碼類比轉換器，可以保留真實影像的每個細節。它會顯示細微的陰影和更平滑的色彩度，呈現更有動感、更自然的影像。使用大屏幕和投影機時，常用的 10-bit DAC 的侷限性變得特別明顯。

## USB 媒體連線




使用序列匯流排（或簡稱 USB）即可輕鬆連接電腦、週邊設備和消費者電子設備的標準協定。透過 USB 媒體連線，您只需要插入 USB 裝置，選擇電影、音樂或相片，然後即可播放。

## ProReader Drive



ProReader Drive 能讓您放心無憂地欣賞電影和視訊。即使在播放被沾污或劃傷的舊光碟時，亦可流暢地從頭播放到尾——不會出現任何被損壞的跡象。使用最新的技術，ProReader Drive 可將微弱的類比訊號轉換成強大的數碼訊號，擷取允許播放問題光碟的資訊以順利播放。結合其強大功能可讀取幾乎所有視訊格式，ProReader Drive 能保證無論您放什麼碟去，它都幾乎能播放出。

## 屏幕調整



無論觀看什麼內容、無論在哪台電視機上、屏幕調整均能確保影像與整個屏幕相協調。屏幕上下再也不會出現令人討厭的黑條，不必進行任何乏味的手動調整。只要按一下「屏幕調整」按鈕，選擇對應格式，即可欣賞全屏電影。

# 規格

## 檔案格式

- 音訊 : mp3, WMA
- 畫面 : JPEG
- 影片 : avi, DivX, MPEG, mpg

## 影像播放

- 壓縮格式 : DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- 視訊光碟播放系統 : NTSC, PAL

## 光學播放媒體

- 可播放光碟 : CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, Kodak Picture Disc, SVCD, VCD

## 靜態照片播放

- 壓縮格式 : JPEG
- 影像增? 功能 : 翻相片, 旋轉, 幻燈片展示, 幻燈片展示連 MP3 播放功能, 縮放

## 播放聲音

- MP3 位元速率 : 8 - 320 kbps
- 壓縮格式 : 杜比數碼解碼器, MP3, PCM, WMA
- WMA 位元速率 : 32 - 192 kbps

## 影像 / 顯示

- 數碼 / 類比轉換器 : 12-bit, 108 MHz
- 影像增? 功能 : 逐行掃描, Video Up-sampling

## 連接

- 正面連接 : USB 2.0
- 後方連接 : 左 / 右類比音訊輸出, 複合影像 (CVBS) 輸出, 數碼同軸輸出

## 舒適

- 兒童保護裝置 : 兒童安全鎖, 監管控制

## 電源

- 功率 : < 10 瓦
- 電源 : 110-240V, 50/60 赫
- 備用模式耗電量 : < 0.5 瓦

## 聲音

- 數碼 / 類比轉換器 : 24 bit, 192 kHz
- 頻率響應 : 30-20000 Hz
- 噪音訊號比率 : > 100 dB
- 串音干擾 (1kHz) : > 100 分貝
- 動態範圍 (1kHz) : > 90 分貝
- 失真與雜訊 (1kHz) : > 85 分貝
- 音效系統 : 杜比數碼解碼器

## 配件

- 附配件 : AAA 電池 (x1), 音訊 / 視訊線, 遙控器, 用戶手冊, 保用證, 全球保用證

## 尺寸

- 產品 (寬 x 高 x 厚) : 270 x 37.5 x 201 毫米
- ? 品重量 : 1 千克
- 包裝 (寬 x 高 x 厚) : 316 x 77 x 280 毫米
- 重量 (含包裝) : 1.38 千克

## 外盒

- EAN: 87 12581 67086 3
- 總重量 : 1.3 千克
- 外箱 (L x 闊 x 高) : 31.6 x 28 x 7.7 厘米
- 淨重 : 1 千克
- 產品包裝數目 : 1
- 淨重 : 0.3 千克

## 包裝尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深) : 28 x 31.6 x 7.7 厘米
- EAN: 87 12581 67086 3
- 總重量 : 1.3 千克
- 淨重 : 1 千克
- 包括的產品數目 : 1
- 包裝類型 : 紙箱
- 淨重 : 0.3 千克
- 貨架佈置類型 : 佈置

## 產品尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深) : 27 x 21 x 3.3 厘米
- 重量 : 0.89 千克



出版日期 2017-04-04

版本 : 6.1.7

12 NC: 8670 000 98591  
EAN: 08 71258 16708 63

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)