

Philips
PhotoFrame

9"

9FF2CWO



Fiecare fotografie spune povestea voastră

Câte fotografii digitale sunt ascunse în calculatorul dvs.? Descoperiți și re trăiți amintirile cu Philips PhotoFrame™, cel mai simplu mod de afișare a fotografiilor digitale la o calitate uimitoare, fără PC.

Afișare excelentă a fotografiilor, la nivel de tipărire

- O densitate ridicată a pixelilor pentru fotografii clare, de mare fidelitate
- Afișează aceleași culori intense ca cele din fotografiile tipărite profesional

Design de lux, pentru a vă pune în valoare fotografiile

- Materialele și finisajele rafinate pun în valoare fotografiile dvs.
- Orientare automată a fotografiilor pt. adaptarea modurilor portret și peisaj

Afișare și administrare facilă a fotografiilor dvs. digitale

- Redați prezentări, fotografii individuale, miniaturi sau afișați ceasul
- Afișează și gestionează fotografiile de pe carduri sau din memoria internă
- Creează albume și prezentări de diapozitive și vă gestionează fotografiile
- Rotește, mărește, decupează, suprapune și adaugă efecte la fotografiile dvs.

Operare simplă și intuitivă

- Conector USB pentru descărcarea ușoară a fotografiilor de pe PC
- Funcționează cu curent alternativ sau cu acumulatorul încorporat
- Pornire/oprire automată a afișajului la ore prestabilite pentru economisirea energiei

PHILIPS

Repere

Ecra cu densitate ridicată a pixelilor

Cel mai bun ecra cu densitate ridicată afișează fotografiile dvs. prețioase cu aceleași detalii bogate și culori vibrante din lumea reală, precum fotografiile tipărite la calitate ridicată.

Culori bogate și vibrante

Afișajul full color scoate în evidență calitatea fotografiilor utilizând culori vibrante și realiste prin afișarea întregii palete de culori prezente în fotografiile tipărite profesional.

Design și materiale de calitate

Designul de înaltă calitate și materialele rafinate au contribuit la crearea unui stativ stilat, solid, și a unei rame elegante, cu finisaje excelente până în cel mai mic detaliu, care asigură un aspect de bun gust și dă strălucire fotografiilor afișate în PhotoFrame.

Orientare automată

Recunoașterea automată a modului peisaj sau portret implică existența unui senzor care recunoaște orientarea PhotoFrame și afișează fiecare fotografie în poziția corectă.

Moduri de vizualizare multiple

Puteți afișa fotografiile individual sau sub formă de miniaturi, pentru a căuta simplu și rapid

imaginea dorită. De asemenea, puteți crea prezentări cu cele mai frumoase fotografii realizate.

Memory-Card Manager

Memory-Card Manager este un set format din două cititoare de carduri de memorie și un software dedicat pentru afișarea, editarea, stocarea și organizarea fotografiilor din cardul de memorie direct printr-o singură operație simplă; totul fără PC. Aparatul conține două sloturi pentru carduri de memorie: Unul dintre sloturi acceptă carduri Compact Flash I (CF), iar al doilea este compatibil cu standardele Secure Digital Card(SD), SDHC Card, Multimedia Card (MMC), card xD, Memory Stick (MS), MS pro, MS Duo și MS Pro Duo (cu adaptor), card Micro SD și card Mini SD (cu adaptor). Ambele funcționează ca spații de memorie extinsă - la fel ca memoria internă a ramei PhotoFrame.

Smart Album

Smart Album vă permite să creați și să gestionați albume și să setați și să reglați efecte de tranziție pentru prezentările de diapozitive cu fotografii.

PhotoEffect Wizard

PhotoEffect Wizard este o funcție ușor de folosit, care permite rotirea, mărirea, decuparea și chiar ajustarea tonurilor de culoare din fotografiile alb-negru sau sepia direct în PhotoFrame.

Conectivitate USB ușoară

Există un conector USB integrat în echipament pentru descărcarea rapidă și ușoară a fotografiilor de pe un PC.

Alimentare CA sau de la baterie

Alimentarea CA și bateria încorporată vă oferă posibilitatea de a utiliza PhotoFrame atât la curent alternativ standard, cât și fără fir, cu bateria reîncărcabilă încorporată.

SmartPower

Un cronometru pornește și oprește rama PhotoFrame la orele selectate de dvs., reducând consumul de energie din motive ecologice, economisind până la o treime din costurile energetice ale PhotoFrame. Trei intervale orare programabile în timpul săptămânii, alături de un interval orar pentru sfârșitul de săptămână vă oferă flexibilitatea necesară programului dvs. personal.



High pixel density



Memory-Card Manager



MEMORY CARD SLOT



Smart Album



USB Connectivity



Lead Free

Specificații

Imagine/Ecran

- Zonă vizualizare efectivă: 169,6 x 111,7 mm
- Rezoluție: 800 x 480 pixeli (suprafață vizibilă 680 x 480)
- Unghi de vizionare: la C/R > 10, 120° (H) / 110° (V)
- Luminozitate cu 50% mai mare: 20000 oră
- Luminozitate: 300 cd/m²

Conectivitate

- USB: La PC

Medii de stocare

- Tipuri de carduri de memorie: Compact Flash I, Memory Stick, Memory Stick Pro, Card multimedia, Secure Digital (SD), Card xD
- Capacitate memorie încorporată: De la 110 la 150 de fotografii

Comoditate

- Cititor de carduri: Încorporat (2x)
- Format foto acceptat: Fotografie JPEG (în structură DCF), Până la 12 megapixeli
- Plasare acceptată: Peisaj, Portret, Orientare automată a fotografiei
- Butoane și controale: 2 butoane, Mini-joystick cu 5 direcții
- Mod Redare: Parcurgere pe tot ecranul, Prezentare, Parcurgere pictograme
- Administrare album: Creare, Ștergere, Editare, Redenumire
- Editare foto: Copiere, Ștergere, Rotire, Decupare, Mutare
- Efecte fotografii: Alb-negru, Rame, Sepia
- Administrare diapozitive: Creare prezentare de diapozitive, Ștergere prezentare de diapozitive, Redenumire prezentare de diapozitive
- Setare diapozitive: Colaj (o singură fotografie), Aleator, Secvențial, Efect de tranziție
- Fundal ecran: Negru, Alb, Gri
- Setare funcție: Reglare luminozitate, Limbă, Stare,

- Pornire/oprire aut. zile lucr./weekend, Activare/Dezactivare sonerie, Setare a orei și a datei, Activare/Dezactivare afișare ceas, Memento evenimente cu alarmă, Sursă foto
- Stare sistem: Nivel baterie, Versiune firmware, Sursă de alimentare, Memorie rămasă
- Stare mediu de stocare conectat: Suport media conectat, Memorie rămasă
- Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Japonia, Rusă, Chineză simplificată, Spaniolă
- Compatibilitate Plug & Play: Windows 2000/XP sau versiuni ulterioare
- Reglementări și standarde: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI
- Stativ ajustabil: Rotativ, Reglare prin înclinare
- Montare pe perete / Suspendare plafon: Posibilitate de montare pe perete
- Alte avantaje: Blocare Kensington compatibilă

Accesorii

- Accesorii incluse: Adaptor CA/CC, Manual de utilizare și CD cu software PC, Ghid de inițiere rapidă, Stand, Cablu USB, Kit de montare pe perete
- Accesorii opționale: Rame interschimbabile

Dimensiuni

- Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 260 x 199 x 108 mm
- Greutate: 0,97 kg
- Interval temperatură (operare): între 0°C și 45°C
- Interval temperatură (stocare): între -20° și 60° C

Alimentare

- Consum: (Sistemul este pornit și bateria se încarcă) 12 W
- Durată de funcționare cu baterii: 1* oră
- LED indicator pentru baterie: Încărcare - Clipește
- LED indicator funcționare: Operare - Albastru
- Mod Alimentare acceptat: Alimentare CA, Alimentare cu baterii



Data apariției 2019-04-18

Versiune: 3.0.12

12 NC: 8670 000 26528
EAN: 87 12581 30996 1

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Durata de operare a bateriei depinde de temperatură, nivelul luminozității și tipul operațiunii.