

Registrer produktet og få støtte på

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

CD490

CD495



# Brukerhåndbok

**PHILIPS**



# Innholdsfortegnelse

## 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner 3

## 2 Telefonen din 4

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Dette finner du i esken     | 4 |
| Telefonoversikt             | 5 |
| Oversikt over basestasjonen | 5 |
| Ikoner på hovedmeny         | 6 |
| Vis ikoner                  | 7 |

## 3 Komme i gang 8

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Koble til basestasjonen og laderen       | 8  |
| Konfigurere håndsettet                   | 9  |
| Konfigurere telefonen (avhengig av land) | 9  |
| Lade opp håndsettet                      | 10 |
| Kontrollere batterinivået                | 10 |
| Hva er standby-modus?                    | 10 |
| Kontrollere signalstyrken                | 10 |

## 4 Anrop 11

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Foreta et anrop                                         | 11 |
| Svare på et anrop                                       | 12 |
| Avslutte en samtale                                     | 12 |
| Justere volumet i øretelefonen/<br>høytaleren           | 12 |
| Dempe mikrofonen                                        | 12 |
| Slå av/på høytaler                                      | 12 |
| Foreta et anrop mens en samtale er i<br>gang            | 12 |
| Svare på et anrop under en samtale                      | 13 |
| Veksle mellom to samtaler                               | 13 |
| Foreta konferansesamtale med de<br>eksterne innringerne | 13 |

## 5 Intercom- og konferansesamtaler 14

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Foreta et anrop til et annet håndsett | 14 |
| Overføre en samtale                   | 14 |
| Starte en konferansesamtale           | 14 |

## 6 Tekst og tall 16

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Skrive inn tekst og tall             | 16 |
| Veksle mellom store og små bokstaver | 16 |

## 7 Telefonbok 17

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Vise telefonboken                      | 17 |
| Søke etter en oppføring                | 17 |
| Foreta et anrop fra telefonboken       | 17 |
| Åpne telefonboken under en samtale     | 17 |
| Legge til en oppføring                 | 18 |
| Redigere en oppføring                  | 18 |
| Slette en oppføring                    | 18 |
| Slette alle oppføringer                | 18 |
| Angi den personlig tilpassede melodien | 19 |
| Legge til en kontakt i unntakslisten   | 19 |

## 8 Anropslogg 20

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Anropslistetype                              | 20 |
| Vise anropsoppføringerne                     | 20 |
| Lagre en anropsoppføring til<br>telefonboken | 20 |
| Svare på et anrop                            | 21 |
| Slette en anropsoppføring                    | 21 |
| Slette alle anropsoppføringer                | 21 |

## 9 Ring på nytt-liste 22

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Vise oppføringene over oppringte numre                    | 22 |
| Ringe et nummer på nytt                                   | 22 |
| Lagre en oppføring over oppringte<br>numre i telefonboken | 22 |
| Slette en oppføring av oppringte<br>nummer                | 22 |
| Slette alle oppføringer av oppringte<br>numre             | 22 |

## 10 Telefoninnstillinger 23

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Lyddinnstillinger        | 23 |
| Angi dato og klokkeslett | 24 |
| ECO-modus                | 24 |
| Gi håndsettet et navn    | 25 |
| Angi språk for skjermen  | 25 |
| Skjerminnstillinger      | 25 |

## 11 Vekkerklokke 26

|                |    |
|----------------|----|
| Angi alarmen   | 26 |
| Slå av alarmen | 26 |

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| <b>12 Tjenester</b>                       | 27 |
| Automatisk konferansesamtale              | 27 |
| Sperre anrop                              | 27 |
| Anropslistetype                           | 28 |
| Automatisk forvalg                        | 28 |
| Nettverkstype                             | 28 |
| Velge varighet på gjenoppringing          | 29 |
| Ringemodus                                | 29 |
| Første ring                               | 29 |
| Automatisk klokke                         | 29 |
| Registrere håndsett                       | 30 |
| Avregistrere fra håndsettene              | 30 |
| Ringetjenester                            | 30 |
| Tilbakestille standardinnstillinger       | 32 |
| <b>13 Babymonitor</b>                     | 33 |
| Aktivere/deaktivere babymonitoren         | 33 |
| Sende et varsel                           | 33 |
| Angi babyskriknivået                      | 34 |
| <b>14 Telefonsvarer</b>                   | 35 |
| Slå telefonsvareren av/på                 | 35 |
| Angi språk for telefonsvareren            | 35 |
| Angi svarmodus                            | 35 |
| Meddelelser                               | 35 |
| Innkommende meldinger (ICM)               | 36 |
| <b>15 Menystruktur</b>                    | 40 |
| <b>16 Teknisk informasjon</b>             | 43 |
| <b>17 Merknad</b>                         | 44 |
| Bruke GAP-standardsamsvar                 | 44 |
| Samsvar med EMF                           | 44 |
| Kassering av gamle produkter og batterier | 44 |
| <b>18 Vanlige spørsmål</b>                | 46 |
| <b>19 Vedlegg</b>                         | 47 |
| <b>20 Stikkord</b>                        | 49 |

# 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner

## Strømkrav

- Dette produktet krever en strømforsyning på 100–240 volt AC. Hvis strømmen går, kan enhetene miste forbindelse med hverandre.
- Spenningen i nettverket er klassifisert som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), som definert i EN 60950-standard.



## Advarsel

- Strømmettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på, er å koble strømforsyningen fra strømuttaket. Kontroller at strømuttaket alltid er lett tilgjengelig.

## Slik unngår du skader eller feil på produktet:



## Forsiktig

- Bruk kun strømforsyningen som er angitt i brukerhåndboken.
- Bruk kun batteriene som er angitt i brukerhåndboken.
- Eksplosjonsfare hvis batteriet byttes med en type som ikke er riktig.
- Kast brukte batterier i henhold til instruksjonene.
- Bruk alltid kablene som følger med produktet.
- Ladekontaktene og batteriet må ikke komme i kontakt med metallgjenstander.
- Ikke la små metallgjenstander komme i kontakt med produktet. Dette kan føre til dårligere lydqualität og skader på produktet.
- Metallgjenstander kan beholdes hvis de plasseres i nærheten av eller på håndsett/mottakeren.
- Ikke bruk produktet på steder med eksplosjonsfare.
- Ikke åpne håndsettet, basestasjonen eller laderen. Da kan du bli utsatt for høyspenning.
- Utstyr som kan kobles til, skal ha en utgang som er nær utstyret, og som er lett tilgjengelig.
- Når håndfri aktiveres, kan det føre til at volumet i øretelefonen brått heves til et svært høyt nivå. Kontroller at håndsettet ikke er for nær øret ditt.
- Dette utstyret kan ikke brukes til å ringe nødssamtaler når det oppstår strømbrydd. Hvis nødssamtaler skal utføres, må det finnes en alternativ løsning.

- Produktet må ikke komme i kontakt med væsker.
- Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, ammoniakk, benzen eller skuremidler. Det kan skade enheten.
- Du må ikke utsette telefonen for sterk varme fra varmekilder eller direkte sollys.
- Du må ikke slippe telefonen i gulvet eller la gjenstander falle ned på den.
- Forstyrrelser kan oppstå hvis det er aktive mobiltelefoner i nærheten.

## Når du bruker telefonen som babymonitor



## Forsiktig

- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
- Kontroller at babyen ikke kan få tak i babyenheten og ledningen (minst én meter unna).
- Hold foreldreenheten minst 1,5 meter fra babyenheten for å forhindre akustisk feedback.
- Ikke legg babyenheten i babyens seng eller lekegrind.
- Ikke dekk til foreldreenheten og babyenheten med noe (f.eks. et håndkle eller teppe). Sørg alltid for at ingenting blokkerer kjøleventilene på babyenheten.
- Ta alle mulige forholdsregler for å sikre at babyen sover trygt.
- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sansevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten.
- Hvis du plasserer foreldreenheten ved siden av en sender eller et annet DECT-apparat (f.eks. en DECT-telefon eller en trådløs ruter for Internett), kan du miste forbindelsen til babyenheten. Flytt babymonitoren lenger vekk fra de andre trådløse apparatene til koblingen er gjenopprettet.
- Denne babymonitoren er ment som et hjelpemiddel. Den erstatter ikke ansvarlig og ordentlig tilsyn fra voksne, og skal ikke brukes til dette.


## Om bruks- og oppbevaringstemperaturer

- Må brukes på et sted der temperaturen alltid er mellom 0 og 40 °C (opptil 90 % relativ fuktighet).
- Må oppbevares på et sted der temperaturen alltid er mellom -20 og +45 °C (opptil 95 % relativ fuktighet).
- Batteriets levetid kan bli redusert ved lave temperaturer.

## 2 Telefonen din

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips. Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Dette finner du i esken



Basestasjon (CD490)



Basestasjon (CD495)



Håndsett\*\*



Lader\*\*



Strømadapter\*\*



Telefonledning\*



Garanti



Brukerhåndbok



Hurtigveiledning



#### Merknad


- \*I noen land må du koble telefonlinjeadapteren til telefonledningen og deretter koble telefonledningen til telefonkontakten.



#### Merknad

- \*\*I pakker med flere håndsett finner du ekstra håndsett, ladere og strømadaptere.

## Telefonoversikt




- |    |                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Øretelefon                                                                                                                                                                                         |
| 2  | Høytaler                                                                                                                                                                                           |
| 3  | Batteriluke                                                                                                                                                                                        |
| 4  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bla oppover i menyen.</li> <li>Hev volumet i øretelefonen/høytaleren.</li> <li>Åpne telefonboken.</li> </ul>                                                |
| 5  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Slett tekst eller tall.</li> <li>Avbryt handling.</li> </ul>                                                                                                |
| 6  | Flytt markøren til venstre/høyre i redigeringsmodus.                                                                                                                                               |
| 7  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Avslutt samtalen.</li> <li>Gå ut av menyen/funksjonen.</li> </ul>                                                                                           |
| 8  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Trykk for å sette inn et mellomrom når du redigerer tekst.</li> <li>Trykk på og hold nede for å låse tastaturet.</li> </ul>                                 |
| 9  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Foreta et forhåndsringt anrop.</li> <li>Trykk på og hold nede for å legge inn en pause.</li> <li>Veksle til stor/liten bokstav under redigering.</li> </ul> |
| 10 | Dempe eller fjerne demping av mikrofonen.                                                                                                                                                          |
| 11 | Mikrofon                                                                                                                                                                                           |


- |    |                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Slå høytalertelefonen av/på.</li> <li>Foreta og motta anrop gjennom høytaleren.</li> </ul>                                                                      |
| 13 | Trykk på og hold nede for å foreta en intercom-samtale (kun for versjon med flere håndsett).                                                                                                           |
| 14 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bla nedover i menyen.</li> <li>Senk volumet i øretelefonen/høytaleren.</li> <li>Åpne anropsloggen.</li> </ul>                                                   |
| 15 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Foreta og motta anrop.</li> <li>Ring opp på nytt-knapp</li> </ul>                                                                                               |
| 16 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Åpne hovedmenyen.</li> <li>Bekreft valg.</li> <li>Gå til alternativmenyen.</li> <li>Velg funksjonen som vises rett over knappen på håndsettskjermen.</li> </ul> |
| 17 | LED-lampe                                                                                                                                                                                              |

## Oversikt over basestasjonen

### CD490



- |   |                                                                                                        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Finn håndsett.</li> <li>Gå inn i registreringsmodus.</li> </ul> |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|   |                |                                                                                                                                                      |
|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Finne håndsett</li> <li>Gå til registreringsmodus</li> </ul>                                                  |
| ② | Høytaler       |                                                                                                                                                      |
| ③ |                | Senk/hev volumet i høyttaleren.                                                                                                                      |
| ④ |                | Hopp bakover under avspilling.                                                                                                                       |
| ⑤ |                | Hopp forover under avspilling.                                                                                                                       |
| ⑥ |                | Slå telefonsvareren av/på.                                                                                                                           |
| ⑦ |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Spill av meldinger.</li> <li>Stopp avspilling av meldinger.</li> </ul>                                        |
| ⑧ |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Slett beskjedene som spilles av.</li> <li>Trykk på og hold nede for å slette alle gamle meldinger.</li> </ul> |
| ⑨ | Meldingsteller |                                                                                                                                                      |

## Ikoner på hovedmeny

Følgende er en oversikt over menyvalgene som er tilgjengelige på CD490/495. Hvis du vil ha en detaljert forklaring av menyvalgene, kan du se de tilhørende delene i denne brukerhåndboken.

| Ikon | Beskrivelser                                                                                                                                                                            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <b>[Tlf.oppsett]</b> – Angi dato og klokkeslett, lyder, ECO-modus, navn på telefon og visningsspråk for skjermen.                                                                       |
|      | <b>[Tjenester]</b> – Angi automatisk konferanse, automatisk forvalg, nettverkstype, tilbakeringetid, automatisk klokke, ringetjenester osv. Tjenester er avhengige av nettverk og land. |
|      | <b>[Alarm]</b> – Angi klokkeslett og dato, alarm, alarmtone, osv.                                                                                                                       |
|      | <b>[Telefonbok]</b> – Legg til, rediger, administrer telefonbokoppføringer, osv.                                                                                                        |
|      | <b>[Innkomm. anrop]</b> – Viser anropsloggen om alle tapte eller mottatte anrop. Dette ikonet er bare tilgjengelig i CD490.                                                             |
|      | <b>[Babymonitor]</b> – Angi varsel til andre håndsett eller et eksternt nummer og angi babyskriknivået.                                                                                 |
|      | <b>[Telefonsvarer]</b> – Konfigurere, lytte til, slette telefonmeldinger osv. Dette ikonet er bare tilgjengelig i CD495.                                                                |

## Vis ikoner

Når du er i standby-modus, vil ikonene på skjermen vise hvilke funksjoner som er tilgjengelig på håndsettet ditt.

| Ikon                                                                              | Beskrivelser                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Når håndsettet ikke er i basestasjonen/laderen, viser linjene batterinivået (fra fullt til lavt).                                        |
|    | Når håndsettet er i basestasjonen/laderen, fortsetter linjene å rulle til ladingen er fullført.                                          |
|    |                                                                                                                                          |
|    |                                                                                                                                          |
|    |                                                                                                                                          |
|    |                                                                                                                                          |
|    |                                                                                                                                          |
|    |                                                                                                                                          |
|    |                                                                                                                                          |
|    |                                                                                                                                          |
|    |                                                                                                                                          |
|    |                                                                                                                                          |
|    |                                                                                                                                          |
|    |                                                                                                                                          |
|    |                                                                                                                                          |
|    |                                                                                                                                          |
|    |                                                                                                                                          |
|    |                                                                                                                                          |
|    |                                                                                                                                          |
|    |                                                                                                                                          |
|    |                                                                                                                                          |
|   |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|    | Antall linjer indikerer statusen for koblingen mellom håndsettet og basestasjonen. Jo flere linjer som vises, jo bedre er signalstyrken. |
|    |                                                                                                                                          |
|    |                                                                                                                                          |
|    |                                                                                                                                          |
|    |                                                                                                                                          |
|    |                                                                                                                                          |
|    |                                                                                                                                          |
|    |                                                                                                                                          |
|    |                                                                                                                                          |
|    |                                                                                                                                          |
|    |                                                                                                                                          |
|    |                                                                                                                                          |
|    |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|    | Det lyser vedvarende når du blir gjennom nye tapte anrop i anropsloggen.                                                                 |
|    |                                                                                                                                          |
|    |                                                                                                                                          |
|    |                                                                                                                                          |
|    |                                                                                                                                          |
|    |                                                                                                                                          |
|    |                                                                                                                                          |
|    |                                                                                                                                          |
|    |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                          |

# 3 Komme i gang

## Forsiktig

- Kontroller at du har lest sikkerhetsinstruksjonene i avsnittet Viktige sikkerhetsinstruksjoner før du kobler til og installerer håndsettet.

## Koble til basestasjonen og laderen


### Advarsel

- Fare for produktskade. Kontroller at nettspenningen er den samme som spenningen som er angitt på baksiden av eller under telefonen.
- Bruk bare strømadapteren som følger med, til å lade batteriene.


### Merknad

- Hvis du har Internett-tilkobling med høyhastighets-DSL via telefonledningen, må du passe på å installere et DSL-filtrer mellom telefonlinjeledningen og strømuttaket. Filtrert forhindrer problemer med støy og funksjonen for å se hvem som ringer, som forårsakes av DSL-interferens. Hvis du vil ha mer informasjon om DSL-filtre, kan du kontakte DSL-tjenesteleverandøren.
- Typeplaten finner du på undersiden av basestasjonen.

- 1 Koble hver ende av strømadapteren til
  - DC-inngangskontakten på baksiden av basestasjonen
  - strømuttaket i veggen
- 2 Koble hver ende av telefonledningen til
  - telefonkontakten på baksiden av basestasjonen
  - telefonuttaket i veggen




- 3 Koble hver ende av strømadapteren til (kun for versjoner med flere håndsett):
  - DC-inngangskontakten på baksiden av laderen for ekstra håndsett
  - strømuttaket i veggen



## Konfigurere håndsettet

Batteriene er installert i håndsettet på forhånd. Dra batteritapen vekk fra batterilokket før du lader opp enheten.



### Forsiktig

- Eksplosjonsfare! Ikke utsett batteriene for varme, sollys eller flammer. Brenn aldri batteriene.
- Bruk bare batteriene som følger med.
- Fare for redusert batterilevetid. Ikke bland forskjellige typer batterier eller batterier av ulike merker.

### Merknad

- Lad batteriene i 8 timer før du bruker dem for første gang.
- Det er normalt at håndsettet blir varmt når batteriene lades opp.

### Advarsel

- Kontroller polariteten på batteriene når du setter dem inn i batterirommet. Feil polaritet kan skade produktet.

## Konfigurere telefonen (avhengig av land)

- 1 Når du bruker telefonen for første gang, vises en velkomstmelding.
- 2 Trykk på [OK].

## Angi land/språk

Velg land/språk, og trykk deretter på [OK] for å bekrefte.

→ Innstillingen for land/språk er lagret.

### Merknad

- Innstillingen for land/språk avhenger av land. Hvis det ikke vises noen velkomstmelding, betyr det at innstillingen for land/språk er forhåndsinnstilt for ditt land. Da kan du angi dato og klokkeslett.

Hvis du vil angi språk på nytt, kan du gå til følgende trinn.

- 1 Velg [Meny] > ⚙ > [Språk], og trykk deretter på [OK] for å bekrefte.
- 2 Velg et språk og trykk deretter på [OK] for å bekrefte.  
→ Innstillingen er lagret.

## Angi dato og klokkeslett

- 1 Velg [Meny] > ⚙ > [Dato & tid], og trykk deretter på [OK] for å bekrefte.
- 2 Velg [Still dato]/[Still tid], og trykk deretter på [OK] for å bekrefte.
- 3 Trykk på de numeriske knappene for å angi dato og klokkeslett.

### Merknad

- Hvis klokkeslettet er i 12-timers format, trykker du på <sup>INT</sup> for å velge [FØR M.] eller [ET. M.].

- 4 Trykk på [OK] for å bekrefte.

## Angi format for dato og klokkeslett

- 1 Velg [Meny] > ⚙ > [Dato & tid], og trykk deretter på [OK] for å bekrefte.
- 2 Velg [Datoformat] eller [Tidsformat].

- 3 Trykk på  /  for å velge [DD-MM-ÅÅÅÅ] eller [MM-DD-ÅÅÅÅ] som datovisning, og [12 t] eller [24 t] som klokkeslettvisning. Trykk deretter på [OK] for å bekrefte.  
↳ Innstillingen er lagret.

#### Merknad

- Innstillingen for dato- og klokkeslettformat avhenger av land.

## Lade opp håndsettet

Sett håndsettet i basestasjonen for å lade håndsettet. Når håndsettet er riktig plassert i basestasjonen, hører du en lyd som bekrefter dette.


↳ Ladingen av håndsettet begynner.

#### Merknad

- Lad batteriene i 8 timer før du bruker dem for første gang.
- Det er normalt at håndsettet blir varmt når batteriene lades opp.

Du kan aktivere eller deaktivere dokkingtonen (se 'Angi dockingtone' på side 24).  
Telefonen er nå klar til bruk.

## Kontrollere batterinivået



Batteriikonet viser det nåværende batterinivået.

-  Når håndsettet ikke er i basestasjonen/laderen, viser linjene batterinivået (fra fullt til lavt).
-  Når håndsettet er i basestasjonen/laderen, fortsetter linjene å blinke til ladingen er fullført.
-  Ikonet for tomt batteri blinker. Batterinivå er lavt, og batteriet må lades.

Hvis du snakker i telefonen, hører du varseltoner når batteriene er nesten tomme. Håndsettet slås av hvis batteriene er tomme.

## Hva er standby-modus?

Telefonen er i standby-modus når den ikke er i bruk. Når håndsettet ikke står på ladestasjonen, viser standby-skjermen dato og klokkeslett. Når håndsettet står på ladestasjonen, viser standby-skjermen klokkeslettet som en skjermsparer.

## Kontrollere signalstyrken

-  Antall linjer indikerer statusen for koblingen mellom håndsettet og basestasjonen. Jo flere linjer som vises, desto bedre er tilkoblingen.

- Kontroller at håndsettet har forbindelse med basestasjonen før du foretar eller mottar anrop og bruker telefonfunksjonene.
- Hvis du hører varseltoner når du snakker i telefonen, er batteriet i håndsettet nesten tomt eller håndsettet er ute av rekkevidde. Lad batteriet, eller flytt håndsettet nærmere basestasjonen.

# 4 Anrop



## Merknad

- Telefonen kan ikke brukes til å ringe nødnummer når strømmen går.



## Tips

- Kontroller signalstyrken før du foretar et anrop eller når du er i en samtale (se 'Kontrollere signalstyrken' på side 10).

## Foreta et anrop

Du kan foreta et anrop på følgende måter:

- Hurtiganrop
- Tast nummeret før du ringer
- Ring det sist oppringte nummeret på nytt
- Foreta et anrop fra ring på nytt-listen
- Foreta et anrop fra telefonboklisten
- Foreta et anrop fra anropsloggen

## Hurtiganrop

- 1 Trykk på eller .
- 2 Tast inn nummeret.
  - ↳ Nummeret ringes opp.
  - ↳ Varigheten på den nåværende samtalen vises.

## Tast nummeret før du ringer

- 1 Tast inn nummeret.
  - Hvis du vil slette et tegn, trykker du på [Slett].
  - Hvis du vil legge inn en pause, trykker du på og holder nede .
- 2 Trykk på eller for å ringe opp nummeret.

## Foreta et anrop fra ring på nytt-listen

Du kan foreta et anrop fra ring på nytt-listen. (se 'Svare på et anrop' på side 21)

### Ring det sist oppringte nummeret på nytt

- 1 Trykk på [Repeter].
  - ↳ Ring på nytt-listen vises, og det siste nummeret er uthevet.
- 2 Trykk på .
- ↳ Det sist oppringte nummeret ringes opp.

## Foreta et anrop fra telefonboken

Du kan foreta et anrop fra telefonboklisten. (se 'Foreta et anrop fra telefonboken' på side 17)

## Foreta et anrop fra anropsloggen

Du kan foreta et anrop fra listen over mottatte eller tapte anrop. (se 'Svare på et anrop' på side 21)



## Merknad

- Anropstimeren viser taletiden for den nåværende samtalen din.



## Merknad

- Hvis du hører varseltoner, er håndsettet nesten tomt for batteri eller utenfor rekkevidde. Bytt batteri, eller flytt håndsettet nærmere basestasjonen.

---

## Svare på et anrop

Når du får en innkommende samtale, ringer telefonen og LCD-bakbelysningen blinker. Da kan du:

- trykke på  eller  for å svare på anropet.
- velge **[Avled]** for å sende den innkommende samtalen til telefonsvareren.
- velge **[Stille]** for å slå av ringelyden til gjeldende innkommende samtale.



### Advarsel

- Når håndsettet ringer eller håndfri er aktivert, må du holde håndsettet vekk fra øret for å unngå hørselskader.



### Merknad

- Se hvem som ringer-tjenesten er tilgjengelig hvis du har registrert den hos tjenesteleverandøren.



### Tips

- Når det finnes et tapt anrop, vises en varselmelding.

---

## Slå av ringetonen for en innkommende samtale

Når telefonen ringer, trykker du på **[Stille]**.

---

## Avslutte en samtale

Du kan avslutte en samtale på følgende måter:

- Trykk på  eller
- Sett håndsettet i basestasjonen eller i ladestasjonen.

---

## Justere volumet i øretelefonen/høytaleren

Trykk på  /  på håndsettet for å justere volumet når du er i en samtale.

- ↳ Volumet for øretelefonen/høytaleren justeres, og telefonen viser igjen samtalskjermen.

---

## Dempe mikrofonen

- 1 Trykk på  under en samtale.
  - ↳ Håndsettet viser **[Lydløs til]**.
  - ↳ Personen du snakker med kan ikke høre deg, men du kan fortsatt høre stemmen hans.
- 2 Trykk på  igjen for å fjerne dempingen av mikrofonen.
  - ↳ Nå kan du kommunisere med personen du snakker med.

---

## Slå av/på høyttaler

Trykk på .

---

## Foreta et anrop mens en samtale er i gang



### Merknad

- Denne tjenesten er nettverksavhengig.

- 1 Trykk på  under en samtale.
  - ↳ Den første samtalen settes på vent.
- 2 Tast inn det andre nummeret.
  - ↳ Nummeret som vises på skjermen, ringes opp.

## Svare på et anrop under en samtale



### Merknad

- Denne tjenesten er nettverksavhengig.

Når det høres et pip med jevne mellomrom for å varsle et innkommende anrop, kan du svare på anropet på følgende måter:

- 1 Trykk på  og  for å svare på anropet.  
↳ Den første samtalen settes på vent, og du kobles til den andre samtalen.
- 2 Trykk på  og  for å avslutte den nåværende samtalen og svare på det første anropet.

## Veksle mellom to samtaler

Du kan veksle mellom samtaler på følgende måter:

- Trykk på  og  eller
- Trykk på **[Valg]**, velg **[Bytt samtale]**, og velg deretter **[OK]** på nytt for å bekrefte.  
↳ Den nåværende samtalen settes på vent, og du kobles til den andre samtalen.

## Foreta konferansesamtale med de eksterne innringerne



### Merknad

- Denne tjenesten er nettverksavhengig. Hør med tjenesteleverandøren om det påløper ytterligere kostnader.

Når du er koblet til to samtaler, kan du ha en konferansesamtale på følgende måter:

- Trykk på  og trykk deretter på  eller
- Trykk på **[Valg]**, velg **[Konferanse]**, og trykk deretter på **[OK]** på nytt for å bekrefte.  
↳ De to samtalerne kombineres, og det opprettes en konferansesamtale.

## 5 Intercom- og konferansesamtaler

En intercom-samtale er et anrop til et annet håndsett som deler samme basestasjon. En konferansesamtale er en samtale mellom deg, en annen håndsettbruker og personer som ringer fra eksterne telefoner.

### Foreta et anrop til et annet håndsett



#### Merknad

- Hvis basestasjonen kun har to registrerte håndsett, trykker du på **\*INT** for å foreta et anrop til et annet håndsett.

- 1 Trykk på og hold nede **\*INT**.  
↳ Håndsettene som er tilgjengelige for intercom, vises.
- 2 Velg et håndsettnummer, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.  
↳ Det valgte håndsettet ringer.
- 3 Trykk på  på det valgte håndsettet.  
↳ Intercom er opprettet.
- 4 Trykk på **[Slett]** eller  for å avbryte eller avslutte intercom-samtalen.



#### Merknad

- Hvis det valgte håndsettet er opptatt, vises **[Opptatt]** på håndsettskjermen.

### Mens du snakker i telefonen

Du kan bytte håndsett under en samtale:

- 1 Trykk på og hold nede **\*INT**.  
↳ Personen du snakker med, settes på vent.
- 2 Velg et håndsettnummer, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.  
↳ Vent til personen du skal snakke med, svarer på anropet.

### Veksle mellom samtaler

Trykk på **[Ekster]** for å veksle mellom den eksterne samtalen og intercom-samtalen.

### Overføre en samtale

- 1 Trykk på og hold nede **\*INT** under en samtale.  
↳ Håndsettene som er tilgjengelige for intercom, vises.
- 2 Velg et håndsettnummer, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 3 Trykk på  når personen du ringer, svarer på anropet.  
↳ Samtalen overføres nå til det valgte håndsettet.

### Starte en konferansesamtale

En treveis konferansesamtale er en samtale mellom deg, en annen håndsettbruker og personer som ringer fra eksterne telefoner. Det krever at to håndsett deler samme basestasjon.

## Under en ekstern samtale

- 1 Trykk på og hold nede  for å starte en intern samtale.
  - ↳ Håndsettene som er tilgjengelige for intercom, vises.
  - ↳ Den eksterne personen du snakker med, settes på vent.
- 2 Velg eller angi et håndsettnummer; og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
  - ↳ Det valgte håndsettet ringer.
- 3 Trykk på  på det valgte håndsettet.
  - ↳ Intercom er opprettet.
- 4 Trykk på **[Konf.]**.
  - ↳ Du er nå i en treveis konferansesamtale med en ekstern samtale og et valgt håndsett.
- 5 Trykk på  for å avslutte konferansesamtalen.



### Merknad

- Trykk på  for å bli med i en pågående konferansesamtale med et annet håndsett hvis **[Tjenester] > [Konferanse]** er satt til **[Auto]**.

## Under konferansesamtalen

- Trykk på **[Intern]** for å sette den eksterne samtalen på vent, og gå tilbake til den interne samtalen.
  - ↳ Den eksterne samtalen settes på vent.
- Trykk på **[Konf.]** for å opprette konferansesamtalen på nytt.



### Merknad

- Hvis et håndsett legger på under konferansesamtalen, forblir det andre håndsettet koblet til den eksterne samtalen.

## 6 Tekst og tall

Du kan skrive inn tekst og tall for håndsettnavn, telefonbokoppføringer og andre menyelementer.

---

### Skrive inn tekst og tall

- 1 Trykk én eller flere ganger på den alfanumeriske knappen for å skrive inn det valgte tegnet.
- 2 Trykk på **[Slett]** for å slette tegnet. Trykk på **◀/▶** for å flytte markøren til venstre eller høyre.
- 3 Trykk på **□** for å legge til et mellomrom.



#### Tips

- Hvis du vil ha mer informasjon om å legge til tekst og numre, kan du se kapittelet Vedlegg.

---

### Veksle mellom store og små bokstaver

Som standard er den første bokstaven i hvert ord i en setning en stor bokstav og resten små bokstaver. Trykk på **#** for å veksle mellom store og små bokstaver.

# 7 Telefonbok

Denne telefonen har en telefonbok som lagrer opptil 200 oppføringer. Du har tilgang til telefonboken fra håndsettet. Hver oppføring kan ha et navn på opptil 14 tegn og et nummer på opptil 24 siffer.

Det finnes to minner for direkte tilgang (tastene **1** og **2**). Avhengig av hvor du bor, er tastene **1** og **2** forhåndsinnstilt til henholdsvis talemeldingsnummeret og informasjonstjenestennummeret til tjenesteleverandøren. Når du trykker på og holder nede tasten i standby-modus, ringes det lagrede telefonnummeret automatisk.

## Vise telefonboken



### Merknad

- Du kan bare vise telefonboken på ett håndsett av gangen.

- 1 Trykk på **1** eller velg **[Meny]** > **1** > **[OK]** for å få tilgang til telefonboklisten.
- 2 Trykk på **1** / **2** for å bla gjennom oppføringene i telefonboken.

## Søke etter en oppføring

Du kan søke i oppføringene i telefonboken på følgende måter:

- Bla gjennom kontaktlisten.
- Skriv inn den første bokstaven i navnet på kontakten.

## Bla gjennom kontaktlisten

- 1 Trykk på **1** eller velg **[Meny]** > **1** > **[OK]** for å få tilgang til telefonboklisten.
- 2 Trykk på **1** / **2** for å bla gjennom telefonboklisten.

## Skrive inn den første bokstaven i navnet på kontakten

- 1 Trykk på **1** eller velg **[Meny]** > **1** > **[OK]** for å få tilgang til telefonboklisten.
- 2 Trykk på den alfanumeriske knappen for tegnet.
  - ➔ Den første oppføringen som starter med dette tegnet, vises.

## Foreta et anrop fra telefonboken

- 1 Trykk på **1** eller velg **[Meny]** > **1** > **[OK]** for å få tilgang til telefonboklisten.
- 2 Velg en kontakt i telefonboklisten.
- 3 Trykk på **1** for å foreta anropet.

## Åpne telefonboken under en samtale

- 1 Trykk på **[Valg]**, og velg **[Telefonbok]**.
- 2 Trykk på **[OK]** for å bekrefte.
- 3 Velg en kontakt, trykk på **[Valg]**, og trykk deretter på **[Vis]** for å vise nummeret.

## Legge til en oppføring



### Merknad

- Hvis telefonbokminnet er fullt, viser håndsettet en varselmelding. Slett noen oppføringer for å legge til nye.

- 1 Trykk på eller velg [Meny] > for å få tilgang til telefonboklisten.
- 2 Velg [Valg] > [Legg til ny], og trykk deretter på [OK] for å bekrefte.
- 3 Angi navnet, og trykk deretter på [OK] for å bekrefte.
- 4 Angi nummeret, og trykk deretter på [Lagre] for å bekrefte.  
↳ Den nye oppføringen lagres.



### Tips

- Trykk på og hold nede <sup>#</sup>/<sub>a/A</sub> for å sette inn en pause.
- Trykk på <sup>#</sup>/<sub>a/A</sub> for å veksle mellom store og små bokstaver.



### Merknad

- Telefonboken overskriver det gamle nummeret med det nye.



### Tips

- Trykk på [Slett] for å slette tegnet. Trykk på / for å flytte markøren til venstre eller høyre.

## Redigere en oppføring

- 1 Trykk på eller velg [Meny] > > [Valg] > [Rediger], og trykk deretter på [OK] for å bekrefte.
- 2 Rediger navnet, og trykk deretter på [OK] for å bekrefte.
- 3 Rediger nummeret, og trykk deretter på [Lagre] for å bekrefte.  
↳ Oppføringen lagres.

## Slette en oppføring

- 1 Trykk på , eller velg [Meny] > .
- 2 Velg en kontakt, og velg deretter [Valg] > [Slett]. Trykk på [OK] for å bekrefte.  
↳ Håndsettet viser en bekreftelsesoppfordring.
- 3 Velg [OK] for å bekrefte.  
↳ Oppføringen slettes.

## Slette alle oppføringer

- 1 Trykk på , eller velg [Meny] > .
- 2 Velg en kontakt, og velg deretter [Valg] > [Slett alt].
- 3 Trykk på [OK] for å bekrefte.  
↳ Håndsettet viser en bekreftelsesoppfordring.
- 4 Trykk på [OK] for å bekrefte.  
↳ Alle oppføringer slettes.

## Angi den personlig tilpassede melodien

Du kan tilpasse melodien som spilles av når noen i telefonboken ringer deg.



### Merknad

- Kontroller at du abonnerer på tjenesten for å vise hvem som ringer før du bruker denne funksjonen.

- 1 Trykk på eller velg [Meny] > og trykk deretter på [OK] for å bekrefte.
- 2 Velg en kontakt, og trykk deretter på [Valg] > [Velg melodi].
- 3 Trykk på [OK] for å angi eller endre melodien for kontakten.
- 4 Velg en melodi for kontakten, og trykk deretter på [OK] for å bekrefte.  
↳ Melodien er angitt.

## Legge til en kontakt i unntakslisten

Du kan legge til en kontakt i unntakslisten. Når kontakten som er lagt til i unntakslisten ringer deg, ringer telefonen umiddelbart selv om du har aktivert stillemodusen.

- 1 Trykk på , eller velg [Meny] > .
- 2 Velg en kontakt, og velg deretter [Valg] > [Angi unntak].
- 3 Trykk på [På] for å bekrefte.  
↳ Innstillingen er lagret.

## 8 Anropslogg

Anropsloggen lagrer informasjon om alle tapte eller mottatte anrop. Informasjonen om innkommende anrop omfatter navn og nummer på personen som ringer; samtalevarighet og dato. Denne funksjonen er tilgjengelig hvis du abonnerer på se hvem som ringer-tjenesten hos tjenesteleverandøren din. Telefonen kan lagre opptil 50 anropsoppføringer. Anropsloggikonet på håndsettet blinker for å minne deg på eventuelle ubesvarte anrop. Hvis personen som ringer, tillater at identiteten hans eller hennes vises, kan du se nummeret hans eller hennes. Anropsoppføringene vises i kronologisk rekkefølge med de sist mottatte anropene øverst på listen.

### Merknad

- Kontroller at nummeret i anropslisten er gyldig før du ringer tilbake direkte fra anropslisten.

Det følgende ikonet som vises på skjermen, viser deg tapte anrop.

|  |                                                                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Det lyser vedvarende når du blir gjennom nye tapte anrop i anropsloggen.                                               |
|  | Det blinker når det finnes et nytt tapt anrop.<br>Det lyser vedvarende når du blir gjennom tapte anrop i anropsloggen. |

## Anropslistetype

Du kan vise alle innkommende anrop eller tapte anrop fra denne menyen.

### Velge anropslistetype

- 1 Velg **[Meny]** > > **[Anropslist.typ]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg et alternativ, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.

## Vise anropsoppføringene

- 1 Trykk på eller velg **[Meny]** > , og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.  
↳ Oversikten over innkommende anrop vises.
- 2 Velg **[Innkomm. anrop]**.
- 3 Velg en oppføring, og velg deretter **[Valg]** > **[Vis]** > **[OK]** for å vise den tilgjengelige informasjonen.

### Merknad

- er bare tilgjengelig i CD490.

## Lagre en anropsoppføring til telefonboken

- 1 Trykk på eller velg **[Meny]** > , og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.  
↳ Oversikten over innkommende anrop vises.
- 2 Velg **[Innkomm. anrop]**.
- 3 Velg en oppføring, og trykk deretter på **[Valg]**.
- 4 Velg **[Lagre nummeret]** og trykk på **[OK]** for å bekrefte.
- 5 Angi og rediger navnet, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 6 Angi og rediger nummeret, og trykk deretter på **[Lagre]** for å bekrefte.  
↳ Oppføringen lagres.

## Svare på et anrop

- 1 Trykk på  eller velg **[Meny]** > , og trykk deretter på **[OK]**.  
↳ Oversikten over innkommende anrop vises.
- 2 Velg **[Innkomm. anrop]**.
- 3 Velg en oppføring i listen.
- 4 Trykk på  for å foreta anropet.

## Slette en anropsoppføring

- 1 Trykk på  eller velg **[Meny]** > , og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.  
↳ Oversikten over innkommende anrop vises.
- 2 Velg **[Innkomm. anrop]**.
- 3 Velg en oppføring, og trykk deretter på **[Valg]** for å bekrefte.
- 4 Velg **[Slett]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.  
↳ Håndsettet viser en bekreftelsesoppfordring.
- 5 Trykk på **[OK]** for å bekrefte.  
↳ Oppføringen slettes.

## Slette alle anropsoppføringer

- 1 Trykk på  eller velg **[Meny]** > , og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.  
↳ Oversikten over innkommende anrop vises.
- 2 Velg **[Innkomm. anrop]**.
- 3 Velg en oppføring, og trykk deretter på **[Valg]**.
- 4 Velg **[Slett alt]** og trykk på **[OK]** for å bekrefte.  
↳ Håndsettet viser en bekreftelsesoppfordring.
- 5 Trykk på **[OK]** for å bekrefte.  
↳ Alle oppføringer slettes.

## 9 Ring på nytt-liste

Ring på nytt-listen lagrer anropsloggen for oppringte numre. Den inneholder navn og/eller numre du har ringt opp. Denne telefonen kan lagre opptil 20 oppføringer av gjentatte oppringninger.

### Vise oppføringene over oppringte numre

Trykk på **[Repeter]**.

↳ Listen over oppringte numre vises.

### Ring et nummer på nytt

- 1 Trykk på **[Repeter]**.
- 2 Velg et oppført nummer du vil ringe til. Trykk på .

↳ Nummeret ringes opp.

### Lagre en oppføring over oppringte numre i telefonboken

- 1 Trykk på **[Repeter]** for å skrive inn listen over oppringte numre.
- 2 Velg en oppføring, og trykk deretter på **[Valg]** for å bekrefte.
- 3 Velg **[Lagre nummeret]** og trykk på **[OK]** for å bekrefte.
- 4 Angi og rediger navnet, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 5 Angi og rediger nummeret, og trykk deretter på **[Lagre]** for å bekrefte.

↳ Oppføringen lagres.

### Slette en oppføring av oppringte nummer

- 1 Trykk på **[Repeter]** for å skrive inn listen over oppringte numre.
- 2 Velg en oppføring, og trykk deretter på **[Valg]** for å bekrefte.
- 3 Velg **[Slett]** og trykk på **[OK]** for å bekrefte.  
↳ Håndsettet viser en bekreftelsesoppfordring.
- 4 Trykk på **[OK]** for å bekrefte.  
↳ Oppføringen slettes.

### Slette alle oppføringer av oppringte numre

- 1 Trykk på **[Repeter]** for å skrive inn listen over oppringte numre.
- 2 Velg **[Valg]** > **[Slett alt]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.  
↳ Håndsettet viser en bekreftelsesoppfordring.
- 3 Trykk på **[OK]** for å bekrefte.  
↳ Oppføringen slettes.

# 10 Telefoninnstillinger

Du kan tilpasse innstillingene for å gi telefonen et personlig preg.

## Lydinnstillinger

### Angi ringetone for håndsettet

Du kan velge mellom 10 ringetoner.

- 1 Velg **[Meny]** >  > **[Lyder]** > **[Ringetone]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg en ringetone, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.  
↳ Innstillingen er lagret.

### Angi volumnivå for ringetonen for håndsettet

Du kan velge mellom fem nivåer med ringetonevolum **[Progressiv]** eller **[Av]**.

- 1 Velg **[Meny]** >  > **[Lyder]** > **[Ringevolum]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg volumnivå, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.  
↳ Innstillingen er lagret.

## Stillemodus

Du kan sette telefonen din til stillemodus og aktivere det for et spesifisert tidsrom når du ikke ønsker å bli forstyrret. Når stillemodus er slått på, vil ikke telefonen ringe, sende varsler eller gi fra seg lyder.



### Merknad

- Når du trykker på  for å finne håndsettet, eller når du aktiverer alarmen, sender telefonen fremdeles varsel selv om stillemodus er aktivert.

- 1 Velg **[Meny]** >  > **[Lyder]** > **[Stillemodus]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg **[På]/[Av]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.  
↳ Innstillingen er lagret.
- 3 Velg **[Start og slutt]** og trykk på **[OK]** for å bekrefte.
- 4 Angi klokkeslettet, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.  
↳ Innstillingen er lagret.



### Merknad

- Når stillemodus er satt til **[På]**, vises   vises i den angitte tiden for stillemodusen.

### Utelukke kontaktene fra stillemodus

Du kan velge lengden på ringeforsinkelsen og velge kontaktene som skal utelukkes fra telefonboken. Ringeforsinkelsen er antallet ring som dempes før ringet blir hørbart på telefonen.

- 1 Velg **[Meny]** >  > **[Lyder]** > **[Stillemodus]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg **[Unntak]**.
- 3 Velg **[På]** for å aktivere, eller **[Av]** for å deaktivere stillemodusen. Deretter trykker du på **[OK]** for å bekrefte.

- 4 Velg **[Ringeforsink.]**, og velg deretter et alternativ.
- 5 trykk på **[OK]** for å bekrefte.  
↳ Innstillingen er lagret.



#### Merknad

- Hvis **[Unntak]** settes til **[På]**, og alternativet **[Ringeforsink.]** velges, ringer håndsettet bare etter at lengden på ringeforsinkelsen som er valgt, er nådd.
- Kontroller at kontakten under alternativet **[Angi unntak]** i telefonbokmenyen er angitt til **[På]** før du kan ekskludere denne kontakten fra stillemodusen.

## Angi knappelyd

Knappelyd er lyden som høres når du trykker på en knapp på håndsettet.

- 1 Velg **[Meny] > ⚙ > [Lyder] > [Knappetone]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg **[På]/[Av]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.  
↳ Innstillingen er lagret.

## Angi dockington

Dokkingtonen er lyden du hører når du setter håndsettet i basestasjonen eller laderen.

- 1 Velg **[Meny] > ⚙ > [Lyder] > [Dokkingtone]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg **[På]/[Av]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.  
↳ Innstillingen er lagret.

## Angi lydprofilen

Du kan velge mellom tre ulike lydprofiler for øretelefonen.

- 1 Velg **[Meny] > ⚙ > [Lyder] > [Min lyd]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg en profil, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.  
↳ Innstillingen er lagret.

### Få tilgang til lydprofilen under en samtale

Trykk på **[Lyder]** for å endre lydprofilen én eller flere ganger i løpet av en samtale.

## Angi dato og klokkeslett

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til kapittelet Komme i gang, delene Angi dato og klokkeslett og Angi format for dato og klokkeslett.

## ECO-modus

ECO-modusen reduserer strømovertøringen til håndsettet og basestasjonen når du er i en samtale, eller når telefonen er i standbymodus.

- 1 Velg **[Meny] > ⚙ > [Øko-modus]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg **[På]/[Av]**, og trykk på **[OK]** for å bekrefte.  
↳ Innstillingen er lagret.  
↳ ECO vises i standby-modus.



#### Merknad

- Når ECO er satt til **[På]**, kan forbindelsesavstanden mellom håndsettet og basestasjonen reduseres.

## Gi håndsettet et navn

Navnet på håndsettet kan bestå av opptil 14 tegn. Det vises på skjermen til håndsettet i standby-modus.

- 1 Velg **[Meny]** >  > **[Tlf.navn]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Angi eller rediger navnet. Hvis du vil slette et tegn, velger du **[Slett]**.
- 3 Trykk på **[Lagre]** for å bekrefte.  
↳ Innstillingen er lagret.

## Angi språk for skjermen



### Merknad

- Denne funksjonen gjelder bare for modeller med støtte for flere språk.
- Tilgjengelige språk varierer fra land til land.

- 1 Velg **[Meny]** >  > **[Språk]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg et språk og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.  
↳ Innstillingen er lagret.

## Skjerminnstillinger

Du kan endre lysstyrken på telefonskjermen under standby.

### Stille inn skjermen

- 1 Velg **[Meny]** >  > **[Skjerm]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg **[Lysstyrke]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 3 Velg et alternativ, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.



### Merknad

- Når strømsparende modus er på, er skjermen av i standbymodus. Når strømsparende modus er av, blir skjermen værende på i standbymodus.

## Angi bakgrunnsbelysningen til LCD-skjermen

Du kan angi om bakkelysningen til LCD-skjermen og tastaturet skal blinke eller ikke når telefonen ringer; ved å slå funksjonen av eller på.

- 1 Velg **[Meny]** >  > **[Skjerm]** > **[Visuelt varsel]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg **[Blinking på]/Blinking av**, og trykk på **[OK]** for å bekrefte.  
↳ Innstillingen er lagret.

# 11 Vekkerklokke

Telefonen har en innebygd vekkerklokke. Nedenfor finner du informasjon om hvordan du stiller vekkerklokken.

## Angi alarmen

- 1 Velg **[Meny]** > , og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg **[På]/[Av]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 3 Velg **[Alarmtid]** og trykk på **[OK]** for å bekrefte.
- 4 Angi en alarmtid, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 5 Velg **[Repetisjon]** og trykk på **[OK]** for å bekrefte.
- 6 Velg en alarmhendelse, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 7 Velg **[Alarmtone]**, og trykk deretter på **[OK]**.
- 8 Velg en tone fra alternativene, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.  
↳ Alarmen er på, og  vises på skjermen.



### Tips

- Trykk på  for å veksle mellom **[FØR M.]**/**[ET. M.]**.

## Slå av alarmen

### Før alarmen går

Velg **[Meny]** >  > **[Av]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.

↳ Innstillingen er lagret.

### Når alarmen går

- Trykk på **[Av]** for å slå av alarmen.
- Trykk på **[Snooze]** (eller en annen knapp utenom **[Av]**) for å slumre.  
↳ Alarmen ringer igjen etter fem minutter. Når du har aktivert snooze-funksjonen tre ganger, slås snooze-funksjonen av.

# 12 Tjenester

Telefonen støtter en rekke funksjoner som hjelper deg med å behandle og administrere anropene.

## Automatisk konferansesamtale

Hvis du vil koble en ekstern samtale til et annet håndsett, trykker du på .

### Aktivere/deaktivere automatisk konferansesamtale

- 1 Velg **[Meny]** >  > **[Konferanse]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg **[Auto]/[Av]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.  
↳ Innstillingen er lagret.

## Sperre anrop

Du kan hindre telefonen i å foreta bestemte anrop.

### Velge sperremodusen

- 1 Velg **[Meny]** >  > **[Sperre oppk.]** > **[Sperremodus]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Angi PIN-koden. Standard PIN-kode er 0000.
- 3 Velg **[På]/[Av]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.  
↳ Innstillingen er lagret.

### Legge til nytt nummer i sperrelisten

- 1 Velg **[Meny]** >  > **[Sperre oppk.]** > **[Sperre nummer]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Angi PIN-koden. Standard PIN-kode er 0000.
- 3 Velg et nummer fra listen, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.  
↳ Innstillingen er lagret.



#### Merknad

- Nummeret i sperrelisten kan fortsatt bli sendt som en ekstern linje for en babymonitor (se 'Sende til en ekstern linje' på side 33).

### Endre PIN-koden

- 1 Velg **[Meny]** >  > **[Sperre oppk.]** > **[Skift PIN]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Angi den gamle PIN-koden, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 3 Angi den nye PIN-koden, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 4 Angi den nye PIN-koden en gang til, og trykk deretter på **[Lagre]** for å bekrefte.  
↳ Innstillingen er lagret.

## Anropslistetype

Du kan vise alle innkommende anrop eller tapte anrop fra denne menyen.

### Velge anropslistetype

- 1 Velg **[Meny]** >  > **[Anropslist.typ]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg et alternativ, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.

## Automatisk forvalg

Denne funksjonen kontrollerer og formaterer nummeret på et utgående anrop før det ringes opp. Forvalgsnummeret kan erstatte identifikasjonsnummeret du angir i menyen. Du kan for eksempel angi 604 som identifikasjonsnummer og 1250 som forvalgsnummer. Når du for eksempel ringer nummeret 6043338888, endrer telefonen nummeret til 12503338888 når nummeret ringes opp.



### Merknad

- Et identifikasjonsnummer kan ikke bestå av mer enn fem sifre. Et automatisk forvalgsnummer kan ikke bestå av mer enn ti sifre.



### Merknad

- Denne funksjonen er avhengig av land.

## Angi automatisk forvalgsnummer

- 1 Velg **[Meny]** >  > **[Auto forvalg]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Angi identifikasjonsnummeret, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 3 Angi forvalgsnummeret, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.  
↳ Innstillingen er lagret.



### Merknad

- Hvis du vil legge inn en pause, trykker du på og holder nede **#** alA.



### Merknad

- Hvis forvalgsnummeret er angitt og identifikasjonsnummeret ikke er angitt, legges forvalgsnummeret til alle utgående anrop.



### Merknad

- Funksjonen er ikke tilgjengelig hvis nummeret som ringes opp, begynner med \* eller #.

## Nettverkstype



### Merknad

- Denne funksjonen gjelder bare for modeller med støtte for nettverkstype.

- 1 Velg **[Meny]** >  > **[Nettverkstype]**, og trykk deretter på **[OK]**.
- 2 Velg en nettverkstype, og trykk deretter på **[OK]**.  
↳ Innstillingen er lagret.

## Velge varighet på gjenoppringing

Kontroller at gjenoppringingstiden er riktig angitt før du kan svare på et nytt anrop. Vanligvis er telefonen allerede innstilt for gjenoppringingsvarighet. Du har tre valgmuligheter: **[Kort]**, **[Medium]** og **[Lang]**. Antallet valgmuligheter varierer fra land til land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren din.

- 1 Velg **[Meny]** >  > **[Tilb.ringetid]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg et alternativ, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.  
↳ Innstillingen er lagret.

## Ringemodus

### Merknad

- Denne funksjonen gjelder bare for modeller som støtter både tone- og pulssignal.

Ringemodus er telefonsignalet som brukes i landet ditt. Telefonen støtter tonesignal (DTMF) og pulssignal (rotore). Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

## Angi ringemodus

- 1 Velg **[Meny]** >  > **[Ringemodus]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg ringemodus, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.  
↳ Innstillingen er lagret.

### Merknad

- Hvis telefonen din er i pulsmodus, kan du trykke på  under en samtale for å bytte midlertidig til tonemodus. Sifre som angis for denne samtalen, sendes deretter ut som tonesignaler.

## Første ring

Hvis du abonnerer på se hvem som ringer-tjenesten fra tjenesteleverandøren din, kan telefonen dempe første ring før skjermen viser hvem som ringer. Etter at telefonen er tilbakestilt, kan den automatisk oppdage at det er et abonnement og begynne med å dempe første ring. Du kan tilpasse denne innstillingen etter eget ønske. Denne funksjonen gjelder bare for modeller med støtte for første ring.

## Slå første ring av/på

- 1 Velg **[Meny]** >  > **[Første ring]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg **[På]/[Av]**, og trykk på **[OK]** for å bekrefte.  
↳ Innstillingen er lagret.

### Merknad

- Hvis du vil tilbakestille første ring-statusen, går du til tilbakestillingsmenyen.

## Automatisk klokke

### Merknad

- Denne tjenesten er nettverksavhengig.
- Kontroller at du har abonnert på hvem som ringer-tjenesten før du aktiverer denne funksjonen.

Den synkroniserer dato og klokkeslett på telefonen automatisk ved hjelp av PSTN (Public Switched Telephone Network). Hvis du vil at datoen skal synkroniseres, må du sørge for at riktig år er angitt.

- 1 Velg **[Meny]** >  > **[Autoklokke]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg **[På]/[Av]**. Trykk på **[OK]**.  
↳ Innstillingen er lagret.

## Registrere håndsett

Du kan registrere ekstra håndsett til basestasjonen. Basestasjonen kan registrere opptil fem håndsett.

### Automatisk registrering

Plasser det uregistrerte håndsettet på basestasjonen.

- ↳ Håndsettet oppdager basestasjonen og registreres automatisk.
- ↳ Registreringen fullføres på under to minutter. Basestasjonen tildeler automatisk et håndsettnummer til håndsettet.

### Manuell registrering

Hvis automatisk registrering ikke fungerer, kan du registrere håndsettet til basestasjonen manuelt.

- 1 Velg **[Meny]** >  > **[Registrer]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Trykk på og hold nede  på basestasjonen i fem sekunder.



#### Merknad

- På modeller med telefonsvarer hører du et bekreftende pip.

- 3 Angi PIN-kode for systemet. Trykk på **[Slett]** for å gjøre endringer.
- 4 Trykk på **[OK]** for å bekrefte PIN-koden.
  - ↳ Tilkoblingen er ferdig på under to minutter. Basen tildeler automatisk et håndsettnummer til håndsettet.



#### Merknad

- Hvis PIN-koden er feil eller basen ikke finnes etter en bestemt periode, viser håndsettet en varselmelding. Gjentag frengangsmåten over hvis håndsettet ikke registreres.



#### Merknad

- Den forhåndsinnstilte PIN-koden er 0000. Den kan ikke endres.

## Avregistrere fra håndsettene

- 1 Hvis to håndsett deler samme basestasjon, kan du avregistrere et håndsett ved hjelp av et annet håndsett.
- 2 Velg **[Meny]** >  > **[Avregistrering]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 3 Velg håndsettnummeret som skal avregistreres.
- 4 Trykk på **[OK]** for å bekrefte.
  - ↳ Håndsettet er avregistrert.



#### Tips

- Håndsettnummeret vises ved siden av navnet på håndsettet i standby-modus.

## Ringetjenester

Ringetjenestene er avhengig av nettverk og land. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.



#### Merknad

- Hvis ringetjenestene skal virke som de skal, må du kontrollere at kodene for aktivering og/eller deaktivering er angitt riktig.

## Viderekobling

Du kan viderekoble anrop til et annet telefonnummer. Du kan velge mellom tre alternativer:

- **[Anr. vdrkopl.]**: viderekoble alle innkommende anrop til et annet nummer
- **[A.vk. opptatt]**: viderekoble anrop når linjen er opptatt
- **[A.vk. ubesvart]**: viderekoble anrop når ingen tar telefonen

### Aktivere/deaktivere viderekobling av anrop

- 1 Velg **[Meny]** >  > **[Ringetjenester]** > **[Anr. vdrkopl.]**/**[A.vk. opptatt]**/**[A.vk. ubesvart]**
- 2 Velg **[Aktiver]**/**[Deaktiver]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 3 Angi telefonnummeret.  
↳ Innstillingen er lagret.

### Redigere kode for aktivering/deaktivering

Du kan redigere prefiks og suffiks på alle viderekoblingskodene.

- 1 Velg **[Meny]** >  > **[Ringetjenester]** > **[Anr. vdrkopl.]**/**[A.vk. opptatt]**/**[A.vk. ubesvart]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg **[Bytt kode]**, og trykk deretter på **[OK]**.
- 3 Deretter kan du enten
  - velge **[Akivering]** > **[Prefiks]**/**[Suffiks]** og deretter trykke på **[OK]** for å bekrefte eller
  - Velg **[Avaktivering]** og trykk på **[OK]** for å bekrefte.
- 4 Angi og rediger koden, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.  
↳ Innstillingen er lagret.

## Ubesvarte samtaler

Du kan finne ut hva det siste tapte anropet til telefonen var:

### Ringe servicesenteret for ubesvarte samtaler

Velg **[Meny]** >  > **[Ringetjenester]** > **[Ring tilbake]** > **[Anrop]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.

↳ Du ringer opp servicesenteret.

### Redigere nummeret til servicesenteret for ubesvarte samtaler

- 1 Velg **[Meny]** >  > **[Ringetjenester]** > **[Ring tilbake]** > **[Innstillinger]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Angi og rediger nummeret, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.  
↳ Innstillingen er lagret.

## Tilbakeringstjeneste

Tilbakeringstjenesten gir deg beskjed når en person du har forsøkt å ringe, er tilgjengelig. Du kan velge å deaktivere denne tjenesten fra menyen etter at du har aktivert den fra tjenesteleverandøren.

### Deaktivere tilbakeringstjenesten

Velg **[Meny]** >  > **[Ringetjenester]** > **[Avbr. tilb.r.]** > **[Anrop]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.

↳ Servicesenteret blir oppringt, og tilbakeringstjenesten blir deaktivert.

### Redigere nummeret for deaktivering av tilbakeringstjenesten

- 1 Velg **[Meny]** >  > **[Ringetjenester]** > **[Avbr. tilb.r.]** > **[Innstillinger]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Angi og rediger nummeret, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.  
↳ Innstillingen er lagret.

---

## Skjul identiteten din

Du kan skjule identiteten din fra den du snakker med.

### Aktivere skjult nummer

Velg **[Meny]** >  > **[Ringetjenester]** > **[Skjul ID]** > **[Aktiver]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.

↳ Når du ringer til en kontakt, er nummeret ditt skjult.

### Redigere koden for skjult nummer

**1** Velg **[Meny]** >  > **[Ringetjenester]** > **[Skjul ID]** > **[Innstillinger]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.

**2** Angi og rediger nummeret, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.

↳ Innstillingen er lagret.

---

## Tilbakestill standardinnstillinger

Du kan gjenopprette de opprinnelige fabrikkinnstillingene på telefonen.

**1** Velg **[Meny]** >  > **[Tilbakestill]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.

↳ Håndsettet viser en bekreftelsesoppfordring.

**2** Trykk på **[OK]** for å bekrefte.


↳ Alle innstillinger tilbakestilles.

# 13 Babymonitor

Telefonen din støtter babymonitorfunksjonen som sender et varsel hvis lydnivået overstiger den angitte grensen.

## ! Forsiktig

- Sørg for at du ikke legger fra deg håndsettet som har den aktive monitoren, i rommet til babyen.
- Sørg for at babyenheten og ledningen alltid er utenfor babyens rekkevidde.
- Sørg for at babyenheten er minst 1 meter / 3 fot unna, men ikke mer enn 2 meter / 6 fot unna babyen.



## Aktivere/deaktivere babymonitoren

Velg **[Meny]** > > **[Aktiver]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.

↳ Modusen for babymonitor er aktivert.

## \* Tips

- Hvis du ikke har stilt inn foreldreenheten, vises en varselmelding. Deretter blir du bedt om å velge hvor du skal sende alarmen: eksterne linjer eller andre håndsettnumre. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i neste del.
- Du kan gå ut av babymonitormenyen ved å trykke på **[Av]**.

## ≡ Merknad

- Når modus for babymonitor er aktivert, ringer ikke babyhåndsettet ved anrop.

## Sende et varsel

Du kan sende et varsel til andre håndsett i hjemmet eller til en eksternt linje. Den eksterne linjen kan være en mobiltelefon eller en annen fastlinje utenfor huset.

## ≡ Merknad


- Kontroller at den internasjonale tilgangskoden og/eller retningsnummeret tas med når du sender et varsel.

## Sende til andre håndsett

- 1 Velg **[Meny]** > > **[Send varsel]** > **[Tilkobl. linje]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg håndsettnummeret, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.

## ≡ Merknad

- Sørg for at avstanden mellom baby- og foreldreenheten er minst 1,5 meter for å unngå akustisk feedback.



## Sende til en eksternt linje

- 1 Velg **[Meny]** > > **[Send varsel]** > **[Eksternt linje]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Angi et telefonnummer, og trykk deretter på **[Lagre]** for å bekrefte.

## ≡ Merknad

- Du kan fortsatt sende et varsel til den eksterne linjen selv om nummeret er i sperrelisten.

---

## Sende til en kontakt fra telefonboken

- 1 Velg **[Meny]** >  > **[Send varsel]** > **[Velg nummer]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg en kontakt fra telefonboken, og trykk deretter på **[Lagre]** for å bekrefte.

---

## Angi babyskriknivået

- 1 Velg **[Meny]** >  > **[Babyskriknivå]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg en ny innstilling, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
  - ↳ Innstillingen er lagret.

# 14 Telefonsvarer



## Merknad

- Kun tilgjengelig for CD495.

Telefonen har en telefonsvarer som lagrer ubesvarte anrop når den er slått på. Som standard er telefonsvareren satt til modusen **[Svar & oppt.]**. Du kan også få tilgang til telefonsvareren eksternt og endre innstillingene via telefonsvarermenyen på håndsettet. LED-indikatorene på basestasjonen lyser når telefonsvareren er på.

## Slå telefonsvareren av/på

Du kan slå telefonsvareren av/på ved hjelp av basestasjonen eller håndsettet.

### Ved hjelp av håndsettet

- 1 Velg **[Meny]** > > **[Svaremodus]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg **[Kun svar]/[Svar & oppt.]/[Av]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.  
↳ Innstillingen er lagret.

### Ved hjelp basen

Trykk på for å slå telefonsvareren av eller på i standby-modus.



## Merknad

- Når telefonsvareren er slått på, svarer den på innkommende anrop etter et bestemt antall ring, i henhold til innstillingene om ringvarighet.

## Angi språk for telefonsvareren



## Merknad

- Denne funksjonen gjelder bare for modeller med støtte for flere språk.

Språket til telefonsvareren er språket for meddelelser.

- 1 Velg **[Meny]** > > **[Talespråk]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg et språk, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.  
↳ Innstillingen er lagret.

## Angi svarmodus

Du kan angi telefonsvareren og velge om innringere skal legge igjen beskjed. Velg **[Svar & oppt.]** hvis du vil tillate at innringere legger igjen beskjed. Velg **[Kun svar]** hvis du ikke vil tillate at innringere legger igjen beskjed.

- 1 Velg **[Meny]** > > **[Svaremodus]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg svarmodus, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.  
↳ Innstillingen er lagret.



## Merknad

- Hvis minnet er fullt, bytter telefonsvareren automatisk til modusen **[Kun svar]**.

## Meddelelser

Meddelelsen er beskjeden innringeren hører når telefonsvareren svarer på anropet. Telefonsvareren har to standardmeddelelser: modusen **[Svar & oppt.]** og modusen **[Kun svar]**.

---

## Ta opp en meddelelse

Meddelelsen du tar opp, kan ikke være mer enn tre minutter lang. Den nye meddelelsen du tar opp, erstatter automatisk den gamle meddelelsen.

- 1 Velg **[Meny]** >  > **[Meddelelse]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg **[Svar & oppt.]** eller **[Kun svar]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 3 Velg **[Spill inn ny]** og trykk på **[OK]** for å bekrefte.
- 4 Opptaket starter etter pipet.
- 5 Trykk på **[OK]** for å avslutte opptaket. Hvis ikke stopper opptaket etter tre minutter.  
↳ Du kan høre på den nye meddelelsen på håndsettet.



### Merknad

- Pass på at du holder mikrofonen nær munnen når du tar opp en meddelelse.

---

## Spille av meddelelsen

- 1 Velg **[Meny]** >  > **[Meddelelse]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg **[Svar & oppt.]** eller **[Kun svar]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 3 Velg **[Spill]** og trykk på **[OK]** for å bekrefte.  
↳ Du kan høre på den gjeldende meddelelsen.



### Merknad

- Når du tar i mot en innkommende samtale, kan du ikke lenger spille av meddelelsen.

---

## Gjenopprette standardmeddelelsen

- 1 Velg **[Meny]** >  > **[Meddelelse]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg **[Svar & oppt.]** eller **[Kun svar]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 3 Velg **[Bruk standard]** og trykk på **[OK]** for å bekrefte.  
↳ Håndsettet viser en bekreftelsesoppfordring.
- 4 Trykk på **[OK]** for å bekrefte.  
↳ Standardmeddelelsen er gjenopprettet.

---

## Innkommende meldinger (ICM)

Hver melding kan være opptil tre minutter lang. Når du mottar nye meldinger, blinker indikatoren for nye meldinger på telefonsvareren, og håndsettet viser en varselmelding.



### Merknad

- Hvis du tar telefonen mens en innringer legger igjen en beskjed, stopper opptaket, og du kan snakke med innringeren direkte.



### Merknad

- Hvis minnet er fullt, bytter telefonsvareren automatisk til **[Kun svar]**. Slett gamle meldinger for å kunne motta nye.

## Spille av innkommende meldinger

Du kan spille av de innkommende meldingene i den samme rekkefølgen som de ble spilt inn.

### Fra basen

- Hvis du vil starte/stoppe avspilling, trykker du på .
- Hvis du vil justere volumet, trykker du på  / .
- Hvis du vil spille av forrige melding / spille av den gjeldende meldingen på nytt, trykker du på .
- Hvis du vil spille av neste melding, trykker du på .
- Hvis du vil slette gjeldende melding, trykker du på .



### Merknad

- Ingen slettede meldinger kan gjenopprettes.

### Fra håndsettet

Velg **[Meny]** >  > **[Spill]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.

- ↳ Nye meldinger spilles av. Gamle meldinger spilles av hvis det ikke finnes noen nye meldinger.
- Trykk på **[Tilb]** for å stoppe avspillingen.
- trykke på **[Valg]** for å åpne alternativmenyen.
- Trykk på  /  for å heve/senke volumet.

## Slette en innkommende melding

### Fra basen

Trykk på  når meldingen spilles av.

- ↳ Den gjeldende meldingen slettes.

### Fra håndsettet

- 1 Når meldingen spilles av, trykker du på **[Valg]** for å gå til alternativmenyen.
- 2 Velg **[Slett]** og trykk på **[OK]** for å bekrefte.
  - ↳ Den gjeldende meldingen slettes.

## Slette alle gamle innkommende meldinger

### Fra basen

Trykk på og hold nede  i standby-modus.

- ↳ Alle gamle meldinger slettes permanent.

### Fra håndsettet

- 1 Velg **[Meny]** >  > **[Slett alt]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
  - ↳ Håndsettet viser en bekreftelsesoppfordring.
- 2 Trykk på **[OK]** for å bekrefte.
  - ↳ Alle gamle meldinger slettes permanent.



### Merknad

- Du kan bare slette leste meldinger. Ingen slettede meldinger kan gjenopprettes.

## Overvåke meldinger

Du kan høre på mens innringeren legger igjen en beskjed. Trykk på  for å svare på anropet.

### Fra basen

Trykk på  /  for å justere høyttalervolumet under anropsskjerming.



### Merknad

- Hvis du setter høyttaleren til det laveste volumnivået, er funksjonen anropsskjerming av.

## Angi lydkvalitet for meldingen

Du kan justere lydkvaliteten på meldingene som mottas på telefonsvareren.

- 1 Velg **[Meny]** >  > **[Msg-kvalitet]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg den nye innstillingen, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.  
↳ Innstillingen er lagret.



### Merknad

- Lydkvaliteten kan kun justeres før opptaket starter.

## Angi ringevarighet

Du kan angi antall ganger telefonen skal ringe før anropet går til telefonsvareren.

- 1 Velg **[Meny]** >  > **[Ringeforsink.]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg en ny innstilling, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.  
↳ Innstillingen er lagret.



### Merknad

- Kontroller at telefonsvareren er slått på før du bruker denne funksjonen.



### Tips

- Når du har ekstern tilgang til telefonsvareren, er det anbefalt at du angir ringeforsinkelsen til modusen **[Gebyrspar.]**. Dette er en kostnadseffektiv måte å administrere meldingene dine på. Når du har nye meldinger, svarer telefonsvareren på anropet etter tre ring. Når du ikke har meldinger, svarer den på anropet etter fem ring.

## Ekstern tilgang

Du kan bruke telefonsvareren når du ikke er hjemme. Ring ganske enkelt til telefonen med en tastetelefon, og angi den firesifrede PIN-koden.



### Merknad

- PIN-koden for ekstern tilgang er den samme som PIN-koden for systemet. Den forhåndsinnstilte PIN-koden er 0000.

## Endre PIN-koden

- 1 Velg **[Meny]** >  > **[Fjern. adgang]** > **[Skift PIN]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Angi den gamle PIN-koden, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 3 Angi den nye PIN-koden, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 4 Angi den nye PIN-koden en gang til, og trykk deretter på **[Lagre]** for å bekrefte.  
↳ Innstillingen er lagret.

## Aktivere/deaktivere ekstern tilgang

Du kan tillate eller blokkere ekstern tilgang til telefonsvareren.

- 1 Velg **[Meny]** >  > **[Fjern. adgang]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg **[Aktiver]** / **[Deaktiver]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.  
↳ Innstillingen er lagret.

## Bruke telefonsvareren eksternt

- 1 Ring til hjemmenummeret ditt med en tastetelefon.
- 2 Angi # når du hører meddelelsen.
- 3 Angi PIN-koden.
  - ↳ Du har nå tilgang til telefonsvareren, og du kan nå spille av de nye meldingene.



### Merknad

- Du har to sjanser til å angi riktig PIN-nummer før telefonen legger på.

- 4 Trykk på en knapp for å utføre en funksjon. I listen nedenfor finner du en tabell med de tilgjengelige kommandoene for ekstern tilgang.



### Merknad

- Når det ikke er noen melding, legger telefonen på automatisk etter åtte sekunder hvis det ikke trykkes på noen knapper.

## Kommandoer for ekstern tilgang


| Knapp | Funksjon                                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Gjenta den gjeldende meldingen eller spill av den forrige.                |
| 2     | Spille av meldinger.                                                      |
| 3     | Hopp til neste melding.                                                   |
| 6     | Slett den gjeldende meldingen.                                            |
| 7     | Slå på telefonsvareren. (ikke tilgjengelig når du spiller av meldingene). |
| 8     | Stopp avspillingen av meldingene.                                         |
| 9     | Slå av telefonsvareren. (ikke tilgjengelig når du spiller av meldingene). |


## Funksjonen til LED-skjermen på basestasjonen


Tabellen nedenfor viser deg gjeldende status med forskjellige funksjoner for LED-skjermen på basestasjonen.

| LED-skjerm | Status for telefonsvarer | Meldingsstatus                                                                                                                    |
|------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tom skjerm | Av                       | --                                                                                                                                |
|            | På                       | Ingen melding                                                                                                                     |
|            | På                       | Den er kontinuerlig på når det er tre nye meldinger.                                                                              |
|            | På                       | Den blinker når minnet er fullt.                                                                                                  |
|            | På                       | Den fortsetter å bla når telefonsvareren tar opp den innkommende meldingen eller meddelelsen.                                     |
|            | På                       | Trykk på  /  for å vise volumnivået.                                                                                              |
|            | På                       | Det blinker når du går til telefonsvarermenyen fra håndsettet, telefonsvareren eksternt eller hører på meldingene fra håndsettet. |

# 15 Menystruktur







# 16 Teknisk informasjon

## Display

- Omvendt svart og hvitt

## Generelle telefonfunksjoner

- Dobbelmodus for identifisering av innringernavn og nummer
- Konferansesamtaler og talemeldinger
- Intercom
- Maksimal taletid: 20 timer

## Telefonbokliste, ring på nytt-liste og anropslogg

- Telefonbokliste med 200 oppføringer
- Ring på nytt-liste med 20 oppføringer
- Anropslogg med 50 oppføringer

## Batteri

- CEL: 2 x AAA Ni-MH oppladbare batterier på 1,2 V, 600 mAh
- Fuyang Corun Battery Co. Ltd.: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 600 mAh oppladbare batterier

## Strømadapter

### Base og lader

- Philips, SSW-2095EU-1, inngang: 100–240 V AC, 50–60 Hz, 0,2 A, utgang: 5 V, 600 mA
- Philips, S003PV0500060R012175E-V, inngang: 100–240 V AC, 50–60 Hz 0,2 A, utgang 5 V 600 mA

## Effektforbruk

- Effektforbruk i standbymodus: ca. 0,5 W (CD490), 0,55 W (CD495)

## Vekt og mål (CD495)

- Håndsett: 130 gram
- 161 x 47,3 x 27,5 mm (H x B x D)
- Base: 154,2 gram
- 106,3 x 130 x 65,8 mm (H x B x D)
- Lader: 42,7 gram
- 106,4 x 80,2 x 55,3 mm (H x B x D)



### Merknad

- Det gjelder bare når skjermsparerer er slått av (se 'Skjerminnstillinger' på side 25).

## Vekt og mål (CD490)

- Håndsett: 130 gram
- 161 x 47,3 x 27,5 mm (H x B x D)
- Base: 131,7 gram
- 106,3 x 130 x 65,8 mm (H x B x D)
- Lader: 42,7 gram
- 106,4 x 80,2 x 55,3 mm (H x B x D)

# 17 Merknad

## Samsvarserklæring

Philips Consumer Lifestyle, Accessories, erklærer med dette at CD490/495 er i samsvar med viktige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Du finner samsvarserklæringen på [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com). Dette produktet er utformet, testet og produsert i samsvar med det europeiske R&TTE-direktivet 1999/5/EF.

## Bruke GAP-standardsamsvar

GAP-standard garanterer at alle DECT™ GAP-håndsett og -basestasjoner oppfyller minimumskravene for driftsstandard uavhengig av merke. Håndsettet og basestasjon følger GAP-standard og garanterer dermed et minimum av funksjoner: registrere et håndsett, ta linjen, foreta et anrop og motta et anrop. De avanserte funksjonene er kanskje ikke tilgjengelige hvis du bruker dem med andre merker. Hvis du vil registrere og bruke dette håndsettet med en basestasjon av et annet merke som samsvarer med GAP, må du først bruke fremgangsmåten som står beskrevet i instruksjonene til produsenten, og deretter følge fremgangsmåten for å registrere ett håndsett som står beskrevet i denne brukerhåndboken. Hvis du vil registrere et håndsett av et annet merke til basestasjonen, setter du basestasjonen i registreringsmodus og følger deretter fremgangsmåten som er beskrevet i instruksjonene fra produsentene av håndsettet.

## Samsvar med EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. produserer og selger flere produkter som er beregnet på forbrukere, og som på samme måte som ethvert

elektronisk apparat, ofte kan utstråle og motta elektromagnetiske signaler.

Et av Philips' viktigste forretningsprinsipper er å ta alle nødvendige forholdsregler for helse og sikkerhet, slik at produktene samsvarer med alle de juridiske kravene og oppfyller de EMF-standardene som gjaldt da produktene ble produsert.

Philips er forpliktet til å utvikle, produsere og markedsføre produkter som ikke forårsaker uheldige helsevirkninger. Philips bekrefter at hvis Philips-produkter håndteres riktig ifølge tilsiktet bruk, er det trygt å bruke dem ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.

Philips har en aktiv rolle i utviklingen av internasjonale standarder for EMF og sikkerhet. Dette gjør det mulig for Philips å forutse den videre utviklingen på dette området, for slik å kunne integrere den i produktene på et tidlig stadium.

## Kassering av gamle produkter og batterier



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



når et produkt er merket med dette symbolet, en søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF. Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø.

Følg de lokale reglene, og ikke kast gamle produkter sammen med det vanlige husholdningsavfallet.

Hvis du kasserer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.



Produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2006/66/EF, og som ikke kan kasseres i vanlig husholdningsavfall.

Gjør deg kjent med lokale regler om innsamling av batterier. Riktig kassering bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.



Når et produkt er merket med denne logoen, betyr det at et pengebeløp har blitt betalt til det tilhørende nasjonale systemet for gjenvinning og resirkulering.

### Miljøinformasjon

All unødvendig emballasje er utelatt. Vi har forsøkt å gjøre emballasjen enkel å dele i tre materialer: papp (eske), polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser; beskyttende skumlag). Systemet består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes hvis det demonteres av fagfolk. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser før du kaster emballasjematerialer, oppbrukte batterier og gammelt utstyr.

# 18 Vanlige spørsmål

## Ingen signallinje vises på skjermen.

- Håndsettet er utenfor rekkevidde. Flytt det nærmere basestasjonen.
- Hvis håndsettet viser **[Avregistrering]**, setter du håndsettet på basestasjonen til signallinjen vises.



### Tips

- Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Registrere håndsett i delen Tjenester.

## Hva skal jeg gjøre hvis jeg ikke kan registrere ekstra håndsett på basestasjonen?

Baseminnet er fullt. Avregistrer håndsett som ikke brukes, og prøv igjen.

## Ingen summetone

- Kontroller tilkoblingene til telefonen.
- Håndsettet er utenfor rekkevidde. Flytt det nærmere basestasjonen.

## Ingen dockingtone

- Håndsettet er ikke satt riktig i basestasjonen/laderen.
- Ladekontaktene er skitne. Koble fra strømtilkoblingen først, og rengjør deretter kontaktene med en fuktig klut.

## Jeg kan ikke endre innstillingene for talemeldinger. Hva skal jeg gjøre?

Talemeldingstjenesten administreres av tjenesteleverandøren din, i motsetning til selve telefonen. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for å endre innstillingene.

## Håndsettet lades ikke når det står i laderen.

- Kontroller at batteriene er satt riktig inn.
- Kontroller at håndsettet er satt riktig i laderen. Batteriikonet beveger seg når telefonen lades opp.
- Kontroller at innstillingen for dokkingtone er slått på. Når håndsettet plasseres riktig i laderen, kan du høre en dokkingtone.
- Ladekontaktene er skitne. Koble fra strømtilkoblingen først, og rengjør deretter kontaktene med en fuktig klut.
- Batteriene er defekte. Kjøp nye fra leverandøren.

## Tom skjerm

- Kontroller at batteriene er ladet.
- Kontroller at telefonen har strøm og er koblet til.

## Dårlig lyd (knitring, ekko, osv.)

- Håndsettet er nesten utenfor rekkevidde. Flytt det nærmere basestasjonen.
- Telefonen får interferens fra elektriske apparater i nærheten. Flytt basestasjonen vekk fra dem.
- Telefonen er på et sted med tykke vegger. Flytt basen vekk fra dem.

## Håndsettet ringer ikke.

Kontroller at ringetonen på håndsettet er slått på.

## Se hvem som ringer-tjenesten virker ikke.

- Tjenesten er ikke aktivert. Hør med tjenesteleverandøren.
- Den som ringer har skjult nummer, eller nummeret er ikke tilgjengelig.

## Håndsettet er ikke koblet til basen eller lyden er fordreid under en samtale.

Kontroller at modusen **ECO** er aktivert. Slå den av for å øke rekkevidden til håndsettet, og få best mulig ringeforhold.



### Merknad

- Hvis løsningene over ikke hjelper, kobler du strømtilførselen fra både håndsettet og basestasjonen. Prøv igjen etter ett minutt.

# 19 Vedlegg

## Tabeller for å legge inn tekst og numre

|       |                                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Knapp | Store bokstaver (for engelsk/fransk/ tysk/italiensk/tyrkisk/portugisisk/ spansk/nederlandsk/dansk/finsk/ norsk/svensk) |
| 0     | Mellomrom. 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~                                                                         |
| 1     | 1 @ _ # = < > ( ) & £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...                                                                             |
| 2     | A B C 2 À Á Â Ã Ä Å Ç                                                                                                  |
| 3     | D E F 3 È É Ê Ë Ì Í Î Ï                                                                                                |
| 4     | G H I 4 Ğ Ħ Ì Í Î                                                                                                      |
| 5     | J K L 5 Æ                                                                                                              |
| 6     | M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö                                                                                                      |
| 7     | P Q R S 7 Š ſ Π Θ Σ                                                                                                    |
| 8     | T U V 8 Ù Ú Û Ü                                                                                                        |
| 9     | W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ                                                                                                      |
| Knapp | Små bokstaver (for engelsk/fransk/ tysk/italiensk/tyrkisk/portugisisk/ spansk/nederlandsk/dansk/finsk/ norsk/svensk)   |
| 0     | Mellomrom. 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~                                                                         |
| 1     | 1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...                                                                           |
| 2     | a b c 2 à á â ã ä å ç                                                                                                  |
| 3     | d e f 3 è é ê ë ì í î ï                                                                                                |
| 4     | g h i 4 ğ ħ ì í î                                                                                                      |
| 5     | j k l 5 æ                                                                                                              |
| 6     | m n o 6 ñ ó ô õ ö ò                                                                                                    |
| 7     | p q r s 7 š ſ π θ σ                                                                                                    |
| 8     | t u v 8 ù ú û ü μ                                                                                                      |
| 9     | w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ                                                                                                      |

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Knapp | Store bokstaver (for gresk)                                                         |
| 0     | Mellomrom. 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~                                      |
| 1     | 1 @ _ # = < > ( ) & £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...                                          |
| 2     | A B Γ 2 A B C Æ Ä Å Ç                                                               |
| 3     | Δ Ε Ζ 3 Δ Ε Ε                                                                       |
| 4     | H Θ Ι 4 G H I                                                                       |
| 5     | K Λ Μ 5 J K L                                                                       |
| 6     | N Ξ Ο 6 Μ Ν Ο Ñ Ò                                                                   |
| 7     | Π Ρ Σ 7 Ρ Q R S                                                                     |
| 8     | T Υ Φ 8 T U V Ü                                                                     |
| 9     | X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø                                                                   |
| Knapp | Små bokstaver (for gresk)                                                           |
| 0     | Mellomrom. 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~                                      |
| 1     | 1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...                                        |
| 2     | α β γ 2 a b c à æ ä å                                                               |
| 3     | δ ε ζ 3 d e f è é                                                                   |
| 4     | η θ ι 4 g h i ì                                                                     |
| 5     | κ λ μ 5 j k l λ                                                                     |
| 6     | ν ξ ο 6 m n o ñ ò ò                                                                 |
| 7     | π ρ σ 7 p q r s β                                                                   |
| 8     | τ υ φ 8 t u v ü ü                                                                   |
| 9     | χ ψ ω 9 w x y z ø                                                                   |
| Knapp | Store bokstaver (for rumensk/polsk/ tsjekkisk/ungarsk/slovakisk/slovensk/ kroatisk) |
| 0     | Mellomrom. 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~                                      |
| 1     | 1 @ _ # = < > ( ) & £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...                                          |
| 2     | A B C 2 Â Æ Á Ä Å Ą Ć Ć Ć                                                           |
| 3     | D E F 3 Ď Đ Ě Ě Ě Δ Φ                                                               |
| 4     | G H I 4 Ħ Î Ħ                                                                       |
| 5     | J K L 5 Ľ Ł Ł Ľ                                                                     |
| 6     | M N O 6 Ń Ň Ň Ó Ö Ö                                                                 |
| 7     | P Q R S 7 Ŕ Š Š Š Π Θ Σ                                                             |
| 8     | T U V 8 Ţ Ŧ Ŧ Ŧ Ŧ Ŧ Ŧ Ŧ                                                             |
| 9     | W X Y Z 9 Ý Ž Ž Ž Ž Ø Ω Ξ Ψ                                                         |

|       |                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Knapp | Små bokstaver (for rumensk/polsk/tsjekkisk/ungarsk/slovakisk/slovensk/kroatisk) |
| 0     | Mellomrom. 0 , / : ; " ' ! ; ? { * + - % \ ^ ~                                  |
| 1     | 1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...                                    |
| 2     | a b c 2 à â æ á ä å ä ç ċ                                                       |
| 3     | d e f 3 đ đ é ê ë é ě Δ Φ                                                       |
| 4     | g h i 4 î ï Γ                                                                   |
| 5     | j k l 5 Λ                                                                       |
| 6     | m n o 6 ñ ñ ó ö ò ò                                                             |
| 7     | p q r s 7 ř ř ś ś Π Θ Σ β                                                       |
| 8     | t u v 8 ț ț ù ú û ü ü ů ů                                                       |
| 9     | w x y z 9 ý ž f ø Ω Ξ Ψ                                                         |

|       |                                                |
|-------|------------------------------------------------|
| Knapp | Store bokstaver (for serbisk/bulgarsk)         |
| 0     | Mellomrom. 0 , / : ; " ' ! ; ? { * + - % \ ^ ~ |
| 1     | 1 @ _ # = < > ( ) & £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...     |
| 2     | А Б В Г Ъ Ї Ї 2 А В С Ё Ä Å Ç                  |
| 3     | Д Е Ж З Ј Џ З Д Е Ф Ё Δ Φ                      |
| 4     | И Й К Л Љ 4 Г Н И Γ                            |
| 5     | М Н О П Њ 5 Ј К Л Λ                            |
| 6     | Р С Т У Ћ 6 М Н О Њ Ö                          |
| 7     | Ф Х Ц Ч Ж 7 Р Q R S Π Θ Σ                      |
| 8     | Ш Щ Ъ Ы 8 Т U V Ü                              |
| 9     | Ь Э Ю Я Ž 9 W X Y Z Ø Ω Ξ Ψ                    |

|       |                                                |
|-------|------------------------------------------------|
| Knapp | Små bokstaver (for serbisk/bulgarsk)           |
| 0     | Mellomrom. 0 , / : ; " ' ! ; ? { * + - % \ ^ ~ |
| 1     | 1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...   |
| 2     | a b c 2 à æ ä å                                |
| 3     | d e f 3 è é Δ Φ                                |
| 4     | g h i 4 ì Γ                                    |
| 5     | j k l 5 Λ                                      |
| 6     | m n o 6 ñ ö ò                                  |
| 7     | p q r s 7 Π Θ Σ β                              |
| 8     | t u v 8 ù ü                                    |
| 9     | x y z 9 ø Ω Ξ Ψ                                |

# 20 Stikkord

## A

|                              |    |
|------------------------------|----|
| alarm                        | 26 |
| anropslogg                   | 20 |
| anropsskjerming              | 37 |
| automatisk forvalg           | 28 |
| automatisk klokke            | 29 |
| automatisk konferansesamtale | 27 |
| av eller på                  | 35 |
| avfallshåndtering            | 44 |

## B

|              |    |
|--------------|----|
| babymonitor  | 33 |
| basestasjon  |    |
| installasjon | 8  |
| oversikt     | 5  |
| batteri      | 9  |

## D

|                 |    |
|-----------------|----|
| datoinnstilling | 9  |
| demp            | 12 |

## E

|           |    |
|-----------|----|
| ECO-modus | 24 |
|-----------|----|

## F

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| feilsøking / vanlige spørsmål   | 46 |
| finne telefoner/varsler         | 5  |
| fjernadgang til telefonsvareren | 38 |
| flere håndsett                  | 30 |
| første ring                     | 29 |

## G

|                     |    |
|---------------------|----|
| GAP                 | 44 |
| gi håndsett et navn | 25 |

## H

|                 |    |
|-----------------|----|
| høytalertelefon | 12 |
|-----------------|----|

## I

|                     |    |
|---------------------|----|
| ikoner på hovedmeny | 6  |
| innkommende melding | 36 |
| intercom            | 14 |
| intern samtale      | 14 |

## J

|             |    |
|-------------|----|
| justere lyd | 12 |
|-------------|----|

## K

|                   |    |
|-------------------|----|
| konferansesamtale | 14 |
| kontakter         | 17 |

## L

|                 |    |
|-----------------|----|
| lading          | 10 |
| lagre et nummer | 20 |
| LED-funksjon    | 39 |
| lyder           |    |
| dokking         | 24 |
| knappetone      | 24 |
| lydprofil       | 24 |

## M

|              |    |
|--------------|----|
| meddelelser  | 35 |
| menystruktur | 40 |

## N

|               |    |
|---------------|----|
| nettverkstype | 28 |
|---------------|----|

## O

|                 |    |
|-----------------|----|
| overfør samtale | 14 |
|-----------------|----|

## P

|               |    |
|---------------|----|
| PIN           |    |
| håndsett      | 27 |
| telefonsvarer | 38 |

---

## R

|                         |    |
|-------------------------|----|
| registrere/avregistrere | 30 |
| ring på nytt            | 22 |
| ring tilbake            | 31 |
| ringeforsinkelse        | 38 |
| ringemodus              | 29 |
| ringer                  | 11 |
| ringetone               | 23 |

---

## S

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| se hvem som ringer          | 12 |
| signalstyrke                | 10 |
| sikkerhet                   | 3  |
| skjerminnstillinger         | 25 |
| skjul egne anrop            | 32 |
| skrive inn tekst            | 16 |
| slett meldinger             | 37 |
| sperre anrop                | 27 |
| spille av meldinger         | 37 |
| språket til telefonsvareren | 35 |
| språkinnstilling            |    |
| håndsett                    | 9  |
| telefonsvarer               | 35 |
| standardinnstillinger       | 32 |
| standbymodus                | 10 |
| stillemodus                 | 23 |
| strømadapter                | 40 |
| svare på et anrop           | 12 |

---

## T

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| tapte anrop                         | 20 |
| telefonbok                          | 17 |
| telefoninnstillinger                | 23 |
| telefonsvarer                       | 35 |
| tidsinnstilling                     | 9  |
| tilbakeringstid                     | 29 |
| tilbakeringstjeneste                | 31 |
| tilpasse ringetone                  | 19 |
| tjeneste for viderekobling av anrop | 31 |
| to samtaler                         | 13 |

---

## U

|                           |    |
|---------------------------|----|
| unntaksliste, stillemodus | 19 |
|---------------------------|----|

---

## V

|            |   |
|------------|---|
| vis ikoner | 7 |
|------------|---|

HK-1151-CD495

(Report No. / Numéro du Rapport)

Year 2011

(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé)

## EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresse)

Declare under our responsibility that the electrical product(s):

(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)

PHILIPS

(brand name, nom de la marque)

CD495

(Type version or model, référence ou modèle)

DECT Phone

(Telecommunication Terminal Equipment)

(product description, description du produit)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN 301 406 V2.1.1:2009

EN 301 489-1 V1.8.1:2008 EN 301 489-6 V1.3.1:2008

EN61000-3-2:2006+A2:2009 EN61000-3-3:2008

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010

EN 50360:2001

EN 50385:2002

EN50383:2002

Following the provisions of :

(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

1999/5/EC (R&TTE Directive) (Directive R&TTE 1999/5/CE)

2006/95/EC (Low Voltage Directive)

2004/108/EC (EMC Directive)

2009/125/EC (ErP Directive)

- EC/278/2009

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

BABT / 0168

Notified Body Opinion

The Notified Body ..... performed .....

(L'Organisme Notifié)

(Name and number/ nom et numéro)

(a effectué)

(description of intervention /  
description de l'intervention)

N/A

And issued the certificate, .....

(et a délivré le certificat)

(certificate number / numéro du certificat)

Remarks:

(Remarques:)

Drachten, Netherlands, Dec.21, 2011

(place, date / lieu, date)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / signature, nom et fonction)

HK-1151-CD490

(Report No. / Numéro du Rapport)

Year 2011

(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé)

## EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresse)

Declare under our responsibility that the electrical product(s):

(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)

PHILIPS

(brand name, nom de la marque)

CD490

(Type version or model, référence ou modèle)

DECT Phone

(Telecommunication Terminal Equipment)

(product description, description du produit)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN 301 406 V2.1.1:2009

EN 301 489-1 V1.8.1:2008

EN 301 489-6 V1.3.1:2008

EN61000-3-2:2006+A2:2009

EN61000-3-3:2008

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010

EN 50360:2001

EN 50385:2002

EN50383:2002

Following the provisions of :

(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

1999/5/EC (R&TTE Directive)

2006/95/EC (Low Voltage Directive)

2004/108/EC (EMC Directive)

2009/125/EC (ErP Directive)

- EC/278/2009

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC

Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

BABT / 0168

Notified Body Opinion

The Notified Body

(L'Organisme Notifié)

(Name and number / nom et numéro)

performed

(a effectué)

(description of intervention /

description de l'intervention)

N/A

And issued the certificate,

(et a délivré le certificat)

(certificate number / numéro du certificat)

Remarks:

(Remarques:)

Drachten, Netherlands, Dec.21, 2011

(place, date / lieu, date)

A. Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / signature, nom et fonction)





# CE 0168

Specifications are subject to change without notice  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

UM\_CD490-495\_21\_NO\_V1.2  
WK12092



Be responsible  
Respect copyrights

