



Philips
PhotoFrame

8" LCD

4:3 – rammeformat

8FF3FPB

Del minnene dine

Hvor mange digitale bilder er stuet bort på PCen din? Se, del, organiser og gjenopplev minnene med Philips PhotoFrame™ – den enkleste måten å vise de digitale bildene dine på med fantastisk kvalitet – uten PC.

Skjerm med topp kvalitet for bilder med utskriftskvalitet

- Høy piksel tetthet som gir en klar og detaljert bildevisning
- imagen for skarpe og levende farger
- 4:3 er det perfekte størrelsesforholdet for optimal visning uten forvrengning
- Gi ny glød til gamle minner med RadiantColor

Vis og behandle de digitale bildene dine på en enkel måte

- Ha det moro med montasjer: vis flere bilder i én visning
- Vise USB-flashstasjonbilder uten en PC

Enkel intuitiv bruk og stor anvendelighet

- Automatisk bilderetning som viser bildene stående eller liggende

Grønn design

- Slå skjermen av og på automatisk på forhåndsinnstilte tidspunkter

Elegant kurvedesign kompletterer bildene dine

- Elegant glanset finish og flott berøringsutførelse

PHILIPS
sense and simplicity

Høydepunkter

Skjerm med høy pikseltetthet

Skjermen er av beste kvalitet og har høy pikseltetthet. Den viser de beste bildene dine med den samme virkelighetsnære detaljrikdommen og de samme levende fargene som utskriften av høy kvalitet.

imagen-teknologi

imagen er en Philips-bildeforbedringsteknologi som automatisk analyserer bildene for å korrigere fargen og justere for optimal kontrast: imagen skiller farger for å unngå "crosstalk", justerer lysstyrkefordeling for å oppnå stor visuell kontrast og korrigerer gamma for fargenøyaktighet.

4:3 – perfekt rammeformat

Philips' digitale fotoramme sørger for at bildene dine vises i størrelsesforholdet 4:3, og

gir dermed den best mulige visningsopplevelsen.

RadiantColor

RadiantColor er en eksklusiv Philips-teknologi som brukes for å vise små bilder i det optimale forholdet 4:3 ved å forlenge fargen på kantene på et bilde som er mindre enn full skjerm. Dette eliminerer svarte striper og forvrenging av sideforhold.

Montasjeeffekt med flere bilder

Dette er en lysbildevisningseffekt som viser en bildemontasje med et automatisk og tilfeldig utvalg av bilder, og dermed unngår du skjemmende kanter som ellers kan oppstå ved visning av bilder som er mindre enn skjermstørrelsen.

Vise bilder med USB-flash

USB-kontakt for rask visning og deling av bilder som er lagret på en USB-flashstasjon.

SmartPower

PhotoFrame slår seg av og på til de tidspunktene du velger ved hjelp av en timer. Dette reduserer energiforbruket og gjør bruken mer miljøvennlig. Du sparer opptil en tredel av PhotoFrames energikostnader.

Automatisk retning

Den automatiske gjenkjenningen av stående/liggende bilder bruker en sensor som gjenkjenner retningen i PhotoFrame og viser hvert bilde på riktig måte.



High pixel density



SmartContrast



MEMORY CARD SLOT



Imagen



Collage



RadiantColor



SmartPower



USBConnectivity

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Visningsvinkel: @ C/R > 10, 130° (H) / 110° (V)
- Levetid, ved 50 % lysstyrke: 20 000 t
- Sideforhold: 4:3
- Lyssstyrke: 250 cd/m²
- Paneloppløsning: 800 x 600
- Kontrastforhold (typisk): 300:1

Tilkoblingsmuligheter

- USB: USB 2.0-vert, USB 2.0-slave

Lagringsmedium

- USB: USB-flashstasjon
- Minnekorttyper: Compact Flash type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimediakort, xD-kort, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo

Anvendelighet

- Kortleser: Innebygd (2x)
- Bildeformat som støttes: JPEG-bilder, JPEG-filer på opptil 10 MB, Inntil 20 megapiksler
- Plassering: Automatisk bilderetning, Liggende, Stående
- Knapper og kontroller: Tre knapper, 4-veis navigasjonstast med enter
- Avspillingsmodus: Bla gjennom med full skjerm, Lysbildefremvisning, Bla gjennom med miniatyrbilder
- Fotoredigering: Kopier, Slett, Snu, Zoom og beskjæring
- Bildeeffekter: Svart-hvitt, Rammer, Sepia, Strålende farge
- Innstilling for lysbildefremvisning: Vilkårleg, Sekvensiell, Overgangseffekt
- Skjermbakgrunn: Svart, Hvit, Grå, Automatisk tilpasning
- Oppsettsfunksjon: Lysstyrkejustering, Språk, Status, Auto av/på, Pipetone av/på, Angi klokkeslett og dato, Aktiver/deaktiver klokkevisning, Alarm
- Systemstatus: Fastvareversjon, Resterende minne

- Status for tilkoblede medier: Tilkoblede medier, Resterende minne
- Plug & Play-kompatibilitet: Windows Vista, Windows 2000/XP eller senere, Mac OS X
- Juridiske godkjenninger: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, Sveits, UL/cUL
- Visningspråk på skjermen: Engelsk, Spansk, Tysk, Fransk, Italiensk, Nederlandsk, Dansk, Russisk, Forenklet kinesisk, Japansk

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: AC/DC-adapter, USB-kabel, Stativ, Hurtigstartveiledning, Bruksanvisning

Mål

- Mål for apparat med stativ (B x H x D): 244,6 x 167,4 x 121,1 mm
- Vekt: 0,494 kg
- Temperaturområde (drift): 0 °C til 40 °C
- Temperaturområde (lagring): -20 °C til 70 °C

Effekt

- Effektforbruk: 6,3 W
- Effektmodus som støttes: Strømdrevet

Mål, emballasje

- Emballasjemål (B x H x D): 29,3 x 27,9 x 8,5 cm
- Nettovekt: 0,878 kg
- Bruttovekt: 1,137 kg
- Taravekt: 0,259 kg
- EAN: 87 12581 41225 8
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Kartong

Ytre eske

- Yttereske (L x B x H): 31,2 x 29,6 x 20,2 cm
- Nettovekt: 1,756 kg
- Bruttovekt: 2,813 kg
- Taravekt: 1,057 kg
- GTIN: 1 87 12581 41225 5
- Antall emballasjer: 2



Utgivelsesdato
2009-12-18

Versjon: 5.0.15

12 NC: 8670 000 39002
EAN: 87 12581 41225 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com