

Philips
Home Cinema 5.1

DVD
USB 2.0

HTD3540



Πανίσχυρος ήχος Surround από μικρά ηχεία

Ήχος home theater

Εκτινάξτε την οικιακή σας ψυχαγωγία στα ύψη με το home theater HTD3540 της Philips. Οι εκτεθειμένοι οδηγιοί ηχείων προσφέρουν πανίσχυρο ήχο Surround 300W και αύξηση κλιμάκωσης εικόνας DVD έως 1080p μέσω HDMI, για εικόνες κλάσης HD.

Εξαιρετική ακουστική εμπειρία

- Η ισχύς RMS 300W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική
- Dolby Digital για υπέρτατη κινηματογραφική εμπειρία
- Εκτεθειμένοι οδηγιοί ηχείων για πανίσχυρο ήχο Surround

Απλώς απολαύστε την ψυχαγωγία σας

- Πιστοποίηση βάσει DivX Ultra για ενισχυμένη αναπαραγωγή βίντεο DivX
- EasyLink για χειρισμό όλων των συσκευών HDMI CEC μέσω ενός μόνο τηλεχειριστηρίου
- HDMI για βίντεο υψηλής ευκρίνειας και εκπληκτική ποιότητα εικόνας
- Αναπαράγει DVD, VCD, CD και συσκευές USB
- Είσοδος ήχου, για να απολαμβάνετε μουσική από iPod/iPhone/MP3


Ενισχύει την κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι σας

- Μοντέρνα σχεδίαση που συμπληρώνει τη διακόσμηση του σπιτιού σας

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Dolby Digital



Επειδή τα συστήματα Dolby Digital εκμεταλλεύονται τον τρόπο με τον οποίο το ανθρώπινο αυτί επεξεργάζεται φυσικά τον ήχο, μπορείτε να ζήσετε την εμπειρία εξαιρετικής ποιότητας Surround ήχου με ρεαλιστική χωρική αναπαραγωγή.

Εκτεθειμένοι οδηγοί ηχείων



Εκτεθειμένοι οδηγοί ηχείων για πανίσχυρο ήχο Surround

Παίζει τα πάντα



Αναπαράγετε σχεδόν κάθε δίσκο και συσκευή μέσω των οποίων επιθυμείτε - είτε πρόκειται για DVD, VCD, CD ή συσκευές USB. Απολαύστε την αξεπέραστη εμπειρία απίστευτης δυνατότητας αναπαραγωγής και την πολυτέλεια διαμοίρασμού αρχείων

μέσω στην τηλεόραση ή το σύστημα Home Cinema.

Πιστοποίηση βάσει DivX Ultra



Με την υποστήριξη DivX, μπορείτε να απολαμβάνετε κωδικοποιημένα βίντεο και ταινίες DivX από το Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων αγορασμένων ταινιών του Χόλιγουντ, στην άνεση του καθιστικού σας. Η μορφή πολυμέσων DivX είναι μια τεχνολογία συμπίεσης βασισμένη στο MPEG-4, που σας επιτρέπει να αποθηκεύετε μεγάλα αρχεία, όπως ταινίες, τρέιλερ και μουσικά βίντεο σε μέσα όπως οι εγγράψιμοι δίσκοι CD-R/RW και DVD, για αναπαραγωγή στη συσκευή Blu-ray ή DVD DivX Ultra Certified της Philips. Το DivX Ultra συνδυάζει την αναπαραγωγή DivX με συναρπαστικές λειτουργίες, όπως οι ενσωματωμένοι υπότιτλοι, οι πολλές γλώσσες, τα πολλά κομμάτια και μενού, σε μία και μοναδική πρακτική μορφή αρχείου.

HDMI για ταινίες HD



Το HDMI είναι μια απευθείας ψηφιακή σύνδεση που μπορεί να μεταφέρει ψηφιακό βίντεο HD, καθώς και ψηφιακό πολυκάναλο ήχο. Καταργώντας τη μετατροπή σε αναλογικά σήματα, αποδίδει τέλεια ποιότητα

εικόνας και ήχου, απαλλαγμένη από οποιοδήποτε παράσιτο. Απολαύστε ταινίες τυπικής ευκρίνειας σε πραγματική ανάλυση υψηλής ευκρίνειας, εξασφαλίζοντας περισσότερες λεπτομέρειες και πιστότερες εικόνες.

Είσοδος ήχου



Η είσοδος ήχου σας επιτρέπει να αναπαράγετε εύκολα τη μουσική σας απευθείας από συσκευές iPod/iPhone/iPad, MP3 ή από φορητό υπολογιστή, μέσω μιας απλής σύνδεσης με το σύστημα home cinema. Απλώς συνδέστε τη συσκευή ήχου με την είσοδο ήχου και απολαύστε τη μουσική σας με την ανώτερη ποιότητα ήχου που παρέχει το σύστημα home cinema της Philips.

Ισχύς RMS 300W



Η ισχύς RMS 300W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική

Προδιαγραφές

Ήχος

- Σύστημα ήχου: Dolby Digital 5.1
- Ρυθμίσεις ισοσταθμιστής: Παιχνίδια, Ταϊνία, Μουσική, Ειδήσεις, Αυθεντικό
- Ενίσχυση ήχου: Νυκτερινή λειτουργία
- Ισχύς εξόδου κεντρικού ηχείου: 50 W
- Ισχύς εξόδου δορυφορικού ηχείου: 2 x 50 W
- Ισχύς εξόδου ηχείου Tallboy: 2 x 50 W
- Ισχύς εξόδου υπογούφερ: 50 W
- Συνολική ισχύς RMS στο 30% THD: 300 W

Ηχεία

- Τύποι ηχείων: 1 x Κεντρικό ηχείο, 2 x Δορυφορικά ηχεία, 2 x ηχεία Tallboy
- Οδηγοί ανά κεντρικό ηχείο: 1 γούφερ πλήρους εύρους 2,5"
- Αντίσταση κεντρικού ηχείου: 4 ohm
- Εύρος συχν. κεντρικού ηχείου: 150 - 20.000 Hz
- Οδηγοί ανά δορυφορικό ηχείο: Γούφερ 1 x 2,5"
- Αντίσταση ηχείου-δορυφόρου: 4 ohm
- Εύρος συχνοτήτων ηχείου δορυφόρου: 150 - 20.000 Hz
- Οδηγοί ανά ηχείο Tallboy: Γούφερ 1 x 2,5"
- Εμπέδηση ηχείου Tallboy: 4 ohm
- Εύρος συχνοτήτων ηχείου Tallboy: 150 - 20.000 Hz
- Τύπος υπογούφερ: Παθητικό
- Οδηγός υπογούφερ: Γούφερ 1 x 5,25"
- Αντίσταση υπογούφερ: 4 ohm
- Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 20 - 150 Hz

Optical Playback Media

- Αναπαραγόμενοι δίσκοι: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Αναπαραγωγή βίντεο

- Φορμά συμπίεσης: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2

Εικόνα/Οθόνι

- Βελτίωση εικόνας: Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας

Αναπαραγωγή ήχου

- Φορμά συμπίεσης: MP3, WMA
- Ρυθμός bit MP3: 32 - 320kbps

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Ενίσχυση εικόνας: Περιστροφή, Ζουμ
- Φορμά συμπίεσης εικόνων: BMP, GIF, JPEG, TIFF

Φορμά αρχείων

- Ήχος: mp3, wma
- Εικόνα: JPEG, BMP, GIF
- Βίντεο: avi, divx, mpeg, mpg

Άνεση

- EasyLink (HDMI-CEC): Κανάλι επιστροφής ήχου, Αυτόματη αντιστοίχιση εισόδων ήχου, Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή με ένα πάτημα, Τηλεχειριστήριο Passthrough, Αναμονή συστήματος
- Λειτουργίες HDMI: Κανάλι επιστροφής ήχου (ARC)

Συνδεσιμότητα

- Μπροστινές συνδέσεις: Είσοδος ήχου, USB υψηλής ταχύτητας
- Πίσω συνδέσεις: Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Ψηφιακή οπτική είσοδος, Έξοδος HDMI 1.4 (ARC), Υποδοχές ηχείων Mini Easy-Fit, AUX IN 1

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: FM
- Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 40

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος: 50 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,5 W

Αξεσουάρ

- Συμβατά εξαρτήματα: Βάση ηχείων STS3001
- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο, 1 μπαταρία AAA, Φυλλάδιο ασφαλείας και νομικών διατάξεων, Φύλλο εμπορικών σημάτων, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Εγχειρίδιο χρήσης σε CD-ROM

Διαστάσεις

- Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β): 360 x 58 x 325 μμ
- Βάρος κύριας μονάδας: 2,4 κ.
- Κεντρικό ηχείο (Π x Υ x Β): 185 x 90 x 82 μμ
- Βάρος κεντρικού ηχείου: 0,35 κ.
- Μήκος καλωδίου κεντρικού ηχείου: 1,2 ιγ
- Μπροστινό ηχείο (Π x Υ x Β): 85 x 159 x 80 μμ
- Βάρος μπροστινού ηχείου: 0,35 κ.
- Μήκος καλωδίου μπροστινού ηχείου: 2 ιγ
- Πίσω ηχείο Tallboy (ΠxΥxΒ): 220 x 1006 x 220 μμ
- Βάρος πίσω ηχείου: 1,6 κ.
- Μήκος καλωδίου πίσω ηχείου: 7 ιγ
- Υπογούφερ (Π x Υ x Β): 160 x 265 x 265 μμ
- Βάρος υπογούφερ: 2,6 κ.
- Μήκος καλωδίου υπογούφερ: 2 ιγ

Εξωτερική συσκευασία

- EAN: 87 12581 67785 5
- Μικτό βάρος: 12,42 κ.
- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 90,5 x 37,7 x 26,1 εκ.
- Καθαρό βάρος: 11,01 κ.
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 1
- Καθαρό απόβαρο: 1,41 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 90,5 x 26,1 x 37,7 εκ.
- EAN: 87 12581 67785 5
- Μικτό βάρος: 12,42 κ.
- Καθαρό βάρος: 11,01 κ.
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Καθαρό απόβαρο: 1,41 κ.
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα



Ημερομηνία έκδοσης
2016-04-18

Έκδοση: 4.0.3

12 NC: 8670 001 00291
EAN: 08 71258 16778 55

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Οι ονομασίες DivX, DivX Certified και τα σχετιζόμενα με αυτές λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της DivXNetworks, Inc. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας.
* Η ονομασία Dolby και το σύμβολο του διπλού D είναι σήματα κατατεθέντα της Dolby Laboratories Inc.