

Philips
โสมเซียบเตอร์ 5.1 แชนเนล

การเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray

HTS7540



เพลิดเพลินกับพลังของโรงภาพยนตร์ภายในบ้านคุณ

ด้วยเครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray

ระบบนี้ให้ภาพความละเอียดสูงและเสียงเซอร์ราวด์ในการออกแบบที่มีสไตล์ด้วยโลหะอะลูมิเนียมเคลือบเงา ลำโพงให้เสียงเซอร์ราวด์ Hi-Fi

คุณภาพสูงเพื่อให้คุณได้สัมผัสกับประสบการณ์ระดับโรงภาพยนตร์ภายในบ้านคุณ

ประสบการณ์การฟังในระดับเยี่ยม

- ระบบขยายเสียงดิจิทัลขั้นสูงเพื่อให้ได้เสียงชัดเจนและทรงพลัง
- เทคโนโลยี DoubleBASS เพื่อให้ได้เสียงเบสที่เต็มพลังและเสียงเบสทุ้มลึกยิ่งขึ้น
- ลำโพงเสียงแหลม Dome ให้เสียงชัดใส
- เสียงที่สดใสรอบรับฟังเสียงในภาพยนตร์และเพลงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
- FullSound™ เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้เพลง MP3
- DTS-HD และ Dolby TrueHD เพื่อเสียงเซอร์ราวด์ระดับ Hi-Fi

การออกแบบที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้ห้องของคุณ

- Energy Star เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและสิ้นเปลืองพลังงานน้อยลง
- ออกแบบอย่างมีสไตล์พร้อมเคลือบอะลูมิเนียมและแทนทาลัมกระจก


เชื่อมต่อและสนุกกับความบันเทิงทุกรูปแบบ

- การเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray เพื่อภาพที่คมชัดในระบบ HD 1080p อย่างสมบูรณ์
- BD-Live* (Profile 2.0) เพื่อให้คุณสนุกกับข้อมูลโบนัส Blu-ray ออนไลน์ได้
- EasyLink ที่ควบคุมผลิตภัณฑ์ EasyLink ทั้งหมดด้วยรีโมทคอนโทรล
- USB 2.0 Link ความเร็วสูงเล่นไฟล์เพลง/วิดีโอจากแฟลชไดรฟ์ USB

PHILIPS

sense and simplicity

DTS-HD และ Dolby TrueHD



DTS-HD Advanced Digital Out และ Dolby TrueHD ให้เสียงชั้นเลิศจากแผ่นดิสก์ Blu-ray ของคุณ เสียงที่ได้นั้นไม่แตกต่างจากการอัดเสียงในสตูดิโอโดยมืออาชีพ คุณจะได้ยินสิ่งที่ผู้สร้างต้องการให้คุณได้ยิน DTS-HD Advanced Digital Out และ Dolby TrueHD ช่วยเติมเต็มประสบการณ์ความบันเทิงคุณภาพสูงของคุณ

เทคโนโลยี DoubleBASS



DoubleBASS ช่วยให้คุณได้ฟังเสียงเบสที่ทุ้มที่สุดจากซับวูฟเฟอร์ที่มีขนาดกะทัดรัด โดยบันทึกเสียงที่มีความถี่ต่ำแล้วเปลี่ยนให้เป็นเสียงในช่วงความถี่ที่สามารถได้ยินได้ของซับวูฟเฟอร์ เสียงที่ได้จึงกระหึ่มจับใจ ให้คุณมีประสบการณ์การฟังที่เหนือชั้นเต็มรูปแบบ

การเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray

แผ่นดิสก์ Blu-ray มีความจุของการเก็บข้อมูลที่มีความละเอียดสูงตลอดจนภาพที่มีระดับความละเอียด 1920 x 1080 ซึ่งเป็นนิยามของภาพความละเอียดสูงที่สมบูรณ์แบบ

ทุกภาพที่แสดงจึงจัดตั้งมีชีวิตด้วยรายละเอียดทุกการเคลื่อนไหวจึงลื่นไหลอย่างต่อเนื่อง และทุกภาพจึงมีความสดใสคมชัด Blu-ray ให้เสียงในระบบเซอร์ราวด์ที่ปราศจากการบีบอัดสัญญาณ ดังนั้น ประสบการณ์เสียงที่คุณได้รับจึงสมจริงอย่างไม่น่าเชื่อ

ความจุของการเก็บข้อมูลจำนวนมหาศาลของดิสก์ Blu-ray ทำให้กลายเป็นสื่อที่สามารถบรรจุคุณสมบัติอินเตอร์แอคทีฟอยู่ภายใน การนำวิเกตุที่สม่าเสมอระหว่างการเล่นและคุณสมบัติที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น การแสดงเมนูบนหน้าจอ ได้นำเสนอมิติใหม่ให้กับความบันเทิงภายในบ้าน

ลำโพงเสียงแหลม Dome



ทวีตเตอร์แบบ Soft Dome ให้เสียงชัดใสในช่วงความถี่สูงและปานกลางเสียงจากลำโพงโดยรวมจึงชัดใสยิ่งขึ้น

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live เปิดโอกาสให้คุณได้เข้าสู่โลกกว้างของความละเอียดสูงอย่างไม่มีที่สิ้นสุด พร้อมรับข้อมูลล่าสุดเพียงแค่อัปโหลดเครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

แล้วตื่นตื่นไปกับการดาวน์โหลดข้อมูลสุดพิเศษ, กิจกรรมสด, สุนทราภรณ์, เกมส และการซื้อสินค้าออนไลน์ ทั้งหมดนี้รอคุณอยู่สนุกไปกับเครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray และ BD-Live

เสียงที่สดใส



คุณมักจะพลาดช่วงเวลาสำคัญในบทสนทนา หรือเนื้อเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจ การกรอ DVD กลับจึงเป็นการรบกวนความบันเทิงขณะเดียวกัน การไม่สนใจสิ่งที่พลาดชมทำให้ความสนุกสนานลดลง Clear Voice เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบเสียงที่เพิ่มความชัดเจนในการเปล่งเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงพูด หรือเสียงร้อง ทำให้คุณได้ยินทุก ๆ คำ คุณจึงรับชมได้อย่างเพลิดเพลินเต็มอิม

EasyLink

EasyLink ช่วยให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์หลายชิ้นได้ด้วยรีโมทหนึ่งเดียว โดยใช้โปรโตคอลมาตรฐานอุตสาหกรรม HDMI CEC เพื่อเชื่อมการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านสาย HDMI คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อทั้งหมดที่มี HDMI CEC ได้พร้อมกันเพียงกดปุ่มครั้งเดียว ใช้งานสแตนด์บายและเล่นได้แสนง่ายดาย



รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/แสดงภาพ

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอนาล็อก: 12 บิต / 150MHz
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ความละเอียดสูง (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, การลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ

เสียง

- กำลังขับ (RMS): 4x125W, 2x250W
- กำลังขับทั้งหมด (RMS): 1000 วัตต์
- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอนาล็อก: 24 บิต, 192 kHz
- การตอบสนองต่อความถี่: 180-14000 เฮิร์ตซ์
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: >65 dB
- ระบบเสียง: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, สเตอริโอ
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: เครื่องขยายเสียงระบบดิจิทัลใน Class "D", โหมดกลางคืน
- การตั้งค่านิวเคลียร์: Rock, Action, Classic, Concert, Drama, Lounge, เล่นเกมส, กีฬา

การเล่นวิดีโอ

- รูปแบบการบีบอัด: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, XviD, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, H.264, VC-1, WMV.9
- สื่อที่เล่นได้: DVD-วิดีโอ, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, วิดีโอ CD/SVCD, BD วิดีโอ, BD-R/RE 2.0, แฟลชไดรฟ์ USB (FAT16/32), HDD USB (FAT32)
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: NTSC, PAL

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
- สื่อที่เล่นได้: DVD+R/+RW, Audio CD, CD-R/RW, DVD-R/-RW, แฟลชไดรฟ์ USB
- อัตราบิต MP3: 32-256 kbps และ VBR

เลนภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- สื่อที่เล่นได้: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, แฟลชไดรฟ์ USB
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, ซูม, ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง: Hi-Speed USB,

สัญญาณเข้า,MP3

- การเชื่อมต่อด้านหลัง: เอาต์พุต HDMI, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Component, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), AUX in, เส้าอากาศ FM, ช่องต่อลำโพง Easy-Fit, อีเทอร์เน็ต, โดแคกซ์ลิคดิจิทัลอินพุต, อินพุตดิจิทัลแบบออปติคัล

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 120/230VAC, 50/60Hz
- กินไฟขณะสแตนด์บาย:< 0.8 W
- การใช้พลังงาน: 180 วัตต์

ลำโพง

- ลำโพงแชนเทิลไลท์: 4 Floor standing pillars, 3 ทาง
- ตัวขับลำโพงแชนเทิลไลท์: ทวีตเตอร์ Dome 18 มม., วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียงขนาด 2x 3"
- ความต้านทานของลำโพงแชนเทิลไลท์: 6 โอห์ม
- ช่วงความถี่ของลำโพงแชนเทิลไลท์: 150-20000 เฮิร์ตซ์
- ลำโพงตัวกลาง: ฉนวนแม่เหล็ก, 3 ทาง
- ตัวขับลำโพงกลาง: วูฟเฟอร์ 2 x 2.5", ทวีตเตอร์ Dome 18 มม.
- ช่วงความถี่ของตัวกลาง: 150-20000 เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของลำโพงกลาง: 3 โอห์ม
- ตัวขับของซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์ประสิทธิภาพสูง 8"
- ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 40-150 เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 3 โอห์ม
- ประเภทซับวูฟเฟอร์: Passive

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่ AAA x 2, เส้าอากาศ FM, สายไฟ, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, คู่มือผู้ใช้, ใบบรรณานานาชาติ, สาย HDMI

ขนาด

- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 435 x 64 x 341 มม.
- น้ำหนักของเครื่อง: 4 กก.
- ขนาดลำโพงเซอร์ราวด์ (กว้าง x สูง x ลึก): 98 x 1108 x 93 มม.
- น้ำหนักของลำโพงรวมทิศทาง: 3.9 กก.
- ขนาดลำโพงกลาง (กว้าง x สูง x ลึก): 370 x 104 x 87 มม.
- น้ำหนักของลำโพงกลาง: 1.3 กก.
- ขนาดซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 295 x 375 x 295 มม.
- น้ำหนักของซับวูฟเฟอร์: 6.3 กก.
- ขนาดหีบหอบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 1,115 x 610 x 365 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 28 กก.



วันที่ออก 2012-01-13

เวอร์ชัน: 7.1.7

12 NC: 8670 000 57459
EAN: 87 12581 51175 3

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com