飞利浦 USB 移动电源

20,000 毫安时

DLP2722NB



移动电源

配备 20000 毫安时便携式备用移动电源

·USB 端口: 2 个输出 输出: 5 伏 /2.1 安 +1 安 (最大 2.1 安)·输入: 5 伏 /2

安·附件: 1 根微型 USB 线缆

智能设计

- 超薄轻便的设计
- LED 充电指示灯

可靠的安全保护

- 提供短路保护,可保护设备和您自己
- 无线充电联盟 Qi 认证

为您的移动设备充电

• 随附微型 USB 数据线,用于连接和充电

便携式电源

• 随时随地工作 - 在不靠近电源时特别有用



DLP2722NB/97

产品亮点

• 电池容量: 20000 毫安时

• 输出: 5 伏/2.1 安+1安(最大2.1安)

• 电源输入:5 V, 2 A • USB 端口数量: 2

附件

• 线缆: 微型 USB

包装尺寸

- EAN: 69 51613 99253 1
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)):

9.5 x 17.5 x 3.5 厘米

• 随附产品数量:1

外箱

- GTIN: 1 69 51613 99253 8
- 外箱 (Lx(宽x高): 44 x 20.5 x 24.5 厘米
 用户包装数量: 36

产品尺寸

•产品尺寸 (宽x高x厚)((宽x高x厚)): 7.8 x 15.4 x 2.2 厘米

超薄轻便的设计 超薄且符合人体工学的设计允许其轻松适用于任

LED 充电指示灯 这款 LED 指示灯可一目了然地确认设备正在充

随附微型 USB 数据线 随附的微型 USB 到 USB 2.0 数据线专用于手机、 数码相机及其他带微型 USB 接口的便携式设备。 您可以将它随身携带,把它放在桌上,亦或替代 您丢失的线缆,这样您将始终能够在您需要时连 接和充电。



发行日期 2022-05-12

© 2022 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

版本: 2.1.2

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

12 NC: 8670 001 68057 EAN: 69 51613 99253 1

www.philips.com

* 充电速度取决于包括主机设备和电源适配器的充电状态。