Philips
Multimediehögtalare 2.1

20 W MAX effekt

SPA1330

Fantastiskt ljud

Med 10 W ljudutgång och dynamisk basåtergivning – de här högtalarna är perfekta för musik, spel, filmer och onlinevideor både på MAC och PC.

Fantastisk ljudkvalitet
- 10 W uteffekt
- Väl dämpade element minskar vibrationer och ljuddistorsion

Enkelhet
- Kompatibel med alla media
- Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning
- Jag fungerar med MAC och PC

Modern design
- Utformad med stil – ser lika bra ut som den låter

PHILIPS

Funktioner

Väl dämpade element

Vanliga enkla högtalarelement har ofta ett frekvensintervall där högtalarkonens kant vibrerar, vilket ger upphov till distorsion. Lösningen på det här problemet är att använda kantupphängning av mylar (mylar är en enhetlig monomer och ett mycket lättare material än man vanligtvis använder som elementupphängning). Runt konen i en perfekt symmetrisk ring undertrycker den resulterande dämpningseffekten den asynkrona vibrationen, vilket ger ett mer balanserat och naturligt ljud.

10 W uteffekt

Fylliga baselement med 10 W uteffekt gör att små högtalare kan återge basfrekvenser effektivare utan att de behöver vara större. Bättre bas på mindre utrymme alltså!

AUDIO-IN (3,5 mm)

Med en enkel anslutning kan du njuta av all musik från bärbara enheter och datorer. Anslut bara enheten till ljudingången (3,5 mm) AUDIO-IN på din Philips-enhet. Med datorer görs anslutningen oftast från headsetutgången. När anslutningen har upprättats kan du njuta av hela din musiksamling direkt i överlägset bra högtalare. Philips ger dig helt enkelt bättre ljud.

Utformad med stil

Cool design ger ditt hem personlighet.

Kompatibel med alla media

Kompatibel med alla media

Jag fungerar med MAC och PC

Saknas

PC Mac PC Mac

Specifikationer

Anslutningar
- Sladdlängd: 1,3 m
- Anslutning: 3,5 mm stereo-plugg

Effekt
- Power LED-indikator: Grön

Produktstorlek
- Höjd: 18.1 cm
- Bredd: 26.1 cm
- Djup: 14.3 cm
- Vikt: 1.458 kg

Förpackningens innehåll
- Subwoofer
- Antal satellitehögtalare: 2
- 3,5 mm stereoanslutningskabel: Fast
- Snabbinstallationsguide

Ljudsystem
- Frekvensomfång: 20 Hz–20 kHz
- Total uteffekt: 10 W
- Ingångsimpedans: 25 ohm
- Signal/brusförhållande: >75 dB
- Effekt: 220 V 50 Hz
- THD: <1 %

Ljudsystem L/R-kanaler
- Ljudförstärkare: Klass AB förstärkare
- Kanalseparering: >45 dB
- Märkuteffekt: 2,5 W x2
- Ingångskänslighet: 400 mV

Vänster och höger högtalare
- Elementregister: 1–15 W x2
- Högtalarelement: 2-tums fullregister
- Frekvensomfång: 160 Hz–18 kHz
- Nominell impedans: 4 ohm
- Känslighet: 83 dB (2,83 V/1 m)

Subwoofer ljussystem
- ljudförstärkare: Klass AB förstärkare (BTL)
- Ingångskänslighet: 350 mV
- Märkuteffekt: 5 W

Subwooferhögtalare
- Elementregister: 2–30 W
- Frekvensomfång: 65–250 Hz
- Nominell impedans: 8 ohm
- Känslighet: 86 dB (2,83 V/1 m)

Publiceringsdatum
2024-04-27

Version: 2.2.4

EAN: 69 23410 71792 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com