

Philips  
โฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล

HDMI 1080p

HTS3530



## ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

ความสุดยอดของเสียงระดับโรงภาพยนตร์ที่ให้เสียงเบสนุ่มลึก

เหมือนยกโรงภาพยนตร์มาไว้ในบ้านคุณ! ลำโพงพลังเสียงเบสและระบบออปติคอลลิ่ง HDMI 1080p ความละเอียดสูงช่วยยกระดับความบันเทิงภายในบ้านคุณ

### ประสบการณ์การรับฟังชั้นเยี่ยม

- ลำโพงใหญ่เสียงเบสที่ทรงพลัง
- เสียงเซอร์ราวด Dolby Digital และ Pro Logic II
- กำลังไฟ 600W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

### การออกแบบที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้ห้องของคุณ

- รูปทรงกะทัดรัดที่ไปพร้อมกับคุณได้ทุกที่ทุกเวลา

### เชื่อมต่อและสนุกกับความบันเทิงทุกรูปแบบ

- เล่นอุปกรณ์ DVD, VCD, CD และ USB
- HDMI 1080p ยกระดับเป็นแบบความละเอียดสูงเพื่อให้ภาพคมชัดขึ้น
- ระบบไฟคำแนะนำการรองรับการเชื่อมต่อสำหรับการประกวดร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานที่บ้าน

**PHILIPS**


sense and simplicity

กำลังไฟ 600W RMS



กำลังไฟ 600W RMS  
มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

Dolby Digital และ Pro Logic II



ตัวถอดรหัส Dolby Digital  
ในตัวเครื่องช่วยขจัดปัญหาการที่ค้นหาเครื่องถอดรหัสภายนอกมาต่อเชื่อม  
โดยจะทำการประมวลผลข้อมูลสัญญาณเสียงทั้ง  
6 ของเสียง  
เพื่อให้เสียงรอบทิศทางและความรู้สึกสมจริงจ  
ธรรมชาติอย่างไม่น่าเชื่อ Dolby Pro Logic II  
จะประมวลผลสัญญาณเสียงให้ออกมาเป็นเสียง  
รอบทิศทาง 5  
ช่องเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงสเตอริโอใดๆ  
ก็ได้

สามารถเล่นได้หลากชนิด



ให้คุณเล่นแผ่นดีวีดีและอุปกรณ์สื่อทุกชนิดที่ค  
ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ DVD, VCD,  
CD หรือ USB  
สัมผัสประสบการณ์ในการเล่นที่เหนือชั้นและค  
ความสะดวกในการชมไฟล์มูวี่เดียบนหน้าจอโ  
ทรทัศน์และระบบโฮมเธียเตอร์

HDMI 1080p



HDMI 1080p  
ที่มีการลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอจะให้ภาพ  
ที่คมชัดไร้ที่ติ  
สามารถแสดงภาพยนตร์ความละเอียดมาตรฐาน  
ให้เป็นความละเอียดสูงได้  
ทำให้เห็นรายละเอียดได้มากขึ้นและทำให้ภาพ  
สมจริงมากขึ้น Progressive Scan (แสดงเป็น "p"  
ใน "1080p")  
จะลดเส้นที่มีกปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์  
และให้ภาพที่คมชัดเหนือชั้น สรุปคือ HDMI  
มีการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิทัลโดยตรงที่สามารถ  
นำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิทัล  
พร้อมกับสัญญาณเสียงหลายช่องชนิดดิจิทัลไ  
ดโดยไม่ซับซ้อนตอนการแปลงสัญญาณเป็นอะน  
าล็อก  
จึงให้ภาพและเสียงคุณภาพเยี่ยมปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ

ระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะ




เพิ่มความสนุกสนาน  
ให้กับการร้องเพลงคาราโอเกะด้วยระบบให้ค  
แนนการร้องคาราโอเกะ  
ให้การร้องเพลงของคุณได้รับการตัดสินเพื่อพั  
ฒนาความสามารถหรือเพื่อการแข่งขันกับคนใ  
ล  
ระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะจัดอันดับภ  
วร้องเพลงของคุณโดยอัตโนมัติและแสดงภาพที่  
เรียกเสียงหัวเราะที่เชื่อมโยงกับคะแนนของคุณ  
สนุกสนานได้ไม่สิ้นสุด

รูปทรงเล็กกะทัดรัด



รูปทรงกะทัดรัดที่ไปพร้อมกับคุณได้ทุกที่ทุกเวล  
า

ลำโพงพลังเสียงเบส



ลำโพงให้เสียงเบสที่ทรงพลัง



# รายละเอียดเฉพาะ

## อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายสัญญาณเสียง/วิดีโอ, แป้นเคอร์เซอร์รีโมทคอนโทรล, เส้าอากาศ FM, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, รีโมทคอนโทรล, สกรูขาตั้ง x 2, คู่มือผู้ใช้, โปรดปรองกันทั่วโลก

## การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
- อัตราบิต MP3: 32 - 320 kbps

## เล่นคาราโอเกะ

- ฟังก์ชันขั้นสูง: คะแนน, การตัดเสียงร้อง
- ฟังก์ชันมาตรฐาน: ความคมชัดเสียงสะท้อน, ความคมชัดเสียงไมโครโฟน, ความคมชัดเสียง

## เล่นภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัด: JPEG, JPEG HD
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ, ซুম

## การเล่นวิดีโอ

- รูปแบบการบีบอัด: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: NTSC, PAL

## สื่อการรับชม

- แผ่นดิสก์ที่สามารถเล่นได้: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## รูปแบบไฟล์

- เสียง: MP3, WMA
- ภาพ: JPEG, JPG
- วิดีโอ: Asf, Avi, DivX, MPEG, MPG

## การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง: Microphone In, USB
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: AUX IN 1, ช่องเสียบตัวเชื่อมลำโพง, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Component, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), ช่องเสียบเส้าอากาศ FM, เอาต์พุต HDMI 1.3

## ขนาด

- ตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 360 x 58 x 320 มม.
- นำหนักตัวเครื่อง: 2.84 กก.
- ลำโพงกลาง (กว้าง x สูง x ลึก): 160.9 x 95 x 92 มม.
- นำหนักของลำโพงกลาง: 0.77 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงกลาง: 3 ม.
- ลำโพงด้านหลัง (กว้าง x สูง x ลึก): 95 x 160.9 x 87 มม.
- นำหนักของลำโพงด้านหลัง: 0.56 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงด้านหลัง: 4 ม.
- ลำโพงทอลบอยด้านหลัง (กว้าง x สูง x ลึก): 254 x

1001.5 x 254 มม.

- นำหนักของลำโพงด้านหลัง: 3.25 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงด้านหลัง: 10 ม.
- ขั้ววูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 120 x 307 x 369 มม.
- นำหนักของขั้ววูฟเฟอร์: 3.84 กก.
- ความยาวสายขั้ววูฟเฟอร์: 4 ม.
- บรจจุบัน (กว้าง x สูง x ลึก): 1106 x 427 x 400 มม.
- นำหนักบรจจุบัน: 18.22 กก.

## ลำโพง

- ประเภทลำโพง: 1 x ลำโพงกลาง, 2 x ลำโพงแซทเทิลไลท์, 2 x ลำโพงทอลบอย
- ตัวขั้วลำโพงกลาง: วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียงขนาด 1 x 3"
- ช่วงความถี่ของลำโพงกลาง: 150 - 20k เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของลำโพงกลาง: 8 โอห์ม
- ไดรเวอร์ของลำโพงแซทเทิลไลท์: วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียงขนาด 1 x 3"
- ช่วงความถี่ของลำโพงแซทเทิลไลท์: 150 - 20k เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของลำโพงแซทเทิลไลท์: 4 โอห์ม
- ไดรเวอร์ของลำโพงทอลบอย: วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียงขนาด 1 x 3"
- ช่วงความถี่ของลำโพงทอลบอย: 150 - 20k เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของลำโพงทอลบอย: 4 โอห์ม
- ประเภทขั้ววูฟเฟอร์: Passive
- ตัวขั้วของขั้ววูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์ขนาด 1 x 6.5"
- ช่วงความถี่ของขั้ววูฟเฟอร์: 20 - 150k เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของขั้ววูฟเฟอร์: 8 โอห์ม

## ภาพ/แสดงภาพ

- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ความละเอียดสูง (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, การลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ

## กำลังไฟ

- การไหลพลังงาน: 100 วัตต์
- แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.9 W

## เสียง

- การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: Action, คลาสสิก, Concert, Drama, Jazz, Rock, กีฬา
- การตอบสนองต่อความถี่: 20 - 20k เฮิร์ตซ์
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: > 65 dB
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dolby Digital Prologic II, โหมดกลางคืน
- ระบบเสียง: Dolby Digital 5.1, สเตอริโอ
- กำลังขั้วรวม RMS ที่ 30% THD: 600 วัตต์

## จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
- จำนวนช่องที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 40



วันที่ออก 2013-03-03

เวอร์ชัน: 12.4.3

12 NC: 8670 000 65995  
EAN: 87 12581 55566 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com