

Philips
PhotoFrame

10,2 tuuman LCD

9,4 tuuman katselualue 3:2
kuvasuhde

10FF2CME



Jokainen kuva kertoo tarinan

Lisää katselumukavuutta suurella näytöllä! PhotoFrame 10FF2CME -kehys näyttää digitaalikuvat suurella pikselitarkkuudella, täydellisissä digitaaliväreissä ja yhtä värikylläisinä kuin ammattilaistasoiset tulosteet.

Tulostuslaatuisten kuvien huippulaatuinen näyttö

- Suuri pikselimäärä takaa terävän ja yksityiskohtaisen valokuvanäytön
- Digitaalisuus mahdollistaa täydellisen väritoiston ja loistavan valokuvanäytön

Upea muotoilu täydentää kuviasi

- Huippuluokan materiaalit ja viimeistely lisäävät kuviesi arvoa
- Kuvan automaattinen suuntaus pysty- ja vaakasuunnassa

Tarkastele ja hallitse digikuviasi helposti

- Toista dioja, yksittäisiä valokuvia, pienoiskuvia tai näytä kello
- Luo albumeita ja kuvaesityksiä ja hallitse kuvia
- Tallenna jopa 1000 valokuvaa sisäiseen muistiin
- Käännä, zoomaa, leikkaa ja peitä kuvia ja lisää niihin tehosteita

Helppokäyttöinen ja todella kätevä

- Iloa kollaaseista: näytä useita kuvia yhdessä näkymässä
- Lisää tallennuskapasiteettia kopioimalla kuvia muistikorttien välillä
- Voit käyttää laitetta verkkovirralla tai langattomasti ladattavan akun avulla

PHILIPS

sense and simplicity

Kohokohdat

Suuri pikselimäärä näytössä

Markkinoiden parhaassa suuren pikselimäärän näytössä suosikkivalokuviesi yksityiskohdat ja värien eloisuus vastaavat laadukkaita paperikuvia.

Täydelliset värit digitaalisesti

Täysvärinäytössä näet valokuvien parhaat puolet. Kuvien värit ovat kirkkaat ja luonnolliset, koska näyttö toistaa kaikki ne värit, joita käytetään valokuvaamossa tehdyissä paperikuivissa.

Automaattinen suuntaus

Automaattinen vaaka-/pystysuuntaus tunnistimella, joka havaitsee PhotoFrame-laitteen asennon ja näyttää kuvat oikeinpäin.

Smart-albumi

Smart-albumin avulla voit luoda ja hallita albumeita sekä määrittää ja säätää kuvaesitysten siirtymistehosteita.

Älykäs valokuvatallennus

Älykkäässä valokuvatallennuksessa käytetään edistynyttä ohjelmistoa, joka minimoi käytettävän tallennustilan valokuvan näyttölaadun siitä heikkenemättä.

Ohjattu PhotoEffect-toiminto



Ohjattu PhotoEffect-toiminto on helppokäyttöinen ominaisuus, joka vaihtaa kuvan suunnan, suurentaa näkymän, leikkaa kuvaa ja säätää kuvan värisävyjä mustavalkoisesta ruskeasävyyn suoraan PhotoFrame-laitteessa.



Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Tehollinen katselualue: 199,8 x 132,48 mm
- Resoluutio: katselualueen tarkkuus: 720 x 480
- Katselukulma: @ C/R >10, 120° (V) / 110° (P)
- Käyttöikä, kun kirkkaus 50 %: 20 000 t
- Kirkkaus: 200 cd/m²
- Kuvasuhde: 3,2
- Näytön resoluutio: 800 x 480
- Pikselimäärä: 91,5 ppi
- Kontrastisuhte (tyypillinen): 300:1

Liitännät

- USB: PC- tai Mac-liitäntä (USB 2.0)

Tallennusvälineet

- Tuetut muistikorttityypit: Compact Flash Type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, xD-kortit, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo (sovittimella), MS Pro Duo (sovittimella), Micro Secure Digital (SD)
- Sisäinen muistikapasiteetti: 128 Mt (510–1020 valokuvalle, järjestelmä käyttää noin 26 Mt)

Käytön mukavuus

- Kortinlukija: Kiinteä (2x)
- Tuetut valokuvamuodot: JPEG-valokuvat, Jopa 10 Mt JPEG-tiedostoja, Jopa 16 megapikseliä
- Tuettu sijoitus: Maisema, Automaattinen valokuvan suunta, Muotokuva
- Painikkeet ja ohjaustoiminnot: 2 painiketta, 5-suuntainen mini-sauvaohjain
- Toistotila: Koko näytön selaus, Kuvaesitys, Pikkukuvien selaus
- Albumin hallinta: Luo, Poista, Muokkaa, Nimeä uudelleen
- Photo Edit: Kopioi, Rajaa, Poista, Siirrä, Kierro, Zoomaa ja rajaa
- Kuvatehosteet: Mustavalkoinen, Kehykset, seepia
- Kuvaesityksen hallinta: Luo diaesitys, Poista diaesitys, Nimeä diaesitys uudelleen
- Kuvaesitysasetus: Kooste (useita kuvia), Satunnainen, Peräkkäinen, Siirtymistehoste
- Näytön tausta: Musta, Harmaa, valkoinen

- Asetusten määrittäminen: Automaattikäynnistys/-katkaisu työpäivinä/ viikonloppuna, Äänimerkki käyttöön / pois käytöstä, Kirkkauden säätö, Kellon näytön ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä, Tapahtumamuistutus ja torkkuhälytys, Kieli, Valokuvan lähde, Aseta aika ja päiväys, Tila
- Järjestelmän tila: Virtataso, Laiteohjelmistoversio, Virtalähde, Muistia jäljellä
- Liitetyn tallennusvälineen tila: Liitetty tallennusväline, Muistia jäljellä
- Plug & Play -yhteensopiva: Mac OS X, Windows 2000/XP tai uudempi, Windows Vista
- Sääntöstenmukaiset hyväksynnät: BSMI, CCC, CE, C-Tick, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI
- Säädettävä jalusta: Kääntyvä, Säädettävä kallistus
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Yhteensopiva Kensington-lukon kanssa
- Päivitettävä ohjelmisto: Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta
- Näyttökielet: tanska, hollanti, englanti, ranska, saksa, italia, Japanilainen, venäjä, kiina (yksinkertaistettu), espanja

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite, PC- tai Mac-ohjelmisto-CD, Pikaopas, USB-johto, Käyttöopas

Mitat

- Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S): 299 x 221 x 126 mm
- Paino: 1,37 kg
- Käyttölämpötila: 0°C - 45°C
- Varastointilämpötila: -20°C - +60°C

Virta

- Virrankulutus: (Järjestelmä käytössä, akku latautuu) 7,5 W
- Käyttöaika akkuvirralla: 1* t
- Pariston tilan merkivalo: Lataus - vilkkuu
- Virranilmaisin: Toiminta, sininen
- Tuetut virtatilat: Verkkovirtakäyttöinen, Paristokäyttöinen



Julkaisupäivä 2009-08-13

Versio: 3.0.8

12 NC: 8670 000 32349
EAN: 87 12581 35082 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com