

飞利浦 HiFi 立体声耳机

头戴式 <sup>黑色</sup>

### SHP3000



# 动态低音, 佩戴舒适

轻便的设计,带 40 毫米强劲的钕制扬声器;可自动调整的耳罩和高度透气的多孔耳垫, SHP3000 绝对是您室内使用的最佳伴侣。

#### 完美的聆听体验

- 声学调谐的 40 毫米扬声器, 带给您细腻均衡的声音
- 头戴式可带来卓越的隔音效果

#### 轻便舒适,适合长时间使用

- 可自动调整的耳罩,根据您的头形量身定做
- 高度透气的多孔耳垫用于散热

#### 便利性

- 3 米线缆, 使您在室内使用全无束缚
- 单边线缆可减少缠绕
- 随附 3.6-6.3 毫米适配器



## 规格

• 原声系统: 半开式

• 频率响应: 20 - 20 000 赫兹

• 磁铁型: 钕制 • 灵敏度: 104 分贝 • 扬声器直径: 40 毫米 • 最大输入功率: 100 mW

• 阻抗: 32 欧姆

#### 连接

• 线缆长度: 3米 • 接头末端: 镀铬 • 线缆接口: 单面

#### 包装尺寸

• EAN: 69 23410 71646 7

• 随附产品数量:1 • 包装类型: 箱体

• 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)):

19.5 x 22.5 x 8.5 厘米

• 总重: 0.321 千克 • 净重: 0.194 千克 • 自重: 0.127 千克

• 放置架子的类型: 两种

#### 外箱

• GTIN: 1 69 23410 71646 4

• 用户包装数量:3

• 总重: 1.26 千克 • 外箱 (L x (宽 x 高 ): 27 x 20.8 x 25 厘米

• 净重: 0.582 千克 • 自重: 0.678 千克

#### 产品尺寸

•产品尺寸 (宽x高x厚) ((宽x高x厚)): 16.5 x 18.8 x 7.9 厘米

• 重量: 0.188 千克

## 产品亮点

#### 声学调谐



声学调谐的 40 毫米扬声器, 带给您细腻均衡的 声音

### 卓越的隔音效果



头戴式可带来卓越的隔音效果

3 米线缆, 使您全无束缚 3 米线缆, 使您在室内使用全无束缚



飞利浦耳机具有可自动调整的耳罩,专为您量身 定做,既符合人体工学设计,又能留住声音。它可以自我调节来贴合您的头形,完全不会带来任 何压力。



发行日期 2014-03-13

版本:1.3.8

© 2014 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

12 NC: 8670 000 92615 EAN: 69 23410 71646 7

www.philips.com