

Philips  
平板影院扬声器

2.1 声道 无线低音扬声器

蓝牙® aptX、AAC 和 NFC  
1 个 HDMI in 和 HDMI out ARC  
仅 29.8 毫米小巧灵活

HTL6140B



## 为所有电视带来强劲音质

采用有线低音扬声器

厚度仅 2.98 厘米的飞利浦 HTL6140 是地款可以安装在任何地方的超薄平板影院。320 瓦功率和 220 瓦 8 英寸的低音扬声器可以发出远超其体积的震撼声效，它还可以通过支持 aptX® 和 AAC 的蓝牙® 传输音乐。

### 精心设计，提升居住空间品味

- 无线低音扬声器，令摆放井井有条
- 2.98 厘米小巧灵活

### 连接便捷，尽情欣赏所有娱乐节目

- 通过蓝牙®（aptX® 和 AAC）实现无线音乐传输
- HDMI ARC 可获取您电视的所有声音
- 一键即可与 NFC 智能手机实现蓝牙配对
- 连接至 HDMI in 享受卓越的画质和音效

### 在观看电视或电影时享受饱满音质

- 虚拟环绕音效带给您真实的影院体验
- 强劲的 320 瓦音响输出
- 优质软球顶高音扬声器，体验水晶般清晰的音质
- 杜比数字和 DTS，带来更出色的环绕音效
- 8 英寸低音扬声器带来极其强劲的低音效果

# PHILIPS

## 平板影院扬声器

2.1 声道 无线低音扬声器 蓝牙® aptX、AAC 和 NFC, 1 个 HDMI in 和 HDMI out ARC, 仅 29.8 毫米小巧灵活


# 产品亮点

## 强劲的 320 瓦音响输出




6 个钹制低音扬声器和 2 个优质软球顶高音扬声器，令高音清脆悦耳，确保高品质音效。总输出为 320 瓦，与强劲的 8 英寸 220 瓦低音扬声器相匹配。HTL6140 不仅纤薄致极，而且音质相当出色。

## 优质软球顶高音扬声器



借助于飞利浦的晶晰声效，您能欣赏到每一个声音细节，这种聆听方式如同感受到艺术家或指挥现场演奏一样！晶晰声效如同原音再现，无论您欣赏的是动作影片、音乐还是现场表演，都能够真实、精确地为您呈现，绝不失真。带有晶晰声效的飞利浦家庭影院可保证声音处理达到最小化，保持纯正的原始声音内容。这样，才能为您的耳朵传递最优美的声波精度。

## 蓝牙® (aptX® 和 AAC)



通过蓝牙® (aptX® 和 AAC) 实现无线音乐传输

## NFC 技术



使用一触式 NFC (近场通信) 技术轻松配对蓝牙设备。只需用 NFC 智能手机或平板电脑轻触扬声器的 NFC 区域打开扬声器，便可启动蓝牙配对并开始传输音乐。

## 无线低音炮

无线低音扬声器，令摆放井井有条

## HDMI ARC

HDMI ARC 可获取您电视的所有声音

## 2.98 厘米小巧灵活


2.98 厘米小巧灵活

## 8 英寸低音扬声器带来极其强劲的低音效果

8 英寸低音扬声器带来极其强劲的低音效果

HTL6140B/93

## 杜比数字和 DTS




进入数字生活，尽享音乐和电影的畅快。就算是立体声音乐，音效一样无比动听，这是因为杜比数字和 DTS 数字环绕声提升了音乐和视频效果，让家庭影院扬声器带给您真正沉醉的环绕音效吧。

## 有一个 HDMI in

只需将播放机的音频 HDMI in 插入非 3D AV 接收器的接口，即可享受栩栩如生的 3D 播放和水晶般清晰的 5.1 或 7.1 声道音频。

## 虚拟环绕音效



飞利浦虚拟环绕音效可通过五扬声器系统产生丰富饱满、令人沉醉的环绕声效果。高端的空间算法能够忠实再现完美的 5.1 声道环境中的音效。它能够将任何高品质立体声音源转变成逼真的多声道环绕声。无需再购买额外的扬声器、线缆或扬声器支座即可享受充盈整个房间的音响效果。

## 平板影院扬声器

2.1 声道 无线低音扬声器 蓝牙® aptX、AAC 和 NFC, 1 个 HDMI in 和 HDMI out ARC, 仅 29.8 毫米小巧灵活

HTL6140B/93

# 规格

### 声音

- 音效增强：高音和低音控制，音频同步，自动音量调节器，虚拟环绕音效
- 声音系统：DTS 数字环绕声，杜比数字音效
- 低音炮输出功率：220 瓦
- 扬声器输出功率：100 瓦
- 总功率 RMS @ 10% THD: 320 瓦

### 扬声器

- 低音炮驱动单元：1 个 8 英寸低音扬声器
- 低音炮类型：无线低音炮，低音反射系统
- 每个平板影院的驱动器：2 个 1 英寸软球顶高音扬声器，6 个 2 英寸钹制低音扬声器

### 连接

- 集成连接：蓝牙 APT-X, NFC
- 背面连接：数字光学输入，HDMI 1.4 输出 (ARC), HDMI 输入 1, 音频输入 3.5 毫米插孔，USB
- 无线连接：蓝牙 APT-X 和 AAC

### 外箱

- EAN: 69 23410 73029 6
- 长度：110 厘米
- 用户包装数量：1
- 宽度：35.5 厘米
- 总重：13 千克
- 高度：31.4 厘米
- 净重：8 千克
- 自重：5 千克

### 便利性

- EasyLink (HDMI-CEC): 音频回传通道，自动音频输入映射，遥控器 - 机器转移归向
- HDMI 功能：音频回传通道 (ARC), 内容类型

### 功率

- 电源：110-240V, 50 赫兹
- 待机功耗：< 0.5 瓦

### 包装尺寸

- 高度：31.4 厘米
- 包装类型：箱体
- 货架摆放类型：侧放
- 宽度：110 厘米
- 厚度：35.5 厘米
- 随附产品数量：1
- EAN: 69 23410 73029 6
- 总重：13 千克
- 净重：8 千克
- 自重：5 千克

### 产品尺寸

- 高度：7.16 厘米
- 宽度：104.6 厘米
- 厚度：3 厘米
- 重量：1.5 千克

### 附件

- 随附的附件：2 节 AAA 电池，电源线，遥控器，安全和法律说明，商标表，用户手册，全球保修单，挂架

### 设计

- 壁挂式安装

### 尺寸

- 主装置（宽 x 高 x 厚）：1046 X 71.6 X 30 毫米
- 低音炮（宽 x 高 x 厚）：208 x 301 x 403 毫米



发行日期 2024-05-06

版本：8.1.2

EAN: 69 23410 73029 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)