



Philips 3000 series
DVD-mängija

DivX Ultra
USB 2.0



DVP3950



Nautige kõike DVD-lt või USB-lt

Teie unelmate DVD-mängija, millel on veatu, elutruu pildikvaliteet ja mis esitab peaaegu kõiki plaate! Philipsi DVD-mängija DVP3950 pakub suurepärast kogemust filmide ja muusika esitamisel.

Esitage kõiki filme ja muusikat

- DivX Ultra sertifikaat täiustatud DivX-video esituse jaoks
- Esitage vorminguid CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- ProReader Drive tagab sujuva esituse peaaegu kõigilt plaatidelt

Elustage heli ja pilt

- 12-bitine / 108 MHz videotöötlus teravate ja loomulike kujutiste esitamiseks
- Funktsioon Screen Fit kuvab alati optimaalse kujutise
- Funktsiooniga Smart Picture saab pildisätteid kohandada

Ühendage ja nautige mitut allikat

- USB Media Link meediafailide taasesituseks USB välkmälult

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

DivX Ultra sertifikaat



DivX-vormingu toega võite nautida Internetist saadud videoid ja filme, sealhulgas ostetud populaarseid Hollywoodi filme, mugavalt oma elutoas. DivX-meediavorming on MPEG-4-põhine videotihendustehnoloogia, millega saab salvestada suuri faile, näiteks filme, treilereid ja muusikavideoid, andmekandjatele nagu CD-R/RW ja DVD-R ning esitada neid Philipsi DivX Ultra sertifikaadiga Blu-ray- või DVD-mängijas. DivX Ultra liidab ühte mugavasse failivormingusse DivX-vormingu esitamise ja suurepäraseid funktsioone, näiteks integreeritud subtiitrid, mitmes keeles heli, mitu heliriba ja menüüd.

Multimeediumi DivX


Esitage vorminguid CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

12-bitine / 108 MHz videotöötlus



12-bitine video-DAC on tiptasemel digitaal-analoogmuundur, mis säilitab kõik algse kujutise üksikasjad. See esitab kujutise vaevumärgatavaid varjundeid ja sujuvama üleminekuga värve, muutes pildi eredamaks ja loomulikumaks. Tavalise 10-bitise DAC piirangud muutuvad eriti ilmsiks suurte ekraanide ja projektorite kasutamisel.

USB Media Link



Universal Serial Bus ehk USB on protokollistandard, mida kasutatakse tavaliselt arvutite, perifeerseadmete ja tarbeelektronika ühendamiseks. USB Media Linki kasutamiseks peate vaid ühendama oma

USB-seadme, valima filmi, muusika või foto ja saatete seda esitada.

Screen Fit

Ükskõik mida te ka vaatate ja millises teleris, täidab funktsioon Screen Fit alati kogu ekraani. Kõrvaldatakse tülilikad mustad ribad ekraani alaja ülaosast, ilma et neid peaks käsitsi reguleerima. Vajutage vaid nuppu Screen Fit, valige vorming ja nautige filmi täisekraanil.

ProReader Drive



Tehnoloogiaga ProReader Drive saate oma filme ja muusikat muretuult nautida. Ka vanu, määratud ja kriimustatud plaate esitatakse algusest lõpuni, ilma et te kahjustusi märkaksite. Usimat tehnoloogiat kasutav ProReader Drive teisendab nõrgad analoogsignaale tugevateks digitaalsignaale, leides teavet, millega saab ka halvemas seisukorras plaate sujuvalt esitada. Koos võimalusega esitada peaaegu kõiki videovorminguid aitab ProReader Drive tagada mis tahes plaadi kindla esitamise.

Spetsifikatsioon

Toote mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 31 x 4,05 x 22,6 cm
- Kaal: 1,05 kg

Pakendi mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 36 x 28,2 x 8 cm
- Kaal pakendita: 1,2 kg
- Kogukaal: 1,55 kg
- EAN: 87 12581 62920 5
- Toodete arv komplektis: 1
- Pakendi tüüp: Näidis
- Paigutus riulil: Näidis

Väline papp-pakend

- Outer carton (L x L x K): 36 x 28,2 x 8 cm
- Kaal pakendita: 1,2 kg
- Kogukaal: 1,55 kg
- Pakendi kaal: 0,35 kg
- EAN: 87 12581 62920 5
- Pakendite arv: 1

Pilt/ekraan

- D/A muundur: 12 bitti, 108 MHz
- Pildiparandus: Täiskaadrilaotus, Video diskreetimine

Heli

- D/A muundur: 24 bitti, 192 kHz
- Sageduslik tundlikkus: 30–20 000 Hz
- Mürasuhe: > 100 dB
- Lääbikoste (1 kHz): > 100 dB
- Dünaamiline ulatus (1 kHz): > 90 dB
- Moonutus ja müra (1 kHz): > 85 dB
- Helisüsteem: Dolby Digital

Video taasesitus

- Tihendusvormingud: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Videoplaadi esitussüsteem: NTSC, PAL

Heliesitus

- MP3 bitikiirus: 32–320 kbps
- Tihendusvorming: MP3, WMA, PCM

Stoppkaadri kuvamine

- Tihendusvorming: JPEG
- Pildiparandus: Fotode pööramine, Pööramine,

Slaidiseanss, Slaidiseanss MP3 esitamise, Suumi

Failivorming

- Audio: mp3, wma
- Pilt: JPEG
- Video: avi, divx, mpeg, mpg

Esitatavad optilised andmekandjad

- Esitatavad plaadid: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodaki pildiplaat, SVCD, VCD

Multimeedia rakendused

- Multimeedia ühendused: USB-mäluseade

Ühenduvus

- Eesmisel pistmikud: USB 2.0
- Liidesed tagaküljel: Analoogheli väljund vasak/parem, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Digitaalne koaksiaalkaabli väljund, Scart

Mugavus

- Lapsekaitse: Lapselukk, Vanemlik järelevalve
- Ekraanimenüü keeled: Taani, Hollandi, Eesti, Soome, Prantsuse, Saksa, Kreeka, Itaalia, Norra, Poleerimine, Portugali, Hispaania, Rootsi, Türgi

Võimsus

- Toiteallikas: 230 V, 50 Hz
- Võimsustarve: < 10 W
- Võimsustarve ooterežiimis: < 0,5 W

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: AAA-patarei (1 tk), Kiirjuhend, Kaugjuhtimispuh, Toitejuhe, Kasutusjuhend, Garantiileht, Üleilmse garantii voldik

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 310 x 39 x 209 mm
- Toote kaal: 1,3 kg
- Pakend (L x K x S): 360 x 80 x 282 mm
- Kaal (koos pakendiga): 1,5 kg

