


Philips ActionFit
Sporthoofdtelefoon

Drivers van 8,6 mm/gesloten
achterzijde
Oortelefoon



SHQ2300LF

Laat u door niets tegenhouden en geniet van maximale vrijheid

Goede pasvorm en licht

Wat u ook doet, de Actionfit SHQ2300-hoofdtelefoon blijft stevig in uw oren zitten dankzij een unieke stabiliteitsring. Concentreer u op de training, niet op uitvallende oordopjes.

Ga verder

- Hoogwaardig geluid levert topprestaties
- Oortelefoon voor geluidsisolatie

Freedom

- Ultralicht ontwerp van 4,3 g voor ultiem comfort*
- Stabiliteitsring voor een stevige pasvorm in het oor
- Oordopjes in 3 maten voor een perfecte pasvorm
- Kabelklem meegeleverd voor een training zonder knopen

bescherming

- Zweet- en vochtdicht - ideaal voor elke workout
- Met Kevlar® verstevigde kabel voor ultieme duurzaamheid
- Sportieve etui voor eenvoudig opbergen

PHILIPS


Kenmerken

3 maten oordopjes




Oordopjes in 3 maten voor een perfecte pasvorm

Ultralicht ontwerp van 4,3 g*



Met een gewicht van slechts 4,3 g zijn deze ActionFit-sportoor telefoons zo licht en comfortabel dat u niet eens merkt dat u ze draagt. Ideaal om u bij te staan tot aan de laatste zware kilometers.

Kabelklem



De ActionFit-oortelefoon wordt geleverd met een kabelklem, die de kabel bij u uit de buurt houdt zodat u tot het uiterste kunt gaan.

Sportieve etui voor eenvoudig


Sportieve etui voor eenvoudig opbergen

Hoogwaardig geluid



De neodymium-drivers van 8,6 mm pompen hoogwaardig geluid door de oortjes, waardoor je tot het uiterste kunt gaan.

Met Kevlar® verstevigde kabel



De met Kevlar® verstevigde kabels op de hoofdtelefoon zijn sterk genoeg om zelfs de zwaarste trainingen te doorstaan.

Stabiliteitsring




Een rubberen stabiliteitsring op de behuizing van de oortelefoon zorgt ervoor dat de oordopjes op hun plaats blijven zodat u zich geen zorgen hoeft te maken dat deze eruit vallen.

Geluidsisolatie

De oortelefoons hebben een nauwsluitende pasvorm in het gehoorkanaal, wat zorgt voor een sterk isolerend effect. Onze ovale akoestische oortjes zijn ergonomisch geoptimaliseerd voor een perfecte pasvorm.

Zweet- en vochtdicht



Zweet of regen houden u niet langer tegen om het beste uit uzelf te halen op het ritme van uw favoriete muziek. De materialen van deze ActionFit-sporthoofdtelefoon zijn zweet- en waterbestendig, waardoor ze onder elke weersomstandigheid het perfecte trainingsmaatje zijn.

Specificaties

Geluid

- Diafragma: PET
- Impedantie: 16 ohm
- Gevoeligheid: 107 dB
- Maximaal ingangsvermogen: 20 mW
- Diameter van luidspreker: 8,6 mm
- Magneettype: Neodymium
- Akoestisch systeem: Gesloten
- Frequentiebereik: 7 - 24.000 Hz

Ontwerp

- Kleur: Lime Yellow en Wit

Connectiviteit

- Kabelaansluiting: parallel lopend, symmetrisch
- Kabellengte: 1,2 m
- Aansluiting: 3,5 mm
- Afwerking van aansluiting: verguld

Accessoires

- Kabelbeheer: Kabelklem
- Opbergetui

Afmetingen van de verpakking

- EAN: 69 25970 70027 6
- Afmetingen van verpakking (B x H x D):
9,5 x 17,5 x 2,5 cm

- Brutogewicht: 0,0525 kg
- Nettogewicht: 0,0185 kg
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Blister
- Gewicht van de verpakking: 0,034 kg
- Type schap: Beide

Binnendoos

- Brutogewicht: 0,1885 kg
- GTIN: 2 69 25970 70027 0
- Binnendoos (L x B x H): 18 x 8,2 x 10,5 cm
- Nettogewicht: 0,0555 kg
- Aantal consumentenverpakkingen: 3
- Gewicht van de verpakking: 0,133 kg

Omdoos

- Brutogewicht: 1,791 kg
- GTIN: 1 69 25970 70027 3
- Omdoos (L x B x H): 38 x 18,1 x 24,8 cm
- Nettogewicht: 0,444 kg
- Aantal consumentenverpakkingen: 24
- Gewicht van de verpakking: 1,347 kg

Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D):
3 x 8,0 x 2,8 cm
- Gewicht: 0,0185 kg



Publicatiedatum
2017-03-20

Versie: 3.2.3

12 NC: 8670 001 21371
EAN: 06 92597 07002 76

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com