



Philipsin
PhotoFrame

7 tuuman LCD

6,5 tuuman katselualue 3:2
kuvasuhde

7FF2CME



Jokainen kuva kertoo tarinan

Näytä, jaa, järjestele ja koe muistosi uudelleen! 7FF2CME-kehys näyttää valokuviasi yhtä laadukkaina ja värikylläisinä kuin ammattilaistasoiset tulosteet. Kuvakoko on ihanteellinen 4 x 6. Varmasti helpoin tapa katsella digikuviasi ilman tietokonetta.

Tulostuslaatuisten kuvien huippulaatuinen näyttö

- Suuri pikselimäärä takaa terävän ja yksityiskohtaisen valokuvanäytön
- Digitaalisuus mahdollistaa täydellisen väritoiston ja loistavan valokuvanäytön

Upea muotoilu täydentää kuviasi

- Huippuluokan materiaalit ja viimeistely lisäävät kuviesi arvoa
- Kuvan automaattinen suuntaus pysty- ja vaakasuunnassa

Tarkastele ja hallitse digikuviasi helposti

- Toista dioja, yksittäisiä valokuvia, pienoiskuvia tai näytä kello
- Luo albumeita ja kuvaesityksiä ja hallitse kuvia
- Tallenna jopa 1000 valokuvaa sisäiseen muistiin
- Käännä, zoomaa, leikkaa ja peitä kuvia ja lisää niihin tehosteita

Helppokäyttöinen ja todella kätevä

- Iloa kollaaseista: näytä useita kuvia yhdessä näkymässä
- Lisää tallennuskapasiteettia kopioimalla kuvia muistikorttien välillä
- Voit käyttää laitetta verkkovirralla tai langattomasti ladattavan akun avulla

PHILIPS

sense and simplicity

Kohokohdat

Suuren pikselimäärän näyttö

Markkinoiden parhaassa suuren pikselimäärän näytössä näkyy jopa **88 prosenttia** enemmän pikseleitä neliötuumaa kohti kuin huippuluokan 17 tuuman LCD-näytössä – näet tärkeät valokuvasi yhtä elävän yksityiskohtaisina ja värikkäinä kuin korkealaatuisissa tulosteissa.

Täydelliset värit digitaalisesti

Täysvärinäytössä näet valokuvien parhaat puolet. Kuvien värit ovat kirkkaat ja luonnolliset, koska näyttö toistaa kaikki ne värit, joita käytetään valokuvaamossa tehdyissä paperikuvissa.

Automaattinen suuntaus

Automaattinen vaaka-/pystysuuntaus tunnistimella, joka havaitsee PhotoFrame-laitteen asennon ja näyttää kuvat oikeinpäin.

Smart-albumi

Smart-albumin avulla voit luoda ja hallita albumeita sekä määrittää ja säätää kuvaesitysten siirtymistehosteita.

Älykäs valokuvatallennus

Älykkäässä valokuvatallennuksessa käytetään edistynyttä ohjelmistoa, joka minimoi käytettävän tallennustilan valokuvan näyttölaadun siitä heikkenemättä.

Ohjattu PhotoEffect-toiminto



Ohjattu PhotoEffect-toiminto on helppokäyttöinen ominaisuus, joka vaihtaa kuvan suunnan, suurentaa näkymän, leikkaa kuvaa ja säätää kuvan värisävyjä mustavalkoisesta ruskeasävyyteen suoraan PhotoFrame-laitteessa.



Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Tehollinen katselualue: 137,16 x 91,44 mm
- Resoluutio: katselualueen tarkkuus: 720 x 480
- Katselukulma: @ C/R > 10, 120° (V) / 110° (P)
- Käyttöikä, kun kirkkaus 50 %: 20 000 t
- Kirkkaus: 200 cd/m²
- Kuvasuhde: 3,2
- Näytön resoluutio: 800 x 480
- Pikselimäärä: 133 ppi
- Kontrastisuhde (tyypillinen): 400:1

Liitännät

- USB: PC- tai Mac-liitäntä (USB 2.0)

Tallennusvälineet

- Tuetut muistikorttityypit: Compact Flash Type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, xD-kortit, Memory Stick, Memory Stick Pro, Micro Secure Digital (SD), Memory Stick Duo (sovittimella), MS Pro Duo (sovittimella)
- Sisäinen muistikapasiteetti: 128 Mt (510–1020 valokuvalle, järjestelmä käyttää noin 26 Mt)

Käytön mukavuus

- Kortinlukija: Kiinteä (2x)
- Tuetut valokuvamuodot: JPEG-valokuvat, Jopa 16 megapikseliä, Jopa 10 Mt JPEG-tiedostoja
- Tuettu sijoitus: Automaattinen valokuvan suunta, Maisema, Muotokuva
- Painikkeet ja ohjaustoiminnot: 5-suuntainen minisauvaohjain, 2 painiketta
- Toistotila: Koko näytön selaus, Kuvaesitys, Pikkukuvien selaus
- Albumin hallinta: Luo, Poista, Muokkaa, Nimeä uudelleen
- Photo Edit: Kopioi, Poista, Kierto, Zoomaa ja rajaa, Rajaa, Siirrä
- Kuvatehosteet: Mustavalkoinen, Kehykset, seepia
- Kuvaesityksen hallinta: Luo diaesitys, Poista diaesitys, Nimeä diaesitys uudelleen
- Kuvaesitysasetus: Satunnainen, Peräkkäinen, Siirtymistehoste, Kooste (useita kuvia)
- Näytön tausta: Musta, valkoinen, Harmaa

- Asetusten määrittäminen: Kirkkauden säätö, Kieli, Tila, Tapahtumamuistutus ja torkkuhälytys, Automaattikäynnistys/-katkaisu työpäivinä/viikonloppuna, Äänimerkki käyttöön / pois käytöstä, Aseta aika ja päiväys, Kellon näytön ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä, Valokuvan lähde
- Järjestelmän tila: Laiteohjelmistoversio, Virtalähde, Muistia jäljellä, Virtataso
- Liitetyn tallennusvälineen tila: Liitetty tallennusväline, Muistia jäljellä
- Plug & Play -yhteensopiva: Windows Vista, Windows 2000/XP tai uudempi, Mac OS X
- Sääntöstenmukaiset hyväksynnät: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI
- Säädettävä jalusta: Kääntyvä, Säädettävä kallistus
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Yhteensopiva Kensington-lukon kanssa
- Päivitetty ohjelmisto: Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta
- Näyttökielet: englanti, espanja, saksa, ranska, italia, hollanti, tanska, venäjä, kiina (yksinkertaistettu), Japanilainen

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite, USB-johto, Jalusta, PC- tai Mac-ohjelmisto-CD, Pikaopas, Käyttöopas

Mitat

- Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S): 214 x 166 x 97 mm
- Paino: 0,66 kg
- Käyttölämpötila: 0°C - 45°C
- Varastointilämpötila: -20°C - +60°C

Virta

- Virrankulutus: (Järjestelmä käytössä, akku latautuu) 4,9 W
- Käyttöaika akkuvirralla: 1* t
- Pariston tilan merkkivalo: Lataus - vilkkuu
- Virranilmaisin: Toiminta, sininen
- Tuetut virtatilat: Verkkovirtakäyttöinen, Paristokäyttöinen



Julkaisupäivä 2009-06-01

Versio: 4.0.9

12 NC: 8670 000 32299
EAN: 87 12581 35016 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com