



Philips
Casque haute définition

Basses puissantes

SHP8500

Son hi-fi dynamique hautes performances

Confortable casque entièrement réglable à haut-parleurs au néodyme délivrant un puissant son dynamique

Toujours prêt à l'emploi

- Le câble de 3 m de long est idéal pour le casque.
- Le câble unilatéral réduit l'emmêlement des câbles pour plus de confort
- Adaptateur plaqué or pour une connexion ultra fiable

Vous oublierez que vous les portez !

- Arceau ajustable pour un confort assuré

L'expérience d'écoute parfaite

- Le haut-parleur de 40 mm diffuse un son sans distorsion
- Recouvre entièrement les oreilles pour un son parfait
- Câble LC-OFC haute qualité


PHILIPS

Points forts

Câble de 3 m

Une longueur de câble appropriée vous permet de vous déplacer plus aisément lorsque vous utilisez un casque.

Haut-parleur 40 mm



Le haut-parleur de 40 mm est fabriqué en mylar composite. À la fois puissant et très

sensible, il diffuse un son entièrement dépourvu de distorsion.

Câble unilatéral

Le câble n'est connecté que d'un seul côté, ce qui réduit considérablement le risque de d'emmêlement des câbles et simplifie leur rangement.

Arceau ajustable

Ce mécanisme facilement ajustable vous permet de profiter d'un confort unique et d'une qualité acoustique optimale en assurant l'étanchéité sonore entre les coussinets et vos oreilles.

Adaptateur plaqué or

L'assurance d'une parfaite connexion et d'un son haute qualité, que vos appareils audio soient équipés d'une prise 3,5 mm ou 6,35 mm.

Design enveloppant

En recouvrant entièrement vos oreilles, les coques enveloppantes du casque Philips propagent non seulement un son de meilleure qualité, mais offrent également un espace pour un haut-parleur plus grand et aux meilleures performances.

câble LC-OFC

Le cuivre d'une pureté extrême utilisé pour ce câble minimise les pertes de transmission et fournit une qualité de signal élevée au casque pour une écoute d'une grande pureté.



Caractéristiques

Niveau sonore

- Système acoustique: ouvert
- Type d'aimant: Néodyme
- Réponse en fréquences: 10 - 28 000 Hz
- Diamètre du haut-parleur: 40 millimètre
- Sensibilité: 106 dB
- Puissance d'entrée maximale: 1500 mW
- Impédance: 32 ohm

Connectivité

- Connexion par câble: unilatérale
- Finition du connecteur: plaqué or
- Longueur du câble: 3 m

Carton externe

- EAN: 87 10895 95749 6
- Longueur: 52.8 cm
- Nombre de produits emballés: 12
- Largeur: 38.5 cm
- Poids brut: 9.8 kg
- Hauteur: 61.1 cm
- Poids net: 3.48 kg
- Poids à vide: 6.32 kg

Carton interne

- Longueur: 34.5 cm
- Nombre de produits emballés: 3
- Largeur: 25 cm
- Hauteur: 28 cm
- Poids net: 1.68 kg
- Poids brut: 2.06 kg
- Poids à vide: 0.38 kg
- NEA: 87 10895 95748 9

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 30.1 cm
- Type d'emballage: Carton
- Largeur: 23.5 cm
- Profondeur: 11 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 10895 95747 2
- Poids brut: 0.56 kg
- Poids net: 0.29 kg
- Poids à vide: 0.27 kg

Accessoires

- Inclus: Sangle de câble velcro
- Fiche adaptateur: plaqué or 3,5 - 6,3 millimètre

