

Philips Immersive Sound
家庭影院

雙低音
DVD

Immersive Sound



HTS5543

強勁的環迴影院音效與重低音

執著於音

將影院的強勁音效帶到家中！配備雙低音管的喇叭大幅提升家庭娛樂體驗，提供 1000 瓦的強勁環迴音效，以 DVD 光碟播放更能享受全高清 1080p。

出色的聽覺體驗

- 具備雙低音管強勁喇叭的出色音效
- 杜比數碼為你帶來超凡電影體驗
- 1000 瓦有效功率提供非凡的電影和音樂音效

盡情享受一切娛樂

- 播放 DVD、VCD、CD 與 USB 裝置
- HDMI 播放高清電影
- EasyLink 經由單一遙控器控制所有 HDMI CEC 設備

專為改善家中的影院音效而設計

- 輕觸屏幕輕鬆進行播放和音量控制
- 無線後置喇叭選擇配件方便擺設
- 設計輕巧，方便攜帶

PHILIPS

sense and simplicity


產品特點

雙低音



強勁的喇叭帶有低音反射系統及雙低音管線，可增強低頻率並呈現穩定的重低音。您可聆聽到最輕微的細音或最深沉的轟鳴。

杜比數碼解碼器



杜比數碼是世界領先的多聲道音響標準，參考人類雙耳平時處理聲音的方式，讓你體驗具有真實空間感覺、品質絕佳的環迴音效。

1000 瓦有效功率



1000 瓦有效功率提供非凡的電影和音樂音效

全部都能播放



幾乎可以播放您想要的任何光碟與任何媒體裝置 - 無論是 DVD、VCD、CD 還是 USB 裝置。體驗強大播放功能無與倫比的便利性以及透過電視或家庭影院系統分享媒體檔案的奢華性。

HDMI 播放高清電影



HDMI 是一種直接的數碼連接介面，可以傳送數碼高清解像度影像和數碼多聲道音效。由於不必轉換至類比訊號，因此可以產生完美的畫質與音質，完全沒有雜訊。現在可以真正高清晰解像度享受標準解像度的電影 - 確保畫面更細膩、更逼真。


EasyLink



EasyLink 讓您可以透過一個遙控來控制多台裝置。EasyLink 使用 HDMI CEC 業界標準協定，透過 HDMI 線來控制各種裝置。只需按一個按鍵，便可以同時操作所有支援


HDMI CEC 的已連接裝置。這樣，您便可以非常方便地使用各種功能，如待機和播放。

輕觸屏幕進行播放




直觀輕觸屏幕控制讓您只需按下前面板上的觸控感應控制即可控制音量和其他播放選項。

無線後置喇叭選擇配件



無線後置喇叭讓您自由設置喇叭位置。利用了無干擾技術的無線喇叭，可帶來全方位環迴音效，讓您告別雜亂纜線。您可以單獨購買 Philips 無線後置喇叭。

設計輕巧



設計輕巧，方便攜帶

規格

配件

- 兼容配件：RWSS512 無線後置音訊模組
- 附配件：2 枚 AAA 電池，FM 天線，HDMI 線，電源線，快速入門指南，遙控器，安全及法律單張，商標單張，用戶手冊，全球保用證

播放聲音

- 壓縮格式：MP3, WMA
- MP3 位元速率：32 - 320kbps

卡拉 OK 播放

- 基本功能：迴音控制，麥克風音量控制，音高控制

靜態照片播放

- 壓縮格式：JPEG, JPEG HD
- 影像增? 功能：旋轉，播放音樂時進行幻燈片展示，縮放

影像播放

- 壓縮格式：DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

光學播放媒體

- 可播放光碟：CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, SVCD, VCD

檔案格式

- 音訊：MP3, WMA
- 畫面：JPEG
- 影片：avi, DivX, MPEG, mpg

連接

- 正面連接：高速 USB, 麥克風輸入, Music iLink
- 後方連接：AUX IN 1, AUX IN 2, Click-fit 喇叭連接頭, 複合影像 (CVBS) 輸出, 數碼同軸輸入, 數碼光學輸入, FM 天線插口, HDMI 1.4 輸出 (ARC), 無線後置音訊

便利

- EasyLink: 音訊回傳頻道, 自動音效輸入投射, 一鍵播放, 單鍵待機, 遙控直通
- HDMI 功能：音訊回傳頻道

尺寸

- 主裝置 (寬 x 高 x 厚)：435 x 45 x 330 毫米
- 主裝置重量：3.69 千克
- 中置喇叭 (寬 x 高 x 厚)：223 x 102 x 80 毫米
- 中置喇叭重量：0.57 千克
- 中置喇叭線長：2 米
- 前方喇叭 (寬 x 高 x 厚)：90 x 187 x 82 毫米
- 前方喇叭重量：0.57 千克
- 前方喇叭線長：4 米

- 後方高腳喇叭 (寬 x 高 x 厚)：100 x 1092 x 65 毫米
- 後方喇叭重量：0.82 千克
- 後方喇叭線長：10 米
- 重低音喇叭 (寬 x 高 x 厚)：178 x 303 x 343 毫米
- 重低音喇叭重量：3.9 千克
- 重低音喇叭線長：3 米
- 包裝 (寬 x 高 x 厚)：0 x 0 x 0 毫米
- 重量 (含包裝)：tbc 千克

喇叭

- 喇叭類型：1 座中置喇叭, 2 座衛星喇叭, 2 座高腳喇叭
- 中置喇叭頻率範圍：150-20k Hz
- 中置喇叭阻抗：4 歐姆
- 衛星喇叭阻抗：4 歐姆
- 衛星喇叭頻率範圍：150-20k Hz
- 高腳喇叭頻率範圍：150-20k Hz
- 高腳喇叭阻抗：4 歐姆
- 重低音喇叭類型：被動式
- 重低音喇叭驅動器：1 個 6.5 吋低音喇叭
- 重低音喇叭頻率範圍：20-150 Hz
- 重低音喇叭阻抗：4 歐姆
- 中置喇叭驅動器：1 座 3 吋全音域低音喇叭
- 每個衛星喇叭的驅動器：1 座 3 吋全音域低音喇叭
- 每個高腳喇叭的驅動器：1 座 3 吋全音域低音喇叭

影像 / 顯示

- 影像增? 功能：HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), 逐行掃描, 視訊像素倍增技術 (Video Upscaling)

功率

- 功率：105 瓦
- 電源：110-127V / 220-240V, ~50-60Hz
- 備用模式耗電量：<0.5 瓦

音效

- 均衡器設定：電影, 音樂, 原始, 新聞, 遊戲
- 音效增強：杜比定向邏輯 II, 雙低音, 夜間模式
- 音效系統：杜比數碼 5.1, DTS 數碼環迴音效
- 中置喇叭輸出功率：166 W
- 衛星喇叭輸出功率：2 x 166W
- 重低音喇叭輸出功率：166 W
- 高腳喇叭輸出功率：2 x 166 W
- 總功率 RMS (30% THD 狀態下)：1000 瓦

選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段：FM
- 預設頻道數目：40



出版日期 2012-07-23

版本：1.1.4

12 NC: 8670 000 85252
EAN: 87 12581 62699 0

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com