



Philips
Juhtmeta telefon

4,6 cm ekraan / valge

taustvalgustus

Valjuhääldiga telefonitoru

D4701B



Nutikas elegants

Sellel kaasaegse disaini ja tiptasemel viimistlusega nauditavalt õhukesel juhtmeta telefonil on suur pööratud ekraan, metallpinnaga klahvid ja kristallselge heli. Suurepärase stiil ja funktsionaalsus teevad sellest ideaalse kaaslaste sidepidamisel.

Täpselt nii mugav, kui see peakski olema

- Suur, 4,6 cm (1,8") täisgraafiline ekraan
- Taustvalgustusega klahvistik kiireks helistamiseks ka pimedas toas
- Kahe väljaga sissekanded võimaldavad määrata ühele kontaktile 2 numbrit
- Privaatsussätted: kõnede blokeerimine, vaikne režiim, kõnepiirang
- Kuni 16 tundi kõneaega ühe laadimiskorra järel
- Helistaja tuvastamine – nii teate alati, kes helistab*

Erakordne heli

- Kvaliteetne heli: parima kvaliteediga akustiline tehnoloogia, mis tagab suurepärase heli
- MySound profiilid, mis ühtivad teie helieelistusega
- Eraldi asetsev telefonitoru, mis on varustatud kõlariga vabakäekõnede lihtsustamiseks

Keskonnahoidlik toode

- Väike kiirgus ja võimsustarve

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

4,6 cm (1,8") graafiline ekraan

Suur, 4,6 cm (1,8") täisgraafiline ekraan

Helistaja tuvastamine*



Mõnikord on hea enne vastamist teada, kes helistab, ja meie helistaja tuvastamise teenus võimaldab teil teada saada, kes on liini teises otsas.

Keskkonnahoidlik toode



Philipsi telefonid säästavad energiat ja keskkonda.

Valjuhääldiga telefonitoru




Käedvabarežiimis kasutatakse sisseehitatud kõlarit helistaja hääle võimendamiseks, et saaksite kuulata ja rääkida telefoni kõrva juures hoidmata. See on eriti mugav siis, kui soovite kõnet ka teistega jagada või lihtsalt ka muud teha.

Kvaliteetne heli




Kvaliteetse heliga Philipsi juhtmeta telefonid: selge hääle edastamiseks oma DECT-telefonides tugineme aastakümnetepikkusele kogemusele ja läbimurdelistele uuendustele Hi-Fi-audiotoodete ja tiptasemel kõrvaklappide väljaarendamisel. Helikvaliteedi parandamisel on meie akustika insenerid ja arhitektid mõelnud kõigele: kvaliteetsed komponendid, digitaalne signaalitöötlus, täpne akustiline disain, täiustatud katsetused ja peenhäälestus. Selle tulemusena on heli terav, selge ja elutruu. Nii hea ja loomulik heli tekitab peaaegu tunde, nagu viibiksite isiklikult kohal.

Erinevad privaatsussätted




Must nimekiri takistab kindlatelt numbritelt või kindla algusega numbritelt kõnede vastuvõtmist, vältides soovimatuid kõnesid. Saate blokeerida 4 numbrikomplekti. Iga numbrikomplekt võib koosneda 1 kuni 24 numbrikohast. Kui helistaja number vastab täpselt mõnele neist 4 numbrist või algab sellise kombinatsiooniga, siis telefon ei helise. Vaikse režiimiga saate helina kindlaks kellaajaks välja lülitada, et nautida rahu ja vaikust. Tänu kõnepiirangule saate vältida kulukaid üllatusi, blokeerides kõned teatud kombinatsiooniga algavatelt numbritelt.

MySound (Minu heli) profiilid



Helitaju on subjektiivne ja igaühel on oma individuaalne kuulamiseelustus. MySound muudab iga vestluse taas isikupäraseks ning võimaldab teil valida sellise heliprofiili, mis sobib teie helieelistustega kõige paremini: selge – muudab häälekõla väga teravaks ja selgeks; pehme – muudab häälekõla sõbralikumaks ja pehmemaks; soe – muudab häälekõla lahkaks ja soojaks.

Kahe väljaga telefoniraamatu sissekanded



Kaasajal on enamikul inimestel mitu telefoninumbrit. Meie kontaktide nimekiri muudab telefonis kontaktide haldamise lihtsamaks. Lihtsalt salvestage omal valikul kaks numbrit kolmest, olgu tegu kodu-, töö- või mobiiltelefoniga.

Kuni 16 tundi kõneaega



Kuni 16 tundi kõneaega ühe laadimiskorra järel

Spetsifikatsioon

Mugavus

- Menüü telefonis: Loendimenüü
- Valjuhääldi – rääkides on käed vabad
- Kõnepiirang: Telefonihelina keelamine kindlate telefoninumbrite korral
- Signaalitugevuse näidik: Kolmeribaline näidik
- Patarei laetuse näidik: Kolmeribaline akuikoon
- Kuupäeva/kellaaja kuvamine
- Äratuskell
- Tuli telefonil
- Programmeeritavad kiirklahvid: Klahv 1 ja 2
- Kõnehaldus: Koputus*, Helistaja tuvastamine*, Mikrofoniga vaigistamine, Vastamata kõned, Vastatud kõned, Valitud kõned
- Klahvilukk
- Klahvitoonide sisse- ja väljalülitamine
- Automaatne registreerimine
- Automaatne kõne katkestus
- Nuppude arv: 20
- Taustvalgustusega klahvilukk: Valge
- Klahvivalgustus
- Valitavate numbrite suurendamine
- Nupud alusel: Kutsumisnupp
- Kuni 16 tundi kõneaega
- Kuni 250 tundi ooteaega
- Laadimisaeg: 8 tundi
- Liinijuhtme pikkus: 1,8 m
- Toitejuhtme pikkus: 1,8 m
- Tootesari: Öues < 300 m, toas < 50 m
- Kõnede blokeerimine / must nimekirj*: Telefonihelina keelamine kindlate telefoninumbrite korral
- Sündmuste teavitused: vastamata kõnede jaoks
- Mittelibisev käepide: Peenetriibuline tekstuur

Heli

- Heliprofiil: MySound
- Helitugevuse nupp telefonil
- Helinad: 10 polüfoonilist helinat
- Kvaliteetne heli

Pilt/Ekraan

- Ekraani suurus: 4,6 cm / 1,8"
- Ekraani tüüp: Pööratud punktmaatriks
- Taustvalgustus: jah
- Taustvalgustuse värv: Valge

Mälumaht

- Telefoniraamat: 50 nime ja numbrit
- Tagasihelistamise võimalus: 20 viimast numbrit
- Kõnelogi kirjed: 50 kirjet
- Telefoniraamatu salvestamine alusel
- Mitme kirjega kontaktid: kuni 2 numbrit

Võimsus

- Aku maht: 500 mAh
- Aku tüüp: AAA NiMH laetav
- Toiteallikas: AC 100–240 V ~50/60 Hz
- Energiatarve: < 0,7 W

Turvalisus

- Kõne krüptimine: jah

Võrgufunktsioonid

- Ühilduvus: GAP

SAR väärtus

- Philipsi telefonid: < 0,1 W/kg

Eco disain

- Eco+

Pakendi mõõtmed

- Pakendi tüüp: Papp
- Toodete arv komplektis: 1
- Paigutus riulil: Virnas
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 18,5 x 13,6 x 6 cm
- Kogukaal: 0,3696 kg
- Kaal pakendita: 0,2906 kg
- Pakendi kaal: 0,079 kg
- EAN: 48 95229 10112 8



Väljalaske kuupäev
2022-07-22

Versioon: 3.0.1

12 NC: 8670 001 61667
EAN: 48 95229 10112 8

© 2022 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* **See funktsioon nõuab helistaja tuvastamise teenusega liitumist.
Palun uurige lisa kohalikult võrguoperaatorilt.