

PHILIPS



Ribakõlar 5.1.2 koos
juhtmevaba basskõlariga

Dolby Atmos®

DTS Virtual:X

740W max

5.1.2 CH juhtmevaba basskõlar



TAB7908

Sukeldu eepilisse kinohelidesse

See fantastiline 5.1.2 heliriba koos keskkanaliga hääle selguse tagamiseks kasutab Dolby Atmos, et ujutada sind põneva heli lainetesse. Juhtmevabalt ühendatav bassikõlar pakub uskumatut bassi, mis tagab meedia sellise sügavuse, mille see on ära teeninud.

Suurepärane heli. Stiilne esteetika

- 4 eelseadistatud ekvalaiserirežiimi optimeerivad teie helikeskkonda
- Taustvalgustusega nupupaneel võimaldab teil juhtelemente selgelt näha
- Nutikas, kangaga kaetud disain
- Heliriba saab paigaldada seinale või lauale

Korralik kinokogemus


- 2 sisseehitatud diagonaalse näoga kõrgsageduslikku kõlarit helilava laiendamiseks
- 5.1.2 kanalid juhtmeta basskõlariga
- Dolby Atmos. Kinoheli
- DTS Virtual:X loob virtuaalse 3D ruumilise heli

Täielik ühenduvus

- HDMI-sisend ja HDMI-väljund (eARC)
- Philips Easylink teleripuldiga ribakõlari juhtimiseks
- Ühendage Bluetoothi, optilise sisendi, USB ja Aux-sisendi kaudu

Esiletõstetud tooted

5.1.2 ch. juhtmevaba basskõlar




Olenemata sellest, kas lõõgastute oma lemmik-esitusloendi saatel või ümbritsevad teid dinosauruste mõirged, aitavad selle heliriba 5.1.2 kanalid, sealhulgas keskne kanal hääle selguse saavutamiseks ja võimas, juhtmevabalt ühenduv basskõlar teil nautida rikkalikku, elavat ja filmilikku heli.

Dolby Atmos. Kinoheli




5.1.2 kanalid taasloovad nii kõrgust kui ka sügavust, luues uskumatult rikkaliku ruumilise heli. Olgu selleks siis pea kohal lendavad kosmoselaevad või rahvahulk areenil, te tunnete oma peakohal voolavat draamat ja kõike muud.

DTS Virtual:X




Kogege tõelist kolmemõõtmelist heli nagu oleksite tegelikult kinos! See uskumatu heliriba sisaldab DTS Virtual:X tehnoloogiat, mis lisab kõrgust, laiust ja sügavust, et luua täielikult kaasahaarav ruumilise heli kogemus.

Laiem helilava



Laiendage heli veelgi! Kaks täiendavat kõrgsageduslikku kõlarit, mis on sisse ehitatud heliriba mõlemas otsas, laiendavad helilava veelgi, et pakkuda teile veelgi rikkalikumat kogemust. Täitke oma ruum erakorralise heliga ning nautige muusikat ja filme nagu ei kunagi varem.

Staadioni ekvalaiserirežiim



Täiustage kuulamiskogemust 4 eelseadistatud ekvalaiserirežiimiga. Staadioni ekvalaiserirežiim ümbritseb teid meluga just nagu istuksite

staadionil! Elage igale otsustavale hetkele põnevusega kaasa ja nautige samas kristallselgeid kommentaare.

Ühendage oma lemmikallikatega



Voogesitage esitusloendeid oma mobiilseadmest Bluetoothi kaudu. Teie meedia kõlab läbi selle fenomenaalse heliriba ja basskõlari rikkalikumalt, sügavamalt ja selgemalt. Te saate ühendada ka helisisendi, optilise sisendi, USB- või HDMI-väljundi (eARC) kaudu.

HDMI-sisend ja HDMI-väljund (eARC)

Ärge jääge kunagi ilma ühestki dramaatilisest hetkest. See ribakõlar ühildub täielikult HDMI eARC-iga ning kiire ühendus võimaldab teil võtta viimast sellistest täiustatud heliformaatidest nagu Dolby Atmos.

Philips Easylink

Sellel suurepärasel ribakõlaril on Philips EasyLinki tehnoloogia, mis tagab maksimaalse kasutajasõbralikkuse ja mugavuse. Ükskõik, kas soovite muuta EQ-režiimi, bassi, kõrgeid helisid või helitugevuse seadistusi oma seadme või ribakõlariga, on vaja ainult ühte kaugjuhtimispuulti!

Spetsifikatsioon

Heli

Heli täiustused: AI, Miksitud, Tavaline, Heli sünkroonimine, Bassi ja kõrgete helide juhtimine
Ekvalaiser seaded: Film, Muusika, Voice, Stadion
Täielik harmooniline moonutus: <=10%
Kõlarisüsteemi väljundvõimsus: 740 W max/370W RMS

Kõlarid

Basskõlari sagedusvahemik: 35 - 150 Hz
Basskõlari tüüp: Aktiivkõlar, Juhtmevaba basskõlar
Basskõlari impedants: 3 ohm
Helikanalite arv: 5.1.2
Basskõlarite arv: 1
Basskõlari läbimõõt: 8"
SoundBari sagedusvahemik: 140 - 20k Hz
SoundBari impedants: 8 ohm
Keskmiised elemendid: 1 raja basskõlar, 1 kõrgsageduskõlar
Eesmiised elemendid: 2 kõrgsageduskõlarit (vasak ja parem)
Külgsuunalised elemendid: 2 kesksageduselementi (vasak ja parem)
Ülessuunatud elemendid: 2 Atmos (L+R)
Väline basskõlar: Bassipeegeldus

Ühenduvus

Bluetooth: Vastuvõtja
Bluetoothi versioon: 5,3
Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, Mitmikühenduse tugi, Edastusformaad: SBC
EasyLink HDMI-CEC
USB taasesitus
Helisisend: 1 x 3,5 mm
Optiline sisend x 1
HDMI-sisu kaitse: HDCP 1.4/2.3
HDMI-väljund (eARC/ARC) x 1
HDMI-sisend x 1
DLNA standard: Ei

Mitme kõlari ühendus: Ei

Tark kodu: Pole

Juhtmeta kõlarite ühendus: Basskõlar

Toetatud helivormingud

HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby MAT, LPCM 2 kanalit, LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch
HDMI IN1: Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby MAT, LPCM 2 kanalit, LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch
Bluetooth: SBC
USB: MP3, WAV, FLAC
Optiline: Dolby Digital, LPCM 2 kanalit, LPCM 5.1ch

Väline papp-pakend

Pikkus: 110.5 cm
Pakendite arv: 2
Laius: 60.5 cm
Kogukaal: 27.6 kg
Kõrgus: 25 cm
GTIN: 1 48 95229 13261 7
Kaal pakendita: 20.54 kg
Pakendi kaal: 7.06 kg

Mugavus

EasyLink HDMI-CEC: Heli tagasisidekanal, Automaatne helisisendi kaardistus, Ootele seadmine ühe vajutusega
Kaugjuhtimispuult
Öörežiim

Ühilduvus

Nutitelefoni/tahvelarvuti APP-valve: Ei

Võimsus

Põhiseadme toiteallikas: 100-240 V AC, 50/60 Hz
Basskõlari toide: 100-240 V AC, 50/60 Hz
Basskõlari võimsustarve ooterežiimis: < 0,5 W
Põhiseadme ooterežiimi energiatarve: < 0,5 W
Automaatne ooterežiim

Pakendi mõõtmised

Kõrgus: 22.5 cm
Pakendi tüüp: Papp
Paigutus riistlül: Virnas
Laius: 108 cm
Sügavus: 45 cm
Toodete arv komplektis: 1
EAN: 48 95229 13261 0
Kogukaal: 12.9 kg
Kaal pakendita: 10.27 kg
Pakendi kaal: 2.63 kg

Tarvikud

Komplektis olevad tarvikud: Toitejuhe, Kaugjuhtimispuult (patareiga), Kiirjuhend, Üleilmse garantii voldik, Seinakinnitusklamber

Disain

Värvus: Must
Seinapaigaldusega

Mõõtmised

Peaseade (L x K x S): 970 x 70 x 117 mm
Peaseadme kaal: 3,4 kg
Basskõlar (L x K x S): 190 x 410 x 309 mm
Basskõlari kaal: 6,3 kg

Video

HDR läbilase: HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG
4K läbipääs: Kuni 4K/60p 4:2:2 RGB/YCbCr
3D-signaaliedastus

