



Be responsible
Respect copyrights





Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



Quick start guide English
Lynkeidning Dansk
Schnellanleitung Deutsch
Schnelstartgids Nederlandstalig
Guia de inicio rápido Español
Guida di avvio rapido Francese
Guida di avvio rapido Italiano
Snelstartgids Nederlands
Snabbstartguide Svenska
Stručný návod k rychlému použití Čeština
Guia de início rápido PT-BR
快速入门指南 简体中文
快速入门指南 繁体中文

PHILIPS



www.philips.com/support



EN

Before using your product, read all accompanying safety information.

CE

Před použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložené bezpečnostní informace.

DA

Før du tager produktet i brug, skal du læse de medfølgende sikkerhedsoplysninger

DE

Lesen Sie vor der ersten Verwendung Ihres Produktes alle beiliegenden Sicherheitsinformationen.

EL

Πριν να χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας διαβάστε όλες τις παρεχόμενες πληροφορίες ασφαλείας.

ES

Antes de usar el producto, lee toda la información adjunta a la de seguridad

FI

Lue kaikki turvallisuusohjeet ennen tuotteen käyttöä.

FR

Veuillez lire toutes les consignes de sécurité fournies avec votre produit avant de l'utiliser.

HU

A termék használata előtt olvassa el az ahhoz tartozó összes biztonsági tudnivalót.

IT

Prima di utilizzare il prodotto, leggere tutte le informazioni di sicurezza allegate.

KOR

제품을 사용하기 전에 제공된 모든 안전 정보를 숙지하십시오

NL

Lees voor gebruik de meegeleverde veiligheidsinformatie.

PO

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy przeczytać wszystkie dotyczące informacje dotyczące bezpieczeństwa.

PT_PR

Antes de utilizar o seu produto, leia as informações de segurança que o acompanham.

PT_BR

Antes de usar o produto, leia todas as informações de segurança fornecidas.

RU

Перед использованием устройства прочтите всю сопутствующую информацию по безопасности.

SK

Pred použitím produktu si prečítajte všetky pripojené bezpečnostné informácie.

SV

Innan du använder produkten ska du läsa all tillhörande säkerhetsinformation.

ZH_CN

使用产品之前，请先阅读所有随附的安全信息。

ZH_HK

使用產品前，請先閱讀隨附的安全資訊。

English

Specifications	
Amplifier	2XS W RMS 77 dB 0.75 V RMS 22 kohm
Rated Output Power Signal to Noise Ratio AUX IN	
General information	
AC power	AS180-070-AD200 Input: 100-240V~ 50/60Hz 0.7A Output: 7V $\approx$ 2A
Operation Power Consumption Dimensions - Main Unit (W x H x D) Weight - Main Unit	3.5 W 305 x 115 x 47 mm 0.8 kg

The type plate is located in the battery compartment.

Čeština

Vlastnosti	
Zesilovač	2XS W RMS 77 dB 0.75 V RMS 22 kohm
Nominální výstupní výkon Odstup signálů Přípojní AUX IN	
Obecné informace	
Vstupní síť	AS180-070-AD200 Vstup: 100-240V~ 50/60Hz 0.7A Výstup: 7V $\approx$ 2A
Pracovní spotřeba energie Rozměry – hlavní jednotka (Š x V x D) Hmotnost – hlavní jednotka	3.5 W 305 x 115 x 47 mm 0.8 kg

Dansk

Specifications	
Forsærker	2XS W RMS 77 dB 0.75 V RMS 22 kohm
Vindret effekt Signal-til-lyd-forhold AUX IN	
Generelle oplysninger	
Netforsyning	AS180-070-AD200 Indgang: 100-240V~ 50/60Hz 0.7A Udgang: 7V $\approx$ 2A
Strømforsyning ved drift Mål - hovedenheten (B x H x D) Vægt - hovedenheten	3.5 W 305 x 115 x 47 mm 0.8 kg

Deutsch

Technische Daten	
Verstärker	2XS W RMS 77 dB 0.75 V RMS 22 kOhm
Ausgangsleistung Signal/Rausch-Verhältnis AUX IN	
Allgemeine Informationen	
Netzspannung	AS180-070-AD200 Eingangsspannung: 100-240V~ 50/60Hz 0.7A Ausgangsleistung: 7V $\approx$ 2A
Betriebs-Stromverbrauch Abmessungen – Hauptgerät (B x H x T) Gewicht – Hauptgerät	3.5 W 305 x 115 x 47 mm 0.8 kg

Ελληνικά

Προδιαγραφές	
Ενισχυτής	2XS W RMS 77 dB 0.75 V RMS 22 kohm
Ονομαστική ισχύς εξόδου Λογός σήματος προς θόρυβο AUX IN	
Γενικές πληροφορίες	
Ρεύμα τροφοδοσίας	AS180-070-AD200 Είσοδος: 100-240V~ 50/60Hz 0.7A Εξόδος: 7V $\approx$ 2A
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία (Π x Ή x Β) Μέγεθος - Κύρια μονάδα Βάρος - Κύρια μονάδα	3.5 W 305 x 115 x 47 χιλ. 0.8 κιλά

Español

Accesorios	
Amplificador	2XS W RMS 77 dB 0.75 V RMS 22 kilo ohm
Potencia de salida nominal Relación señal/ruido AUX IN	
Información general	
Entrada de CA	AS180-070-AD200 Entrada: 100-240V~ 50/60Hz 0.7A Salida: 7V $\approx$ 2 A
Consumo en funcionamiento Dimensiones: unidad principal (anchura x altura x profundidad) Peso: unidad principal	3.5 W 305 x 115 x 47 mm 0.8 kg

Suomi

Tekniset tiedot	
Vahvistin	2XS W RMS 77 dB 0.75 V RMS 22 kohmia
Nimittetty lähtöteho Signaali-kohina-suhte AUX IN	
Yleistä	
Virta	AS180-070-AD200 Tulo: 100-240V~ 50/60Hz 0.7A Lähtö: 7V $\approx$ 2A
Virtankulutus kytkäessä Mitat - pultite (L x K x S) Paino - pultite	3.5 W 305 x 115 x 47 mm 0.8 kg

Française

Spécifications	
Amplificateur	2XS W RMS 77 dB 0.75 V RMS : 22 kohms
Puissance de sortie nominale Rapport signal / bruit AUX IN	
Informations générales	
Alimentation secteur	AS180-070-AD200 Entrée : 100-240V~ 50/60Hz 0.7A Sortie : 7V $\approx$ 2A
Consommation électrique en fonctionnement Dimensions - Unité principale (L x H x P) Poids - Unité principale	3.5 W 305 x 115 x 47 mm 0.8 kg

Magyar

Termékleírlemzők	
Működésajánlások	
A garanciajelenet felülméletét foglalkoztatás villamos a 2/1984. (II.10.) Btk-tól fogva minden esetben tanácsot kell kérni a készülék megépítéséhez szükséges adatok megadott értékeinek.	
Figyelem! A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozót is - csak szakember (szervíz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!	
Garancia	A foglalkoztatás villamait a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Nederlands

Specificaties	
Versterker	2XS W RMS 77 dB 0.75 V RMS 22 kohm
Nominiaal uitgangsvermogen Signaal-ruisverhouding AUX IN	
Algemene informatie	
Voeding	AS180-070-AD200 Invoer: 100-240V~ 50/60Hz 0.7A Uitvoer: 7V $\approx$ 2A
Energiegebruik in werking Afmetingen - apparaat (b x h x d) Gewicht - apparaat	3.5 W 305 x 115 x 47 mm 0.8 kg

Polski

Dane techniczne	
Wzmocniacz	2XS W RMS 77 dB 0.75 V RMS 22 kΩ
Zużycie mocy wyjściowej Stosunek sygnału do szumu AUX IN	
Informacje ogólne	
Zasilanie prądem przemiennym	AS180-070-AD200 Napięcie wejściowe: 100-240V~ Napięcie wyjściowe: 7 V $\approx$ 2 A
Pobór mocy podczas pracy Wymiary - jednostka centralna (szer. x wys. głęb.) Waga - jednostka centralna	3.5 W 305 x 115 x 47 mm 0.8 kg

Português(EU)

Especificações	
Amplificador	2XS W RMS 77 dB 0.75 V RMS 22 kohm
Potência de saída nominal Relação sinal/ruído AUX IN	
Informações gerais	
Alimentação CA	AS180-070-AD200 Entrada: 100-240V~ 50/60Hz 0.7 A Saída: 7 V $\approx$ 2 A
Consumo de energia em funcionamento Dimensões - unidade principal (L x A x P) Peso - unidade principal	3.5 W 305 x 115 x 47 mm 0.8 kg

Português(BR)

Especificações	
Amplificador	2XS W RMS 77 dB 0.75 V RMS 22 kohm
Potência de saída Relação sinal/ruído AUX IN	
Informações gerais	
Alimentação AC	AS180-070-AD200 Entrada: 100-240V~ 50/60Hz 0.7A Saída: 7 V $\approx$ 2 A
Consumo de energia em operação Dimensões - Unidade principal (L x A x P) Peso - Unidade principal	3.5 W 305 x 115 x 47 mm 0.8 kg

Русский

Характеристики	
Усилитель	2XS Вт (среденнадаватна) 77 дБ 0.75 В (среденнадаватна), AUX IN
Номинальная выходная мощность Отношение сигнал/шум	
Общая информация	
Сеть переменного тока	AS180-070-AD200 Вход: 100-240 В ~ 50/60 Гц 0.7 А Выход: 7 В $\approx$ 2 А
Энергопотребление в режиме работы	3.5 Вт
Размеры основного устройства (Ш x В x Г)	305 x 115 x 47 мм
Вес основного устройства	0.8 кг

Slovensky

Špecifikácie	
Zosilňovač	2XS W RMS 77 dB 0.75 V RMS 22 kohmov
Nominálny výstupný výkon Odstup signálu od šumu Pripojenie AUX IN	
Všeobecné informácie	
Napájanie stredným prúdom	AS180-070-AD200 Vstup: 100-240V~ 50/60Hz 0.7A Výstup: 7V $\approx$ 2A
Predbežná spotreba energie Rozmery – hlavná jednotka (Š x V x H) Hmotnosť – hlavná jednotka	3.5 W 305 x 115 x 47 mm 0.8 kg

Svenska

Specifikationer	
Förstärkare	2XS W RMS 77 dB 0.75 V RMS 22 kohm
Nominell utefekt Signalbrusförhållande AUX IN	
Allmän information	
Nätström	AS180-070-AD200 Ingång: 100-240V~ 50/60Hz 0.7A Utgång: 7 V $\approx$ 2 A
Effektförbrukning vid användning Mått - huvudenhet (B x H x D) Vikt - huvudenhet	3.5 W 305 x 115 x 47 mm 0.8 kg

简体中文

规格	
功放器	2XS W RMS 77 dB 0.75 W RMS 22 千欧姆
额定输出功率 信噪比 AUX IN	
一般信息	
交流电源	AS180-070-AD200 输入: 100-240V~ 50/60Hz 0.7A 输出: 7V $\approx$ 2A
工作功耗 尺寸 - 主装置 (宽 x 高 x 厚) 重量 - 主装置	3.5 瓦 305 x 115 x 47 毫米 0.8 千克

繁體中文

規格	
擴大機	2XS W RMS 77 dB 0.75 V RMS 22 kohm
額定輸出功率 信噪比 AUX IN	
一般資訊	
AC 電源	AS180-070-AD200 輸入: 100-240V~ 50/60Hz 0.7A 輸出: 7V $\approx$ 2A
操作耗電量 尺寸 - 主機 (W x H x D) 重量 - 主機	3.5 W 305 x 115 x 47 公厘 0.8公斤

