# www.philips.com/welcome


SHC5102



Manuale utente

 $\mathsf{IT}$ 





## Sommario

1	Contenuto della confezione	•
2	Operazioni preliminari	
3	Tabella relativa alle versioni dei prodotti	

## 1 Contenuto della confezione

1) 2 cuffie	2) Trasmettitore			
3) Adattatore CA/CC	4) Rivestimento			
	dell'antenna			
5) 4 batterie AAA ricaricabili NiMH (SBC HB550L)				

### 2 Operazioni preliminari

#### Nota

- Prima di utilizzare le cuffie per la prima volta, caricare le batterie fornite in dotazione per almeno 10 ore.
- Utilizzare solo batterie ricaricabili Philips NiMH con base in metallo.
   Altri tipi di batterie ricaricabili non possono essere ricaricate con questo sistema.
- È possibile utilizzare batterie alcaline AAA per usare le cuffie; tali batterie, tuttavia, non possono essere ricaricate tramite il sistema.
- Se il volume della sorgente audio non è sufficiente, il trasmettitore si spegne automaticamente.
- 1 Installare/sostituire le batterie in dotazione (Fig. B).
  - Installare il rivestimento dell'antenna nel trasmettitore (Fig. C).
- Accendere il trasmettitore (Fig. D).
  - → II LED rosso si illumina quando la sorgente audio è collegata.
  - → Il LED rosso lampeggia se per due minuti non è collegata alcuna sorgente audio.
  - → Il LED rosso si spegne se per quattro minuti non è collegata alcuna sorgente audio.
- 4 Per caricare le cuffie, collegare il cavo di ricarica (Fig. E).
  - → Cuffie: il LED rosso è spento durante il processo di ricarica.
  - Trasmettitore: il LED verde si illumina durante il processo di ricarica ed si spegne quando le cuffie sono completamente cariche.
    - Quando una cuffia è in carica, è possibile utilizzare l'altra.
  - → Trasmettitore: si illuminano entrambi i LED rosso e verde.
- Accendere le cuffie; il LED rosso si illumina (Fig. F).
- Collegare il dispositivo audio al trasmettitore (Fig. G).
  - → II LED rosso si illumina quando la sorgente audio è collegata.



 Se c'è interferenza, sintonizzare il trasmettitore e le cuffie sullo stesso canale (Fig. H).

ΙT

## Tabella relativa alle versioni dei prodotti

Versione / regione	Numero tipo adattatore	Tensione in entrata / frequenza	Tensio- ne in uscita	Frequenza di ricezione/ portante	
				Canale 1	Cana- le 2
/10 Europa	SVV- 005-080- 020-A2	100-240 V / 50/60 Hz	8 V 200 mA	863,5 MHz	864,5 MHz
/05 Regno Unito	SBH- 005-080- 020-A2	100-240 V / 50/60 Hz	8 V 200 mA	863,5 MHz	864,5 MHz

Per ulteriore assistenza, visitare il sito Web www.philips.com/welcome

